



Samsung Outdoor Signage Affichage extérieur OHB-S

Affichage extérieur haute luminosité pour des contenus toujours visibles

Taille

46



Haute
Luminosité



Haut
Contraste



Compatible avec les
lunettes polarisées



Visibilité extérieure
Luminosité de plus de 3.500 nits
Contraste en extérieur de 750:1
Ratio de luminosité des couleurs de 100% ± 10%

Haute visibilité de jour comme de nuit

L'écran O46HB-S offre un affichage RGB clair avec une luminosité allant jusqu'à 4000 nits pour un usage en continu 24/7. Grâce à sa technologie anti-reflet, la visibilité est optimale tout au long de la journée.




Ecran anti-vandalisme

Avec son verre trempé Magic Protection Glass, l'écran OH46B-S est protégé des éventuels dommages extérieurs. Certifié IK10, il présente une solidité résistante aux impacts physiques.



Fiable dans toutes conditions extérieures

Certifié IP56, l'écran résiste à la pluie, la chaleur, la poussière, etc. Avec son système de refroidissement automatique et son mitigeur anti-surchauffe, l'écran peut supporter des températures de -30 à 50°.



Intelligence Tizen embarquée


Le player intégré MagicInfo S7, soutenu par le puissant système TIZEN 6.5, booste la performance de l'écran et permet une gestion de tous les contenus avec une transition et une lecture sans faille.

CARACTÉRISTIQUES : OH46B-S

Modèle	OH46B-S
AFFICHAGE	
Taille	46"
Type	45.9" / 116.8 cm
Résolution	1920x1080 (16:9)
Luminosité	3,500 nit (peak 4,000 nit)
Taux de contraste	6000:1
Couleurs	72%
Usage	24/7
Pixel Pitch (mm)	0.53x0.53
Orientation	Portrait / Paysage
CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	HDMI 2.0 (2), HDBaseT; HDCP2.2; USB 2.0
Signal de sortie	Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out), HDBaseT
ALIMENTATION	
Alimentation	AC100-240V, 50/60Hz
Conso (max/typ)	430 / 203 W/h
Conso. veille	0.5W
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dim. nettes (mm)	1069 x 623.6 x 85
Dim. Emballage (mm)	1156 x 713 x 200
Poids net (kg)	36
Poids emballage (kg)	40.5
Ouverture montage	995 x 500 (Basic) 1000 x 400 (VESA Bracket Option)
Epaisseur	Oui (5T Tempered Glass)
Bords (mm)	24.9
Température de fonctionnement	-30°C~ 50°C
Humidité ambiante	10~100%
Rating IP	IP56
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Caractéristiques clés	Boitier d'alimentation intégré Extérieur certifié IP56, Player MagicInfo S10 Intégré SSSP 10.0 Mitigeur Anti-surchauffe
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Système d'exploitation	Tizen 6.5 (VDLinux)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
Codes EAN	8806094726541
Références	LH46OHBESGBXEN

OH46B-S - Affichage extérieur

VISUELS



OH46B - Affichage extérieur

DESSINS TECHNIQUES

