

MEETING OWL 4+

Un 360° Réimaginé en 4K

Le Meeting Owl 4+ est un dispositif tout-en-un 4K Ultra HD avec caméra, microphone et haut-parleur, qui combine un logiciel primé permettant de passer d'un intervenant à l'autre et des fonctionnalités dédiées aux entreprises.

En savoir plus

VUE À DISTANCE



Changement d'intervenant automatique et fluide



Une vue à 360° de la salle



Focalisation automatique sur la personne qui parle pour des discussions en face à face



Connexion Ethernet ou Wi-Fi de niveau professionnel



Sortie vidéo 4K Ultra HD



Capacité de connexion d'alimentation par Ethernet (par adaptateur)



Compatibilité plug-and-play avec toutes les plateformes de visioconférence



Microphones et haut-parleurs intégrés pour une couverture audio à 360°



Possibilité d'étendre la portée audio de 2,5 m avec l'ajout de l'Expansion Mic



**EXPÉRIENCE DANS
LA SALLE**

Pour que chacun ait sa place autour de la table de réunion

Le Meeting Owl 4+ est doté de notre système primé Owl Intelligence System, qui utilise des indices visuels et sonores pour capturer automatiquement la meilleure vue possible des intervenants présents dans la salle. Les participants à distance peuvent contribuer de façon efficace aux réunions hybrides, avec une sortie vidéo 4K Ultra HD qui offre une image nette.

En savoir plus



Équipez n'importe quel espace

Le Meeting Owl peut s'utiliser seul dans des petits espaces de type huddle room, être appairé à une Owl Bar ou à un second Meeting Owl pour faciliter la collaboration dans les salles plus grandes.



MEETING OWL 4+ et OWL BAR



MEETING OWL 4+ et MEETING OWL 4+

Caractéristiques techniques de Meeting Owl® 4+

MEETING OWL 4+
MTW405-2000
OWL LABS®

VUE D'ENSEMBLE

Caméra	Microphone	Haut-parleur	Connexion
Caméra panoramique unique « fisheye » à 360° conçue spécialement pour éliminer la distorsion de l'image. Affiche en option une vue panoramique à 360° de la salle et une vue en face à face qui se focalise automatiquement sur la personne qui prend la parole. Caméra : 64 MP Résolution de sortie : 4K Ultra HD Champ de vision : 360°	8 microphones omnidirectionnels Les microphones intelligents égalisent le volume des haut-parleurs pour amplifier les voix à faible intensité. Rayon de portée audio : 5,5 m Option de connexion à l'Expansion Mic pour étendre la portée audio de 2,5 m	Deux haut-parleurs pour une couverture à 360° et un son clair dans la salle Niveau de sortie des haut-parleurs : 79 dB SPL	Internet par connexion Wi-Fi ou Ethernet professionnel avec un adaptateur USB Connexion « plug-and-play » à l'ordinateur hôte par USB SuperSpeed Possibilité d'appairage avec un autre Meeting Owl, une Owl Bar ou un Whiteboard Owl par Bluetooth Option de connexion au micro Expansion Mic
Puissance de traitement	Dimensions	Alimentation	Garantie
Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 8250	Dimensions : 116 × 116 × 275 mm (l × p × h) Poids : 1,5 kg	AC / DC Adaptateur 100-240 Vac / 1.6 A, 50-60Hz à 20 Vdc / 3A	Garantie de 2 ans

UTILISATION

Logiciel	Compatibilité	Gestion	Sécurité
Notre logiciel Owl Intelligence System™ basé sur l'IA se focalise sur la personne qui prend la parole Se focalise sur le locuteur actif grâce à une analyse de la vision, de la voix et du mouvement. Options de valorisation de l'animateur, fonctionnalité de tableau blanc numérique et plusieurs commandes d'appareil photo pour personnaliser votre expérience de réunion.	Connexion Plug-and-Play à l'ordinateur hôte par USB-C Certifié pour Microsoft Teams. Fonctionne avec Zoom, Google Meet, Slack, Webex et bien d'autres plateformes Compatible avec pratiquement toutes les plateformes web de visioconférence Augmentez la portée avec une Owl Bar, un autre Meeting Owl, ou en ajoutant un Expansion Mic	Application Meeting Owl : - Ordinateur de bureau : Mac et Windows - Mobile : iOS et Android - Tablette : iPad et Android Requise pour la première installation et l'ajustement des paramètres pendant les réunions. Nest : gérez vos appareils Owl via notre portail en ligne	Le Meeting Owl 4+ n'enregistre aucun contenu audio ou vidéo La vidéo et l'audio sont transmises à l'ordinateur hôte par connexion USB-C. Verrou Kensington

CONFIGURATION

Configuration	Articles inclus
Placement : à 1 m du téléviseur ou du moniteur présent dans la salle et à moins de 5,5 m des participants Installation : centre de la table, sur trépied, ou fixation au plafond	- Meeting Owl 4+ - Adaptateur secteur + cordon d'alimentation - Câble SuperSpeed USB-C vers USB-C - Guide d'installation - Carte de table + support pour Owl - Informations sur la sécurité et la garantie - Carte Owl Connect - Autocollant Owl Labs

