

Récepteur D'affichage Sans Fil

Pour les Déploiements à Moyenne et Grande Échelle

Le **ScreenBeam 960** est un récepteur d'affichage sans fil de niveau entreprise pour les professionnels d'affaires, les médecins et les enseignants qui ont besoin d'une connectivité d'affichage sans fil pour collaborer, créer et communiquer.

Conçu pour les déploiements à moyenne et grande échelle, il dispose du Système de gestion central (CMS) ScreenBeam pour la gestion informatique à distance. Ce récepteur inédit à hautes performances prend en charge les écrans tactiles interactifs et peut fournir des services à valeur ajoutée. Le ScreenBeam 960 modernise les salles de conférences, de réunions et de classes avec la dernière technologie Miracast, tout en bénéficiant d'une sécurité de niveau entreprise et de la facilité de gestion dont les services informatiques ont besoin.

Avantages

Le ScreenBeam 960 accroît la productivité et la collaboration en autorisant une mobilité, une interactivité et une collaboration véritables dans les salles de réunions, de consultations et de classes. Démarrez les réunions plus rapidement, communiquez avec les patients et les médecins à tout moment et n'importe où, interagissez directement avec l'auditoire en parcourant la salle avec votre appareil mobile.

Réunions Modernes

Les professionnels des affaires accroissent la productivité et la collaboration dans les salles de réunions et de conférences avec le ScreenBeam 960. Plus besoin de remuer ciel et terre pour trouver le bon câble ni de déplacer des sièges pour s'asseoir à côté du projecteur. Avec le ScreenBeam 960, les appareils modernes se connectent facilement à l'affichage et les utilisateurs peuvent présenter depuis n'importe quel endroit dans la pièce.



ScreenBeam | 960



SantéMobile

Avec le ScreenBeam 960, les médecins améliorent la communication avec les patients pour de meilleurs résultats avec les patients. Exploitez les pratiques modernes permettant d'utiliser des tablettes et des appareils mobiles pour partager des diagrammes, des traitements, des radiographies et des résultats de laboratoire sur grand écran. Informez les patients ou discutez avec d'autres médecins à la clinique ou au chevet du patient.

EnseignantsAutonomes

Les enseignants sont désormais libres de se déplacer dans leur classe, créant un environnement d'apprentissage interactif et collaboratif. Le ScreenBeam 960 est idéal pour les grands districts scolaires et les campus universitaires qui souhaitent transformer les salles de classes en espaces d'apprentissage ciblés pour encourager la collaboration, la créativité et l'innovation.

Caractéristiques

Le ScreenBeam 960 dispose de la sécurité, des performances et de la facilité de gestion attendues par les campus d'enseignement et les PME.

Le ScreenBeam 960 prend en charge la norme d'affichage sans fil Miracast, permettant aux utilisateurs Windows et Android de se connecter directement à des ordinateurs, des tablettes et des appareils mobiles. Désormais, l'informatique peut retirer l'important trafic vidéo du réseau, économisant une bande passante précieuse. La connexion dédiée signifie que les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter des pannes, des temps de latence et des vidéos hachées ou figées, ce qui permet de gagner un temps précieux.

- Récepteur d'affichage sans fil Miracast¹ de niveau entreprise
- Spécialement conçu pour les applications commerciales: environnements sans fil denses, fiabilité élevée, gestion à distance
- Prend en charge les projecteurs et les écrans interactifs avec USB HID
- Compatible avec les appareils Windows 10, 8.1, 7 et Android²
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1080p30 HD et l'audio 5.1
- Ports traversants et de sortie VGA intégrés ; sortie audio analogique
- Prend en charge la sécurité sans fil et réseau standard pour la connectivité en réseau
- Application sécurisée et masquée configurable de code PIN pour la connexion du présentateur uniquement
- Canal sans fil sélectionnable pour fonctionnement Miracast P2P³
- Puissance de transmission RF sans fil P2P réglable
- Comprend le logiciel Système de gestion central ScreenBeam pour la gestion à distance
- macOS 10 et IOS 11

Avantages

Réunions plus efficaces, interaction avec les patients plus proactive, apprentissage plus collaboratif

Prise en charge des écrans tactiles interactifs

Véritable collaboration sans fil de niveau entreprise

Interaction en temps réel

Accroissement de la productivité

Changez de présentateur sans difficulté

Aucune connexion Wi-Fi requise

Hautes performances, connectivité robuste

Comprend un CMS pour la gestion à distance par l'informatique

1. Wi-Fi Alliance, www.wi-fi.org

2. Windows 10, 8.1 et Android 4.2 (ou version ultérieure) avec affichage sans fil. Windows 7/8 nécessite un transmetteur USB ScreenBeam (vendu séparément)

3. Bientôt disponible

Appareils Pris en Charge / Compatibilité

Ordinateurs portables, tablettes et 2-en-1 Windows 10 avec prise en charge de l'affichage sans fil Surface et Surface Pro 3 et 4
Windows 7/8 avec transmetteur USB ScreenBeam
Appareils mobiles Android avec prise en charge de l'affichage sans fil
macOS 10 (et versions ultérieures)
iOS 11 (et versions ultérieures)

Configuration Requise

TV HD ou projecteur avec port HDMI ou VGA disponible

Configuration Système Requise

L'écran sans fil Miracast P2P nécessite un appareil certifié avec l'un ou l'autre :

- Windows 10 build 1607 (et versions ultérieures)
- Android 4.2 (et versions ultérieures)

L'affichage sans fil sur le réseau nécessite un appareil avec l'un ou l'autre :

- Windows 10 build 1709 (et versions ultérieures)
- Windows 7 (et versions ultérieures)
- macOS 10 (et versions ultérieures)
- iOS 11 (et versions ultérieures)

Spécifications Matérielles

Video	Compression H.264 Prend en charge les résolutions jusqu'à Full 1080p30
Audio	LPCM et AAC Prend en charge les canaux 5.1 (AAC)
Interface A/V	Sortie HDMI x 1 Entrée VGA x 1 (Traversante) Sortie VGA x 1 Sortie audio analogique 3,5 mm x 1
Ethernet	10 x 100 RJ-45
Sans fil	Miracast P2P: 802.11ac double bande Infrastructure: 802.11a/b/g/n double bande
Connecteurs E/S	Prise d'alimentation CC x 1 USB 2.0 Hôte Type-A x 1
Entrée Alimentation	Entrée: 5 V/2 A Consommation: Moins de 5 W

Réglementation et Conformité

FCC, IC, UL, CE et RoHS
C-Tick et APAC en attente

Certification

Norme Wi-Fi Miracast certifiée

Clauses de Non-Responsabilité

VGA ne prend pas en charge la lecture de contenu protégé (HDCP)

La résolution réelle de l'affichage dépend de nombreux facteurs, dont la qualité du signal de la source
Une configuration système minimale est requise
Non compatible avec les appareils iOS

Garantie

Deux ans

Leader du Secteur

L'affichage sans fil ScreenBeam est la seule solution qui permet véritablement le déploiement commercial d'un affichage sans fil sécurisé et pouvant être géré informatiquement. L'affichage sans fil ScreenBeam est la norme du secteur en matière d'analyses comparatives et d'interopérabilité des appareils, ce qui en fait la solution la plus largement compatible disponible. Les solutions ScreenBeam sont utilisées en tant que plateforme de validation pour la fonctionnalité d'affichage sans fil par des entreprises telles que Microsoft, Intel ainsi que des équipementiers de PC et des fabricants d'appareils de premier plan.

Actiontec est partenaire de co-ingénierie de Microsoft pour les technologies d'affichage sans fil dans Windows. En raison du statut de leader du secteur d'Actiontec et de son investissement continu dans l'accompagnement des fabricants d'appareils du secteur, vous êtes assuré que nous déployons la plateforme d'affichage sans fil la plus largement compatible et riche en fonctions.

