

EH-QL3000B



Grâce à sa source lumineuse laser 3LCD, le modèle EH-QL3000B propulse le divertissement à domicile à un tout autre niveau.

Doté de la technologie laser 3LCD, le modèle EH-QL3000B produit des images ultra lumineuses (6 000 lm) d'une taille allant jusqu'à 1 000 pouces en résolution 4K (3 840 × 2 160). Idéal pour tous les contenus, des films au streaming en passant par les jeux vidéo et même la simulation sportive. Il permet de profiter d'un divertissement de qualité professionnelle à la maison : sa gamme de fonctionnalités avancées d'amélioration de l'image offre une expérience véritablement immersive dans tous types d'espaces multimédias.

Une qualité d'image de niveau professionnel dans tous les espaces domestiques

Que vous aimiez le cinéma, les jeux vidéo ou la simulation sportive, vous allez adorer ce remarquable nouveau projecteur Epson. Utilisant une gamme de technologies avancées pour projeter des images très lumineuses d'une qualité incomparable (jusqu'à 1 000 pouces), il permet de vivre des expériences de visionnage incroyablement immersives et captivantes dans tout type de pièce, des espaces multimédias dédiés aux lieux de vie bien éclairés.


Technologie 3LCD et outils d'amélioration de l'image de pointe

Conçu autour d'une technologie laser 3LCD de pointe, le modèle EH-QL3000B projette des images en super résolution 4K (3 840 × 2 160). Avec un taux de contraste dynamique de 5 000 000:1 produisant des ombres bien définies et des noirs encore plus profonds, ce projecteur home cinéma de qualité professionnelle s'appuie également sur un éventail de technologies d'amélioration de l'image de pointe (telles que l'interpolation d'images 4K) pour garantir la fluidité des images et une super résolution pour rendre tous les détails de chaque scène.

Films, jeux vidéo ou simulation sportive : une même qualité irréprochable

Avec des fonctionnalités avancées telles que la cartographie dynamique des tons (Dynamic Mapping Tone) pour améliorer la qualité visuelle image par image, ainsi que la technologie HDR10 pour des couleurs plus vives et réalistes, le projecteur EH-QL3000B offre une expérience de visionnage impressionnante des films et des événements sportifs. Grâce à sa connectivité HDMI 2.1, à son actualisation 4K/120 Hz et à son mode Faible latence automatique, il offre une expérience de jeu incroyablement fluide, alors que sa remarquable qualité d'image dans des formats pouvant atteindre 1 000 pouces en fait le choix idéal pour la simulation sportive.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Une expérience de divertissement à domicile incomparable**
Technologie de traitement de l'image de taille ultra large, idéale pour les films, le streaming, les jeux, les événements sportifs, les simulateurs à domicile et plus encore
- **Des images ultra lumineuses d'une taille pouvant atteindre 1 000 pouces, idéales pour tous les espaces multimédias**
Source laser 3LCD ; 6 000 lm ; super résolution 4K (8,3 millions de pixels) ; images de haute qualité, éclatantes et étendues
- **Des fonctionnalités avancées pour un divertissement optimal, sous toutes les formes et dans tous les environnements**
Inclut les technologies d'interpolation d'images 4K, HDR10, de correction gamma adaptée à la scène et de cartographie dynamique des tons (Dynamic Tone Mapping), ainsi qu'une taille d'image de 4K/120 Hz et un mode de faible latence automatique
- **Des optiques interchangeables pour une qualité d'image optimale dans tous les espaces**
Compatible avec une large gamme d'optiques à longue et courte focale pour une taille et une qualité d'image optimales dans la plupart des espaces multimédias
- **Facile à installer et à configurer, avec contrôle IP intégral**
Léger, compact et flexible, il s'intègre sans difficulté aux principaux systèmes de commande AV et sa maintenance, sa personnalisation et son évolutivité sont d'une incroyable simplicité

Des optiques interchangeables pour une flexibilité et une polyvalence exceptionnelles

Compatible avec une vaste gamme d'optiques interchangeables, le modèle EH-QL3000B est facilement configurable pour obtenir la taille d'image souhaitée, avec une qualité optimale, dans tous les espaces multimédias. Des options telles qu'un objectif à ultracourte focale et sans décalage permettent une installation discrète sur des surfaces telles que les plafonds. De plus, les objectifs interchangeables du modèle EH-QL3000B vous permettent d'ajuster facilement la distance focale pour projeter des images à différentes distances sans déplacer le projecteur.

Une facilité d'installation, d'utilisation et de gestion

Compatible avec une large gamme de systèmes de contrôle IP, le modèle EH-QL3000B s'intègre facilement aux installations existantes. Il offre de plus de nombreux autres avantages, tels qu'une personnalisation aisée. De plus, son lens shift motorisé à large portée, associé au zoom et à la mise au point motorisés, rend son installation rapide et simple. Ses temps de préchauffage et de refroidissement quasi instantanés contribuent à sa facilité d'utilisation exceptionnelle, à sa faible consommation électrique et à la longue durée de vie de sa source laser (20 000 heures).

ACCESSOIRES EN OPTION

- Vanity board - ELPVB05 - EH-QLxxx (Champagne)
V12H003AK0
- Filtre à poussière - ELPAF46
V13H134A46
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

EH-QL3000B

CONTENU DE LA BOÎTE

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Guide d'utilisation
- Carte de garantie

OPTIONAL LENSES Throw Ratio: Lens Shift: Screen Size Zoom Weight

- UST Lens cover - ELPVB03B - EH-QLxxx (Black)
V12H003AM0
- Objectif longue distance ELPLL08 – série
G7000/L1000U
V12H004L08
5.09 - 7.16:1
V: ±64% H: ±16%
- Objectif moyenne distance 1 ELPLM08 – série
G7000/L1000U
V12H004M08
1.02 - 1.64:1
V: ±25% H: ±8%
- Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série
G7000/L1000U
V12H004M0A
2.34 - 3.59:1
V: ±64% H: ±16%
- Objectif moyenne distance ELPLM11 – série
G7000/L1000U
V12H004M0B
3.42 - 5.23:1
V: ±64% H: ±16%
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
1.52 - 2.47:1
V: ±64% H: ±16%
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
0.46 - 0.56:1
V: ±25% H: ±8%
- Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série
G7000/L1000U
V12H004U04
0.62 - 0.75:1
V: ±64% H: ±16%
- Objectif grand angle 1 ELPLW05 – série
G7000/L1000U
V12H004W05
0.74 - 1.04:1
V: ±25% H: ±8%
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
1.15 - 1.57:1
V: ±64% H: ±16%
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
0.83 - 1.17:1
V: ±64% H: ±16%
- Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B
0.34:1
V: +45% H: ±13%
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B
0.34:1
V: +45% H: ±13%

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11HB34880
Code EAN	8715946733869
Pays d'origine	Chine
Taille de palette	1 Pièces

