




* Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement.

LG OLED Pro 65EP5G

Dernière Modification : 01/03/2021

LG OLED Pro répond à vos besoins collaboratifs.

Le LG OLED Pro, un tout nouvel écran large et au design splendide, offre une superbe qualité d'image. Cet écran OLED, conçu pour les professionnels, dispose d'interfaces SDI et SFP+ et est compatible avec le logiciel CalMAN.






Une qualité d'image précise grâce à un écran OLED large

Le LG OLED Pro vous apporte une toute nouvelle expérience visuelle grâce à plus de 8 millions de pixels auto-émissifs. Profitez d'un Noir Absolu, de couleurs riches et précises*, et d'une qualité d'image réaliste, grâce à l'écran OLED de 65***.

* Les normes industrielles DCI-P3 99%(Typ.) et Adobe RGB 99%(Typ.) sont prises en charge.

** Panneau OLED 10 bits véritable utilisé.



Interfaces SDI et SFP+

Les écrans LG OLED Pro ont des interfaces jack spécialisées, telles que SDI et SFP+, pour les professionnels du montage vidéo. Ils prennent en charge les normes de signal SDI (liaison simple/double/quad) et diverses résolutions d'entrée/sortie (SD/HD/3G/6G/12G), de sorte que la vidéo originale non compressée puissent être transmise entre les appareils (par exemple, sur 50 m par 12G-SDI*).

* Un type de câble testé : Câble Belden 1 694A 4,5C



Calibration intelligente

Grâce à la fonction de calibrage de ce produit, les éditeurs peuvent obtenir une meilleure uniformité des couleurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent ajuster la luminance et l'uniformité des couleurs grâce au logiciel LG sur PC (SuperSign White Balance), et si vous le souhaitez, il peut être utilisé avec l'algorithme de compensation de l'uniformité de LG intégré dans CalMAN SW, un outil universel d'étalonnage des couleurs.

* Toutes les images sont à titre d'illustration uniquement

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

* 65"






65EP5G

Design	1 Pied (Possibilité de montage et d'utilisation sans pied)
Technologie / Résolution	OLED / 3 840 × 2 160 (UHD)
Luminosité (Typ.)	1000 / 800 / 500 / 150 nit (APL 3% / 10% / 25% / 100%)
Profondeur des couleurs	1.07 Milliard de couleurs (10 bit)
Connectivité	SDI, SFP+, Others

DIMENSIONS


(unité : mm)

65"



CONNECTIVITÉ

Arrière



Côté



* Résolution de soutien à la SDI : 1) Lien unique : SD/HD/3G/6G/12G, 2) Double liaison : HD/3G_4K, 4) Quadruple liaison : HD_4K/3G_4K

* Les dimensions et la connectivité peuvent différer de l'image ci-dessus, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.

CARACTÉRISTIQUES

65EP5G

Écran	Taille	65"
	Technologie	OLED
	Ratio	16 : 9
	Résolution	3 840 × 2 160 (UHD)
	Taux de rafraîchissement	120 Hz
	Luminosité	1000 / 800 / 500 / 150 nit (APL 3% / 10% / 25% / 100%)
	Ratio de contraste	150 000 : 1
	Color Gamut	BT709 120%
	Angle de vue (H × V)	178 × 178
	Profondeur de couleur	1.07 Milliard de couleurs (10 bit)
	Temps de réponse	1 ms (G à G)
	Heures de fonctionnement (h / j)	12 / 7 (contenu dynamique uniquement)
	Portrait / Paysage	Oui / Non
Connectivité	Entrée	HDMI (2, HDCP 2.2(HDMI 2.1), SDI (4), REF (1), USB 2.0 Type A (1), Power (1, AC)
	Sortie	Audio (1, casque), SDI (4, boucle)
	Contrôle externe	RS232C In, RJ45 (LAN) In, RJ45 (Remote) In / Out (Loop-through), SFP In (1, SFP+), IR In
Caractéristiques mécaniques	Couleur	Noir
	Bords	Off Bezel : 2.0 / 2.0 / 2.0 / 2.0 mm (H/D/G/B) On Bezel : 8.7 / 8.9 / 8.9 / 11.6 mm (H/D/G/B)
	Poids (écran uniquement)	30 kg
	Dimensions (L x H x P)	1,446.3 × 823.8 × 49 mm
	Dimensions avec support (L x H x P)	1,446.3 × 853.8 × 56.5 mm (avec boîtier de contrôle)
	VESA™	1,446.3 × 898.4 × 272 mm 300 × 300 mm
Fonctionnalités	HW	Mémoire interne 8 Go, indicateur d'alimentation (Veille : rouge, Marche : blanc), Local Key Operation
	SW	webOS 5.0, multi-écrans (PIP, PBP (2)), méthode ISM
	Image	Color Temp (VAR / 9300 K / 6500 K / 5400 K / 3200 K / D65 (6504 K) / C (6774 K) / D-Cinema (6302 K), ColorSpace (Native / DCI-P3 / BT.709 / SMPTE-C / BT.2020 / EBU / Adobe RGB / NTSC), EOTF (User / 1.9 / 2.2 / 2.4 / 2.6 / HDR10 / HLG / Dolby Vision), SDI Color Format (Auto / RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422), SCAN (Zero Scan / Over Scan / Under Scan / Pixel to Pixel), ZOOM (2x, 3x, 4x, 5x), Mono / Blue Only (Off / MonoColor / Blue Color)
	Marqueur	Marqueur (Off / 16 : 9 / 4 : 3 / 14 : 9 / 13 : 9 / 1.85 : 1 / 2.35 : 1 / User Marker 1 / User Marker 2 / User Marker 3), Sécurité (Off / 16 : 9 95% / 16 : 9 93% / 16 : 9 90% / 16 : 9 88% / 16 : 9 85% / 16 : 9 80% / 4 : 3 95% / 4 : 3 93% / 4 : 3 90% / 4 : 3 88% / 4 : 3 85% / 4 : 3 80%), Center Marker
	Audio	Audio Source Selection (SDI 1 / SDI 2 / SDI 3 / SDI 4 / SFP+), Audio Level Meter
	Analyse vidéo	Waveform / Vector, HDR/SDR Monitoring
	Avancés	Profile (Profile 1~10), Function Key (F1~5), Time Code (LTC, VITC), PIP/PBP, Gen Lock
Conditions Environnementales	Température de fonctionnement	0°C à 40°C
	Humidité de fonctionnement	10% à 80%
Alimentation	Alimentation	AC 100~240 V~, 50/60 Hz
	Type	Intégrée
Consommation Énergétique	Typ. / Max.	225 W / 400 W
	BTU (British Thermal Unit)	1,054 BTU/Hr (Typ.), 1,085 BTU/Hr (Max.)
	Écran éteint	0.5 W
Certifications	Safety	CB / NRTL
	EMC	FCC Class "B" / CE / KC
	ErP / Energy Star	Oui / Non
Compatibilité des logiciels	SuperSign WB	Oui
Langue	OSD	Anglais, Coréen
Accessoires	Inclus	Télécommande, cordon d'alimentation, QSG, livre de règlements, RS232C, bande (4 EA pour le câblage)
Fonctionnalités clés		SuperSign (WhiteBalance), CalMAN
Code EAN		8806091133793

* Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, veuillez donc contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile

Google Play Store

<https://www.lg.com/fr/business>
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/btoblgefr/

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
 Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
 Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

