



* Toutes les images sont à titre illustratif uniquement
 ** AI : IA (Intelligence Artificielle)

UHD TV Signage PK640S

TV signage hybride LG

Des fonctionnalités essentielles



Superbe qualité d'image avec une résolution UHD



Design épuré et faible épaisseur



Haute performance avec webOS 25




Contenu intégré et Gestion de groupe



Gestion polyvalente du contenu avec LG SuperSign CMS

PK640S

Taille	86" / 75" / 65" / 55" / 50" / 43"
Résolution d'écran	3,840 × 2,160 (UHD)
Durée de vie du rétroéclairage	30,000 Heures, 16 Heures / 7 Jours
Luminosité	86" / 75" / 65" / 55" / 50" : 300 nits 43" : 270 nits
Solutions LG compatibles	LG Business Cloud, LG ConnectedCare, LG SuperSign CMS, LG SuperSign Control



Superbe qualité d'image avec une résolution Ultra HD

Avec une résolution UHD, offrant des couleurs et détails plus vifs et réalistes que le FHD



Un design épuré et une faible épaisseur

Le PK640S se distingue par son design fin. Sa compacité optimise l'espace et simplifie l'installation, en faisant une solution idéale pour de nombreux types d'environnements.




Hautes performances avec LG webOS25

LG webOS25, équipé d'un SoC* mis à jour et d'un moteur web, est disponible sur la série PK640S pour faciliter l'exécution de plusieurs tâches.

La plateforme d'affichage intelligente LG webOS améliore le confort de l'utilisateur grâce à une interface graphique intuitive.

* SoC : Système sur puce



** GUI : Interface Graphique Intuitive



Gestion de contenu polyvalente avec LG SuperSign CMS


LG SuperSign™ CMS offre une solution complète et facile à utiliser pour gérer des contenus d'affichage numérique attractifs et structurés. Elle permet de connecter les clients à divers services tout en optimisant l'expérience utilisateur.

* LG SuperSign CMS est vendu séparément.



Contenu intégré et gestion de groupes

Le système intégré de gestion des contenus et des groupes vous permet d'éditer et de lire des contenus, de programmer des listes de lecture, de contrôler la diffusion à l'aide d'une télécommande, d'une souris ou d'un téléphone portable, sans avoir recours à un PC ou à un logiciel distinct. La gestion du contenu devient ainsi facile et intuitive.



Promotion en temps réel

Grâce à Beacon et à Bluetooth® Low Energy (BLE), les gérants de magasins peuvent fournir des coupons et des informations en temps réel.

* LG transmet uniquement des paquets Beacon (iBeacon / Eddystone) ; les applications et scénarios d'utilisation spécifiques sont déterminés par l'acheteur.

Partage de contenu

La mise en miroir de contenu entre appareils est disponible sur le même réseau Wi-Fi.

* Cette fonction fonctionne sur les appareils compatibles Miracast.

** Les performances peuvent varier en fonction de la stabilité de la connexion sans fil.



Point d'accès sans fil

La série PK640S fonctionne comme un routeur virtuel qui peut être un point d'accès sans fil pour les appareils mobiles.



Prise en charge de la gestion de l'alimentation de l'écran

Display Power Management (DPM)* peut être configuré pour n'être activé qu'en présence d'un signal TV afin de gérer plus efficacement l'alimentation.

* Gestion de l'alimentation de l'affichage




Service LG ConnectedCare en temps réel

La maintenance est simple et rapide avec la solution Cloud LG ConnectedCare™* en option. Elle gère à distance l'état des écrans sur les lieux de travail des clients afin de diagnostiquer les pannes et de fournir des services de contrôle à distance, contribuant ainsi à la stabilité des activités des clients.

* La disponibilité du service "LG ConnectedCare" varie selon les régions et il doit être acheté séparément. Veuillez donc contacter le représentant commercial LG de votre région pour plus de détails.

CONNECTIVITÉ



65" / 55" / 50" / 43"



Côté





		86PK640S	75PK640S	65PK640S	55PK640S	50PK640S	43PK640S
Affichage	Taille	86"	75"	65"	55"	50"	43"
	Résolution	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)	3 840 × 2 160 (4K Ultra HD)
Design	Pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds
	Couleurs	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Vidéo	Dolby Vision	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	HDR 10 Pro	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	HLG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Audio	Haut-parleur(sortie son)	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
	LG Sound Sync	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de diffusion	Digital (Terrestre, Câble, Satellite)	DVB-T2 / C / CI / S2	DVB-T2 / C / CI / S2	DVB-T2 / C / CI / S2	DVB-T2 / C / CI / S2	DVB-T2 / C / CI / S2	DVB-T2 / C / CI / S2
	Analogue (NTSC / SECAM / PAL)	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL
	Télétexte (Télétexte automatique)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités intelligentes	webOS22, navigateur web, Mood Display, Wi-Fi, Bluetooth, SoftAP, partage d'écran, DIAL, lecture audio Bluetooth, HDMI-ARC (HDMI2), système antivol (Kensington Lock)						
Fonctionnalités hôtelières	Clonage USB, WOL, SNMP, Simplink (HDMI-CEC) (1.4), Sortie IR (RS-232C, HDMI), Code IR multiple, Mode hôtel / PDM / Menu installateur, Écran de bienvenue (image Splash), Insertion d'une image, Carte d'un canal, Sortie haut-parleur externe, Lecture d'images animées (SD/HD/Plus HD), Blocage de port, Mode de verrouillage (limité), Compatibilité RJP (Remote Jack Pack), Mode d'économie d'énergie						
Fonction verticale	Vertical Setup, Fail Over, Play via URL, NTP Server Setting, CISCO Certi. Compatibility (23Y Q3) (TBD), Crestron Certi. Compatibility, DPM (Digital Power Management), Time Scheduler, RTC (Real Time Clock), NTP Sync Timer, BEACON, Embedded CM (Contents Manager), Embedded GM (Group Manager)						
Compatibilité des logiciels SuperSign	Control (version gratuite), Control+ (sous licence), CMS (Premium), LG ConnectedCare						
Connectivité	HDMI In 2.0 (3), USB 2.0, RF In (2 ea), Digital Audio Out (Optical), External Speaker Out (3.5 mm Phone Jack), Headphone Out, CI Slot (CI+ 1.4 ECP), RJ45 (Usage Purpose) (LAN), RS-232C (Phone Jack), LG SVC Only (Phone Jack Type)						
Dimensions	VESA	400 × 400 mm	300 × 300 mm	200 × 300 mm	200 × 300 mm	200 × 300 mm	200 × 300 mm
	L × H × P / Poids (avec support)	1 920 × 1 102 × 59,8 mm / 33,4 kg	1 668 × 960 × 59,8 mm / 23,5 kg	1 446 × 834 × 59,9 mm / 14,2 kg	1 226 × 711 × 59,8 mm / 10,2 kg	1 111 × 645 × 59,8 mm / 8,6 kg	957 × 559 × 58,3 mm / 6,1 kg
	L × H × P / Poids (avec support)	1 920 × 1 182 × 413 mm / 34 kg	1 668 × 1 031 × 344 mm / 24 kg	1 446 × 894 × 309 mm / 14,4 kg	1 226 × 766 × 275 mm / 10 kg	1 111 × 700 × 275 mm / 8,7 kg	957 × 607 × 237 mm / 6,2 kg
	L × H × P / Poids (expédition)	2 080 × 1 250 × 220 mm / 45,1 kg	1 875 × 1 145 × 175 mm / 31,1 kg	1 625 × 970 × 141 mm / 20,0 kg	1 380 × 825 × 118 mm / 14,7 kg	1 255 × 760 × 118 mm / 11,4 kg	1 070 × 645 × 113 mm / 8,2 kg
	On Bezel Width (L/R/U/B)	12,4 / 12,4 / 12,4 / 18,2 mm	9,4 / 9,4 / 9,4 / 17 mm	8,6 / 8,6 / 8,6 / 17,2 mm	8,2 / 8,2 / 8,2 / 17,5 mm	7,6 / 7,6 / 7,6 / 16,6 mm	7,8 / 7,8 / 7,8 / 17 mm
	Off Bezel Width (L/R/U/B)	3,4 / 3,4 / 3,4 / 15,7 mm	3,4 / 3,4 / 3,4 / 15,4 mm	2,6 / 2,6 / 2,6 / 15,2 mm	2,3 / 2,3 / 2,3 / 16,1 mm	2,6 / 2,6 / 2,6 / 15,4 mm	1,9 / 1,9 / 1,9 / 15,2 mm
Alimentation	Alimentation électrique (Tension, Hz)	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz	AC 100-240 V ~, 50-60 Hz
	Consommation énergétique (Typ., Max.)	195 W	170 W	143 W	155 W	102 W	80 W
	Consommation en mode veille	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Certifications	Sécurité	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR	CB, CU TR
	EMC	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Standard	SDR / HDR Grade	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	SDR / HDR on Mode	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Accessoires	Télécommande	L-con	L-con	L-con	L-con	L-con	L-con
	Câble d'alimentation	2 m / Attaché / Type droit	2 m / Attaché / Type droit	1.5 m / Détaché / Type droit	1.5 m / Détaché / Type droit	1.5 m / Détaché / Type droit	1.5 m / Détaché / Type droit
Code EAN							



Télécharger
L'application Mobile
LG Digital Connect
Google Play Store



www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

LG se réserve le droit de modifier les spécifications et descriptions des produits sans préavis. Copyright © 2025 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Les noms de produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

