

Logitech Rally(960-001227)

Logitech Rally - Caméra pour conférence - PIZ - couleur - 3840 x 2160 - motorisé - USB 3.0



Avec sa conception industrielle premium et son système d'imagerie Ultra HD, dotée d'une optique avancée et de technologies de pointe, la caméra Rally offre des performances premium dans les salles de réunion professionnelles de n'importe quelle forme ou taille. Grâce à ses fonctionnalités de panoramique/inclinaison/zoom silencieuses, à son zoom HD 15x haute précision, à son champ de vision étendu à 90 ° et à son puissant capteur 4K, la caméra Rally capture chaque personne dans la pièce avec une qualité vidéo d'exception.

Mise en avant

- Vidéo de qualité studio
- Conception industrielle élégante
- Un cadrage parfait qui n'oublie personne
- Confidentialité garantie
- Contrôle automatique de la caméra
- Optimisation de la lumière/couleur
- Panoramique, inclinaison et zoom adaptatifs
- Options d'installation multiples
- Enregistrement et diffusion 4K
- Simple et prête à l'emploi

Les atouts

Vidéo de qualité studio

Grâce à un système d'imagerie Ultra HD, la caméra Rally offre des vidéos d'une qualité remarquable, des couleurs exceptionnelles et une précision optique incomparable à des résolutions jusqu'à 4K. La technologie Logitech RightLight optimise l'équilibrage de la lumière pour mettre l'accent sur les visages et le naturel des tons, même en cas de faible luminosité ou à contre-jour.

Conception industrielle élégante

La caméra Rally intègre une optique Logitech de classe mondiale et un capteur 4K dans une conception industrielle premium adaptée à n'importe quel environnement professionnel. Dotée d'une finition élégante noire mate et d'une bordure métallique gris ardoise, la caméra Rally peut être placée sur une table, montée sur un trépied ou fixée à un mur grâce au matériel inclus. Pour les installations au plafond, la caméra détecte lorsqu'elle est à l'envers et corrige automatiquement l'orientation de l'image et les commandes de la caméra.

Un cadrage parfait qui n'oublie personne

La technologie de contrôle de la caméra RightSight de Logitech déplace et ajuste automatiquement l'objectif pour cadrer correctement les participants à la réunion dans les pièces de n'importe quelle forme ou taille. Le moteur PTZ amélioré et silencieux simplifie le changement de préréglage. Grâce à son zoom HD 15x ultra-précis, son champ de vision à 90 °, sa fonction de mise au point automatique et sa qualité vidéo incomparable, les participants sont toujours visibles et parfaitement représentés à l'écran.

Confidentialité garantie

Lorsque la caméra Rally n'est pas utilisée, l'objectif se met par défaut en position d'arrêt et se dirige vers le bas. Cette position empêche la caméra de "voir" quoi que ce soit dans la salle de réunion quand elle est inactive. L'objectif se redresse pour adopter une position prédéfinie lors d'une réunion et se met automatiquement en position d'arrêt une fois cette réunion terminée. De plus, lorsque la vidéo est mise en sourdine pendant une réunion, un voyant d'état s'allume en rouge pour signaler la confidentialité visuelle.

Contrôle automatique de la caméra

La technologie de contrôle de la caméra RightSight de Logitech déplace et ajuste automatiquement l'objectif pour cadrer correctement les participants à la réunion dans les pièces de n'importe quelle forme ou taille. Profitez de la fonctionnalité mains libres pratique ou prenez le contrôle manuel de la caméra: les participants sont toujours visibles et parfaitement représentés à l'écran.

Optimisation de la lumière/couleur

La technologie Logitech RightLight avec plage dynamique étendue (WDR) priorise les visages sur les objets et les surfaces, optimise l'équilibrage de la lumière et ajuste la couleur et la saturation pour garantir l'aspect naturel des tons. Résultat: une image équilibrée qui montre les participants sous un jour flatteur sans éblouissements ni ombres, même dans des conditions de faible luminosité ou à contre-jour.

Panoramique, inclinaison et zoom adaptatifs

Le moteur PTZ mécanique silencieux ajuste la vitesse du panoramique et d'inclinaison avec un zoom adapté. Résultat: un mouvement plus rapide de la caméra lorsque vous effectuez un zoom arrière pour un cadrage rapide et un mouvement de caméra plus lent lorsque vous effectuez un zoom avant pour plus de contrôle.

Options d'installation multiples

Positionnez la caméra Rally sur une table, un support mural avec le matériel inclus, ou fixez-la à un écran compatible VESA à l'aide du support de télévision pour MeetUp en option. Pour les installations au plafond, la caméra Rally détecte lorsqu'elle est à l'envers et corrige automatiquement l'orientation de l'image et les commandes de la caméra. La caméra Rally est également équipée d'un filetage de trépied standard pour une flexibilité accrue.

Enregistrement et diffusion 4K

La caméra Rally intègre un capteur d'image de 13 mégapixels qui capture des vidéos 4K jusqu'à 30 images par seconde, idéal pour l'enregistrement et la diffusion en Ultra HD. Le système d'imagerie avancé 4K aux résolutions HD et Ultra HD d'une qualité spectaculaire offre des vidéos d'une netteté remarquable, une reproduction des couleurs exceptionnelle et une précision optique incomparable.

Simple et prête à l'emploi

Il suffit de se connecter à l'alimentation (prises régionales incluses) et à un PC,dispositif Mac et Chrome via USB. La caméra Rally est compatible UVC/prête à l'emploi avec pratiquement toutes les applications de visioconférence,d'enregistrement et de diffusion prenant en charge les caméras USB.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Logitech Rally - caméra pour conférence
Type de périphérique	Caméra pour conférence - panoramique / inclinaison / zoom
Type de support de caméra	Montage en surface,support mural
Dimensions (LxPxH)	15.2 cm x 15.2 cm x 18.25 cm
Technologie de connectivité	Filaire
Caméra	Couleur
Zoom optique	15 x
Résolution maximale	3840 x 2160
Fréquence d'images	60 images/s
Modes vidéo	720p,1080p,4K,1440p,900p
Contrôle de la distance focale	Zoom motorisé
Réglage de la mise au point	Automatique
Plage panoramique (degré)	-90 à +90
Plage d'inclinaison (degré)	-90 to +50
Interfaces	USB 3.0
Câbles inclus	1 - câble USB-C - externe - 2.2 m
Caractéristiques	Technologie RightLight,Large plage dynamique (WDR),fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),indicateur DEL,3 positions présélectionnées
Garantie du fabricant	2 ans de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Caméra pour conférence
Type de support de caméra	Montage en surface,support mural
Technologie de connectivité	Filaire
Largeur	15.2 cm
Profondeur	15.2 cm
Hauteur	18.25 cm

Caméra

Type	Couleur - panoramique / inclinaison / zoom
Résolution vidéo numérique max.	3840 x 2160
Modes vidéo	720p,1080p,4K,1440p,900p
Fréquence d'images	60 images/s
Caractéristiques	Technologie RightLight,Large plage dynamique (WDR),fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),indicateur DEL,3 positions présélectionnées

Structure de l'objectif

Type	Zoom motorisé
Zoom optique	15 x
Réglage de la mise au point	Automatique
Champ de vue horizontal (degré)	90

Panoramique

Plage (degré)	-90 à +90
---------------	-----------

Inclinaison

Plage (degré)	-90 to +50
---------------	------------

Interfaces

Interface informatique	USB 3.0
------------------------	---------

Divers

Accessoires inclus	Télécommande
Câbles inclus	1 x câble USB-C - externe - 2.2 m
Normes de conformité	Plug and Play

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
-----------------------------	------------------------------

Logiciels / Configuration requis

Système d'exploitation requis	Google Chrome OS,Apple MacOS X 10.10 ou plus récent,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
-------------------------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.