


DeckLink Quad HDMI Recorder



Le DeckLink Quad HDMI Recorder est une carte PCIe haute performance capable de capturer simultanément des images depuis 4 combinaisons de sources HDMI différentes SD, HD, Ultra HD, 4K, et même depuis les formats d'ordinateur. Doté de 4 entrées indépendantes HDMI 2.0b, le DeckLink Quad HDMI regroupe 4 appareils d'acquisition en un. Il est idéal pour les logiciels de commutation en direct, la capture en temps réel de jeux vidéo, le streaming et bien plus !

€475

Connexions

Entrées vidéo HDMI 2.0b


4

Sorties audio HDMI

8 canaux intégrés en SD/HD/UHD/4K.

Interface pour l'ordinateur

PCI Express 8 lignes génération 3, compatible avec les fentes PCI Express à 8 et 16 lignes.



Codecs pris en charge

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR, DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,
Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 8 bits
non compressé, 4:2:2 10 bits non
compressé, 4:4:4 10 bits non
compressé.

Logiciel

Logiciel inclus

Media Express, Disk Speed Test,
Blackmagic Desktop Video Utility et
pilote Blackmagic sous Mac OS et
Windows. Media Express, utilitaire
Blackmagic Desktop Video et pilote
Blackmagic sous Linux.

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel.
Chargement lors du démarrage ou
par mise à jour logicielle.

Installation physique

PCI Express 8 lignes génération 3,
compatible avec les fentes PCI
Express à 8 et 16 lignes sur Mac OS,
Windows et Linux. Consultez les
pages d'assistance pour voir la
configuration requise.

Applications logicielles



Wirecast



vMix



OBS

Autres applications compatibles : Cinegy Capture Pro, DevTek EasyMediaSuite, Glookast Capturer, Livestream Producer, Metus Ingest, Softron MovieRecorder,

ToolsOnAir just:in,

Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, Zoom.

Comme ce sont des applications tierces et que leur prise en charge peut varier, veuillez consulter votre fournisseur de logiciels.

Normes vidéo

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI

Normes Digital Video Interface (DVI)

640x480p60, 800x600p50,
800x600p60, 1440x900p50
1440x900p60, 1440x1080p50
1440x1080p60, 1600x1200p50,
1600x1200p60, 1920x1200p50,
1920x1200p60, 1920x1440p50,
1920x1440p60, 2560x1440p50,
2560x1440p60, 2560x1600p50,
2560x1600p60

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits.

Précision des couleurs HDMI

4:4:4 RVB 8, 10 et 12 bits dans tous
les modes jusqu'à 4Kp30 DCI et 4:2:2
YUV 8 et 10 bits dans tous les modes.
4:2:0 YUV 8 bits en Ultra HD et 4K DCI
50p et 60p. 4:4:4 RVB 8 bits dans tous
les modes DVI.

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020

Échantillonnage vidéo HDMI

4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0

Configuration HDMI


HDMI 2.0b prend en charge la
technologie Deep Color et le HDR

**Prise en charge de multiples débits
de données**

Les entrées HDMI sont commutables
entre les modes SD, HD, Ultra HD,
4K DCI et DVI.

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée
pour la capture des sources HDMI
protégées. Vérifiez systématiquement
la propriété des droits d'auteurs
avant toute capture ou distribution
du contenu.

Caractéristiques physiques

Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11



Linux

Alimentation requise

Consommation d'énergie

23 W

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

5° à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

DeckLink Quad HDMI Recorder

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design