

Blackmagic Cloud Store Mini 16TB



Le Blackmagic Cloud Store Mini est une solution de stockage en réseau rapide dans un boîtier compact au format rack. Il dispose d'une connexion Ethernet 10G haut débit et de quatre cartes mémoire flash M.2 internes qui fonctionnent parallèlement à RAID 0 pour un accès extrêmement rapide aux fichiers. Même lorsque de nombreux utilisateurs y accèdent simultanément !

€3 645

Connexions

Ports Ethernet 10G

1 x Ethernet 100/1000/10G BASE-T

Ports Ethernet 1G

1 x 100/1000 BASE-T

Port USB-C


1 x USB 3.0 (jusqu'à 5Gb/s). Supporte Ethernet Over USB

Sorties de monitoring HDMI

1

Interface pour l'ordinateur

USB-C ou Ethernet pour l'accès aux fichiers partagés, la configuration et les mises à jour du logiciel.



Protocole de partage des fichiers

Protocole

NFS
SMB

Connexions ordinateur

50 max.

Synchronisation du Cloud



Blackmagic Cloud

[En savoir plus](#)



Amazon Web Services S3 sync.

Stockage

Type de stockage

SSD M.2 NVMe

Capacité totale

16TB

Affichages

Normes de la sortie de monitoring

HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Affichages de la sortie de monitoring

Nom de l'appareil, capacité et utilisation du stockage, état de la synchronisation du Cloud, activité de l'utilisateur, état du hardware, topogramme de mémoire, graphique du débit réseau.

Voyant d'état

La LED du panneau avant s'allume en blanc en mode d'opération normal ou en rouge pour indiquer une défaillance du disque.

Contrôle de périphérique

Contrôle externe

USB-C ou Ethernet pour les mises à jour du logiciel et la configuration.

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic Cloud Setup Utility

Blackmagic Proxy Generator Lite

Mise à jour du logiciel interne avec le Blackmagic Cloud Setup via le port USB-C.

Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11

Alimentation requise

Alimentation

AC 100 - 240V 50/60Hz interne avec prise secteur IEC C14.

Entrées d'alimentation

1 x prise secteur IEC C14.

1 x connecteur cylindrique sécurisé de 5,5mm DC 12V.

Consommation d'énergie

35W

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Cloud Store Mini 16TB

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design