

Meeting Owl 3 + Owl Bar

**Deux caméras intelligentes.
Couvre tous les angles.**

Notre duo incontournable pour des
réunions immersives et efficaces dans
n'importe quel espace.

En savoir plus



Équipez n'importe quel espace
de travail avec notre écosystème
flexible à l'infini



Des appareils tout-en-un
qui fonctionnent en
combinaison ou de
manière autonome



Objectif « Fisheye »
panoramique à
360°



8 micros intelligents
omnidirectionnels à
égalisation de
volume



Réseau intégré de
8 microphones et
haut-parleur haute
fidélité



Triple haut-parleur
à 360°



Objectif grand
angle 114° avec
résolution 4K



Compatibilité plug-and-
play avec toutes les
plateformes de
visioconférence

L'ensemble Meeting Owl 3 + Owl Bar est la première expérience de réunion multi-caméra optimisée par l'IA qui connecte en mode sans fil une barre vidéo 4K à positionner à l'avant de la salle à un appareil à 360 degrés à positionner au centre de la salle pour deux emplacements de capture vidéo et une collaboration hybride à la fois efficace et naturelle.

Pour une collaboration hybride à la fois plus naturelle et plus efficace.

Grâce à ses deux emplacements de capture vidéo, notre solution de visioconférence multi-caméra permet d'effectuer un cadrage direct sur les intervenants pour une collaboration hybride plus efficace.

**EXPÉRIENCE
DANS LA
SALLE**



 Possibilité d'appairage avec le Whiteboard Owl pour des séances de brainstorming hybrides

 Appairage des appareils en mode sans fil

Vue à distance

 Une vue à 360 degrés de la salle

 Changement de caméra automatique et fluide



 Cadrage intelligent de la personne qui parle et mise au point automatique

La première expérience de réunion multi-caméra optimisée par l'IA disponible sur le marché

En savoir plus

Spécifications techniques de l'Owl Bar

VUE D'ENSEMBLE

OWL BAR

FRS100-2000

OWL LABS®

Généralités	UTILISATION	Certifications et compatibilité
Composants intégrés : 4 microphones à formation de faisceau, caméra PTZ, 1 haut-parleur, plateforme de gestion des appareils Nest. Support de table/de montage mural inclus. Boîtier : boîtier tout-en-un avec support de table/de montage mural intégré Gestion des appareils : le Nest Écrans pris en charge : 2 Résolution d'affichage : jusqu'à 4K Processeur : Qualcomm 8250	Owl Intelligence System™ : avec la technologie OIS™, qui utilise la vision assistée par ordinateur optimisée par l'IA et les indices de mouvement et de voix pour se focaliser automatiquement sur les intervenants actifs. Appairage sans fil : possibilité d'appairage sans fil avec le Meeting Owl et le Whiteboard Owl Cadrage de la personne qui parle : fonctionnalité PTZ numérique automatique pour cadrer les participants présents dans la salle en fonction de l'endroit où ils sont assis. Changement de caméra : passage intelligent d'une caméra à l'autre entre l'Owl Bar et le Meeting Owl pour offrir la meilleure vue de la salle aux participants distants.	Appairage des appareils : appairage sans fil avec un Meeting Owl 3 ou Pro ou avec un Meeting Owl et un Whiteboard Owl, dans le même espace de réunion. Plateformes de visioconférence : toutes les plateformes de visioconférence web, notamment Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack et d'autres. Certifications pour les plateformes de visioconférence : les certifications pour Microsoft Teams et Zoom sont prévues pour la fin de l'année 2023 Mode USB : fonctionnalité Plug-and-Play pour travailler avec l'ordinateur hôte ou l'ordinateur présent dans la salle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caméra	Haut-parleurs et microphones	Interfaces et alimentation
Résolution : 4K Caméra : 30 MP Champ de vision horizontal : 114° Champ de vision vertical : 73°	Rayon de capture audio : 5,5 m Éléments de formation de faisceau : 4 microphones omnidirectionnels Micros supplémentaires : possibilité de connecter un Expansion Mic s'il est appairé au Meeting Owl 3 Haut-parleurs : 1 haut-parleur haute fidélité Traitement audio et suppression du bruit : OIS Sortie : 82 dB SPL à 1 m	Sortie HDMI (#) : 2* Entrée HDMI (#) : 1* Type d'USB : USB 3.0 : 1 Type-C, 1 Type-A Réseau : Ethernet 10/100/1000 ; WiFi 2,4 GHz et 5,0 GHz <i>* Réserve pour une utilisation future</i>

Gestion

Installation et contenu de la boîte	Environnement	Sécurité et garantie
Contenu de la boîte : • Owl Bar • Câble USB • Montage sur table/mural • Matériel de montage • Alimentation • Câble CC • Câble CA • Documentation utilisateur Options de montage : • Le matériel de montage inclus permet un montage sur table ou mural • Possibilité d'acheter le support TV pour Owl Bar pour la suspendre sous le téléviseur de la salle	Température de fonctionnement : de 0 à 35° C Température de stockage : de - 20 à 60° C Humidité : de 10 à 90 % Tension/puissance de fonctionnement : 19 V	Processus de démarrage sécurisé activés Ports de communication : verrouillés ; autorisés à communiquer avec des protocoles sécurisés uniquement Informations de sécurité d'Owl Labs Standard : garantie limitée de 2 ans sur le matériel incluse Owl Care : garantie matérielle limitée de 3 ans, assistance à l'installation premium et remplacement d'un appareil sans aucune question posée.