

SONY

Écrans professionnels BRAVIA

Brochure de la gamme 2024

androidtv




Les quatre piliers de la performance, Unifier nos solutions pour répondre aux besoins de votre entreprise

Notre nouvelle gamme d'écrans professionnels BRAVIA intègre toutes les exigences de qualité d'image, de flexibilité d'installation, d'utilisation robuste et de durabilité nécessaires aux applications commerciales d'aujourd'hui.

Qualité d'image

En plus des technologies de large gamut de couleur, de contraste élevé et de traitement d'image unique de Sony, notre nouvelle technologie anti-reflet noir profond minimise les reflets et offre une qualité d'image impressionnante.

*Revêtement anti-reflet noir profond pour les séries BZ53L et BZ40L uniquement



Flexibilité d'installation

Disponibles dans une large gamme de tailles et avec une flexibilité d'installation en constante évolution, nos écrans sont conçus pour s'adapter à une grande variété d'espaces.

Utilisation robuste

Nos écrans sont dotés de fonctions utiles, d'applications spécialisées et de paramètres personnalisés pour rendre les opérations quotidiennes plus efficaces.




Durabilité

Fabrication, transport et utilisation plus efficaces : plusieurs aspects de l'ensemble du cycle de vie du produit ont été améliorés, comme la réduction de plastique vierge, l'amélioration de l'efficacité du transport et l'analyse de la consommation électrique pendant l'utilisation.

Qualité d'image

Séries BZ53L et BZ40L

Revêtement faible réflexion



Revêtement
anti-reflet

Revêtement
faible réflexion

Revêtement anti-reflet noir profond



Revêtement
anti-reflet

Revêtement
faible réflexion



Revêtement
anti-reflet

Revêtement
faible réflexion



Revêtement
anti-reflet

Revêtement
faible réflexion

Revêtement anti-reflet


Le revêtement anti-reflet noir profond de Sony constitue une grande avancée pour la technologie de dalle, en réduisant la réflexion à l'écran sans compromettre la luminosité, le contraste, les détails et la clarté de l'image. Le résultat : Des images lumineuses et attrayantes, aux couleurs riches et aux noirs profonds, visibles sous tous les angles.

Une puce, des images au réalisme incroyable

Cognitive Processor XR™


Le Cognitive Processor XR™ analyse et recrée le contenu pour un résultat fidèle aux ressentis humains dans la vie réelle, afin d'offrir des images avec la plus grande profondeur et la plus grande réalité possible.

*Pour les modèles de 98" uniquement



4Processeur 4K HDR X1™

Grâce à l'Object-based HDR remaster et à la technologie 4K HDR Super Bit Mapping, notre nouveau Processeur 4K HDR X1 reproduit une profondeur, des textures et des couleurs plus naturelles que notre Processeur X1 4K. Profitez de couleurs pures à des niveaux de luminosité plus élevés pour des images d'un réalisme exceptionnel.



Améliorez vos communications promotionnelles grâce à une qualité d'image exceptionnelle




Communiquez efficacement avec du texte et des graphiques détaillés


Flexibilité d'installation

Flexibilité d'installation

En plus de l'installation en orientation paysage, portrait et avec une inclinaison, les écrans BRAVIA Pro peuvent être utilisés avec des socles mobiles pour une utilisation efficace de l'espace, ou être fixés au plafond pour une application d'affichage dynamique. Des installations spéciales, telles que des socles chevalet et des installations pour affichage multiple sont également possibles.



Socle mobile




Dispositif de fixation au plafond avec inclinaison



Socle chevalet



Socle boîtier



Affichage multiple



Conception cohérente de la gamme

La conception des écrans de la série BZ-L est standardisée, ce qui permet une cohérence même si plusieurs modèles sont mélangés. Le câblage est également standardisé, afin de faciliter l'installation.

Excepté le design des modèles de 98"






Plate-forme cohérente

Les plates-formes SoC et Android de la série BZ-L sont communes à toutes les séries, ce qui permet une installation simple.



Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

Parce qu'il n'y a pas de repos en affaires : BRAVIA est conçu pour un fonctionnement fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même dans les environnements en entreprise et commerciaux les plus exigeants.





Position du logo sur le côté

Le logo Sony est positionné sur le bord supérieur droit du cadre de l'écran, pour que rien ne puisse distraire les spectateurs des images immersives.

Utilisation robuste


SoC hautes performances

Grâce à un SoC hautes performances, les vidéos en haute résolution peuvent être lues de façon fluide et les contenus d'affichage interactif sont faciles à diffuser sans besoin d'aucun décodeur, lecteur multimédia ou PC dédié.



Mode Pro

Dans le monde professionnel, nous savons qu'il n'existe pas de « solution universelle ». C'est pourquoi notre gamme BZ-L est dotée, d'origine, de notre technologie Mode Pro. Ainsi, il vous suffit d'appuyer sur un simple bouton pour bénéficier de plusieurs options de personnalisation.



Solution d'affichage Sony

Le logiciel BRAVIA Signage Free (BSF) intégré lit automatiquement le contenu HTML, les vidéos et les photos.

Solutions partenaires

Nous travaillons en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises pour ajouter encore plus de valeur à nos produits AV innovants, pour la mise en réseau, la gestion des appareils, l'automatisation, l'affichage dynamique, et bien plus encore.

HTML5



Disposition flexible du contenu avec HTML5

La série BZ offre une prise en charge intégrée de la plate-forme d'application HTML5, ce qui permet d'utiliser du contenu d'affichage dynamique interactif HTML5 sans avoir besoin d'un décodeur ou d'un PC. L'écran de contenu peut être disposé librement à partir de vidéos 4K, de photos ou même d'une entrée HDMI.

Duplication d'écran



Duplication d'écran sans fil

Dupliquez facilement le contenu d'un appareil portable sur un écran BRAVIA grâce à la prise en charge intégrée d'Apple AirPlay et de Chromecast intégré.

Contrôle IP



Contrôle à distance pour affichage multiple

Les écrans BRAVIA Pro offrent un contrôle IP avec de nombreuses fonctionnalités d'affichage, telles que la sélection des sources d'entrée via IP. Les applications HTML5 et Android exécutées sur l'écran peuvent envoyer des commandes de contrôle IP à l'écran et peuvent être lancées à partir d'appareils externes compatibles IP.

Durabilité

Être plus efficace sur la création, le transport et l'utilisation : une ingénierie avancée au service du développement durable

Pour réduire l'impact environnemental, nous concentrons nos efforts sur plusieurs aspects de l'ensemble du cycle de vie du produit, tels que la réduction de plastique vierge, l'amélioration de l'efficacité du transport et une consommation électrique plus efficace.




ÉTAPE 1 La fabrication

Vers une boucle fermée et un recyclage infini

L'un des avantages de la technologie SORPLAS™ est son faible potentiel de dégradation, même après plusieurs recyclages du matériau. Les pièces recyclées SORPLAS™ permettent donc de réduire le volume de déchets et contribuent à une société axée sur le recyclage.


* Tous les modèles de la gamme BZ-L incluent le plastique recyclé SORPLAS de Sony



ÉTAPE 2 Le transport

Diminuer les émissions de CO2 grâce à un emballage plus petit et plus léger

En repensant la fabrication de l'emballage qui protège le produit pendant l'expédition, nous avons réduit la taille de l'emballage de 15 % et son poids total de 10 %. Cela augmente d'environ 1,3 le nombre d'unités par palette. Par conséquent, les émissions de CO2 par unité liées au transport des produits ont été réduites d'environ 15 %.




ÉTAPE 3 L'utilisation

Tous vos paramètres d'économie d'énergie au même endroit

Grâce au tableau de bord Éco flexible et configurable, les paramètres d'économie d'énergie peuvent désormais être gérés de manière centralisée.

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres d'économie d'énergie en fonction de votre utilisation, de votre environnement de visualisation et du contenu que vous regardez, le tout depuis un seul endroit, et également consulter votre contribution en faveur de la réduction environnementale.



BZ53L

Profitez d'une qualité d'image incomparable avec l'écran professionnel 4K phare de Sony et le traitement Sony XR™. La technologie Full Array LED avec gradation locale assure un contraste scintillant et optimise la consommation électrique

98"



Revêtement
anti-reflet
noir profond



androidtv


Anti-reflet noir profond

Le revêtement anti-reflet noir profond combine des technologies innovantes afin d'offrir une réduction sans précédent des reflets et réflexions à l'écran, sans le moindre compromis sur la qualité d'image.

Pas de revêtement




Revêtement anti-reflet noir profond



Installation facile (poignée/poids/taille)

Transport plus sûr

Les poignées horizontales inférieures ergonomiques sont faciles à saisir, ce qui facilite sa manipulation et le confort de transport.





780 nits/ XR Processor

Plus c'est lumineux, meilleur est le rendu. Dans les salles d'exposition de vente ou les halls d'entreprise fréquentés, l'écran BRAVIA de 98" se démarque grâce à sa luminosité extraordinaire de 780 nits, même dans les espaces très lumineux. La fonction Full Array avec gradation locale améliore encore davantage la luminosité de pointe, jusqu'à 1 500 nits.



Accès facilité

La réduction de la taille de l'emballage facilite le transport. La possibilité de transporter le BRAVIA verticalement (orientation portrait) facilite l'accès aux ascenseurs et aux escaliers.




Cognitive Processor XR™

Le premier processeur d'image au monde avec intelligence cognitive comprend comment les humains voient réellement le monde. L'écran BRAVIA 98" avec Cognitive Processor XR™ offre une expérience visuelle inédite qui vous plonge au cœur de l'action.

BZ40L

Des écrans 4K à la luminosité exceptionnelle et dotés d'une technologie unique anti-reflet noir profond

85" 75" 65" 55"




Revêtement
anti-reflet
noir profond



androidtv

Revêtement anti-reflet noir profond

Le revêtement anti-reflet noir profond combine des technologies innovantes afin d'offrir une réduction sans précédent des reflets et réflexions à l'écran, sans le moindre compromis sur la qualité d'image.



Anti-reflet

Une irrégularité microscopique est ajoutée à la surface de la dalle. La lumière incidente est réfléchie de façon diffuse dans toutes les directions, devenant un flou blanchâtre moins perceptible pour les spectateurs que la lumière fortement réfléchie.



Faible réflexion

Un revêtement spécial est ajouté à la surface de la dalle. Les rayons de lumière incidente rebondissent sur la surface de la couche transparente, ainsi que sur la surface de la dalle en dessous. L'interférence entre les rayons réfléchis entraîne une annulation, ce qui réduit les réflexions visibles par les spectateurs.

Le revêtement anti-reflet noir profond de Sony associe des technologies anti-reflet et de faible réflexion. Réduire les reflets et renforcer le contraste sont les facteurs clés d'une expérience visuelle dynamique riche, avec des couleurs et des détails réalistes qui inspirent les spectateurs, des visiteurs au personnel d'entreprise, en passant par les clients en magasin et les étudiants.

Des images exceptionnelles qui se démarquent en permanence


Disponible en tailles d'écran de 55" à 85", la série BRAVIA BZ40L sait attirer l'attention de votre public grâce à une luminosité d'écran extrêmement élevée de 700 nits pour des images percutantes et marquantes, toujours visibles clairement.

Les technologies de traitement de l'image avancées de Sony vous garantissent un contenu d'une qualité optimale. L'angle de vue extra-large du panneau garantit que tous les utilisateurs de la pièce peuvent profiter, où qu'ils se trouvent, d'images claires et lumineuses.



Conçu pour s'intégrer à tous les environnements

- BRAVIA est fourni avec un socle de fixation murale, offrant une flexibilité supplémentaire pour une fixation au centre de l'écran en orientation portrait ou paysage.
- Le logo Sony est discrètement positionné sur le bord du cadre très fin de l'écran, pour que rien ne puisse distraire les spectateurs des images immersives.
- Installez BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.



BZ35L

Écrans professionnels améliorés avec 32 Go de stockage et une luminosité plus robuste

85" 75" 65" 55"



androidtv

Des images éclatantes et réalistes impossibles à ignorer

Attirez l'attention de votre public avec la série BRAVIA BZ35L grâce à une luminosité d'écran élevée de 550 nits pour des images percutantes et marquantes, toujours visibles clairement.



Les technologies de traitement de l'image avancées de Sony vous garantissent un contenu d'une qualité optimale. L'angle de vue extra-large du panneau garantit que tous les utilisateurs de la pièce peuvent profiter, où qu'ils se trouvent, d'images claires et lumineuses.



Grande capacité de stockage interne 32 Go



La mémoire interne de certains autres écrans est monopolisée par le système d'exploitation, ce qui laisse peu d'espace pour vos propres applications et contenus.

L'écran BRAVIA BZ35L dispose d'une capacité de stockage interne doublée, 32 Go au lieu de 16 Go, ce qui laisse plus de mémoire pour les applications, les photos, les vidéos et l'affichage dynamique.



Conçu pour s'intégrer à tous les environnements

- BRAVIA est fourni avec un socle de fixation murale, offrant une flexibilité supplémentaire pour une fixation au centre de l'écran en orientation portrait ou paysage.
- Le logo Sony est discrètement positionné sur le bord du cadre très fin de l'écran, pour que rien ne puisse distraire les spectateurs des images immersives.
- Installez BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.



BZ30L

Écrans 4K professionnels avec traitement Sony X1/XR, mode Pro, fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prise en charge de l'installation en orientation portrait/avec une inclinaison, AirPlay et Chromecast intégré™, ainsi qu'une gamme complète de tailles

98" 85" 75" 65" 55" 50" 43" 32"

*32" est le modèle BZ30J



98" uniquement




androidtv

Les dernières technologies d'image de Sony pour impressionner chaque public

La série BRAVIA BZ30L offre une luminosité d'écran de 440 nits. Les technologies de traitement d'image avancées de Sony et l'angle de vue extra-large du panneau garantit que tous les utilisateurs de la pièce peuvent profiter, où qu'ils se trouvent, d'images claires et lumineuses.

Le modèle de 98" est doté de technologies supplémentaires pour de meilleures performances. Notre processeur phare XR™ garantit une clarté et une reproduction des images exceptionnelles. La technologie Full Array LED avec gradation locale assure un contraste saisissant et un contrôle intelligent du rétroéclairage afin d'optimiser la consommation électrique.



Gamme étendue de 32" à 98"

La série BZ30 offre une gamme de tailles allant de 32" à 98", ce qui rend les écrans parfaitement adaptés aux grands projets qui nécessitent des écrans de plusieurs tailles et avec la même qualité d'image, la même luminosité et le même contraste.

*32" est le modèle BZ30J

Conçu pour s'intégrer à tous les environnements

- BRAVIA est fourni avec un socle de fixation murale, offrant une flexibilité supplémentaire pour une fixation au centre de l'écran en orientation portrait ou paysage.
- Le logo Sony est discrètement positionné sur le bord du cadre très fin de l'écran, pour que rien ne puisse distraire les spectateurs des images immersives.
- Installez BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.



Disposition flexible du contenu avec HTML5

La série BZ offre une prise en charge intégrée de la plate-forme d'application HTML5, ce qui permet d'utiliser du contenu d'affichage dynamique interactif HTML5 sans avoir besoin d'un décodeur ou d'un PC. L'écran de contenu peut être disposé librement à partir de vidéos 4K, de photos ou même d'une entrée HDMI.



Duplication d'écran sans fil

Dupliquez facilement le contenu d'un appareil portable sur un écran BRAVIA grâce la prise en charge intégrée d'Apple AirPlay et de Chromecast intégré.

Caractéristiques techniques des séries BZ53L/BZ40L

Produit phare / Haute luminosité - Anti-reflet

		FW-98BZ53L	FW-85BZ40L	FW-75BZ40L	FW-65BZ40L	FW-55BZ40L
Caractéristiques générales	Taille de l'écran	98	85	75	65	55
	Luminosité (cd/m²)	780	650	700		
	Rapport de contraste	5 000:1	6 000:1	1 200:1		
	Rapport de contraste dynamique	700 000:1	500 000:1	600 000:1		
	Temps de réponse (ms)	6,5	15,9	8,0		
	Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160				
	Compatibilité HDR (High Dynamic Range)	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)				
	Format d'image	16:9				
	Compatibilité Portrait/Avec une inclinaison	Oui				
Caractéristiques d'affichage	Type de variation de la luminosité (Dimming)	Gradation locale	Technologie Frame Dimming			
	Type d'écran	LCD				
	Type de dalle	VA		IPS		
	Type de rétroéclairage	Direct (Full Array LED)	Direct LED			
	Écran TRILUMINOS	XR Triluminos Pro	TRILUMINOS PRO			
	Gamut de couleur (DCI-P3)	95 %	92 %			
	Processeur d'image	Cognitive Processor XR	Processeur X1 4K HDR			
	Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7				
	Revêtement anti-reflet noir profond	Oui				
	Brume (%)	47 %	58 %	47 %		
	Angle de vue (droite/gauche)	178 (89/89) degrés				
	Angle de vue (haut/bas)	178 (89/89) degrés				
Spécifications vidéo	Traitement vidéo	Conversion 4K XR	4K X-Reality PRO			
	Amélioration des mouvements	XR Motion Clarity	Motionflow XR 240 (60 Hz natif)			
	Signal HDMI	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p (24, 30, 60 Hz), 480p	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p			
Spécifications audio	Position des haut-parleurs	Down Firing + Side Back	Down Firing			
	Puissance de sortie audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W			
Fonctionnalités professionnelles	Mode Pro	Oui				
	Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui				
	Plate-forme HTML5	Oui				
	Multicast/IPTV	Oui				
	Système d'exploitation	Android TV				
Spécifications réseau	Espace de stockage intégré (Go)	32 Go				
	Wi-Fi Direct	Oui				
	Homologation Wi-Fi	Oui				
	LAN sans fil	Intégré				
Fonctions pratiques	Codecs de lecture USB	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/ MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/ JPEG				
	Horloge à l'écran	Oui				
	Minuterie de mise en veille	Oui				
	Minuterie Marche/Arrêt	Oui				
	Chromecast intégré	Oui				
	Apple AirPlay	Oui				
	Caractéristiques de contrôle	Contrôle IP	Oui			
Contrôle RS-232C		Oui				
HDMI-CEC		Oui				
Entrées et sorties	HDCP	HDCP2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)				
	Entrée(s) vidéo composite	Hybride avec entrée de haut-parleur S-Center x1 (sur le côté, mini-jack)	1 (sur le côté, mini-jack)			
	Total entrées HDMI	4 (4 sur le côté)				
	Entrée(s) audio analogique(s) (au total)	1 (sur le côté avec conversion analogique)				
	Sortie(s) audio numérique(s)	1 (sur le côté)				
	Ports USB	2 (sur le côté)				
	Entrées Ethernet	1 (sur le côté)				
Caractéristiques du design	Pas de perçage VESA® (L x H)	600 x 400 mm / 23 ^{5/8} x 15 ^{3/4} pouces	400 x 400 mm / 15 ^{3/4} x 15 ^{3/4} pouces	300 x 300 mm / 11 ^{7/8} x 11 ^{7/8} pouces		
Accessoires	Dispositif d'ajustement de fixation murale (fourni) *selon la région.	Non	Oui			
	Socle d'écran (en option) *selon la région.	Non			Oui	Oui
Spécifications environnementales	Alimentation écran allumé 1 000 h SDR (Lot 5)	154 kWh / 1 000 h	151 kWh / 1 000 h	106 kWh / 1 000 h	84 kWh / 1 000 h	76 kWh / 1 000 h
	Consommation électrique nominale	505 W	373 W	299 W	229 W	201 W
	Consommation électrique (en veille)	0,5 W				
	Contrôle dynamique du rétroéclairage	Oui				
Dimensions	Mode économie d'énergie / Mode Rétroéclairage éteint	Oui				
	Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P)	2199 x 1255 x 85 mm / 86 ^{5/8} x 49 ^{1/2} x 3 ^{3/8} pouces	1899 x 1089 x 71 mm / 74 ^{7/8} x 42 ^{7/8} x 2 ^{7/8} pouces	1686 x 969 x 72 mm / 66 ^{1/2} x 38 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1462 x 842 x 71 mm / 57 ^{5/8} x 33 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 ^{1/2} x 2 ^{7/8} pouces
	Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P)	-		1462 x 912 x 338 mm / 57 ^{5/8} x 36 x 13 ^{3/8} pouces		1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13 ^{3/8} pouces
Poids	Dimensions du carton d'emballage (L x H x P)	2330 x 1394 x 283 mm / 91 ^{3/4} x 55 x 11 ^{1/4} pouces	2036 x 1239 x 258 mm / 80 ^{1/4} x 48 ^{7/8} x 10 ^{1/4} pouces	1824 x 1114 x 187 mm / 71 ^{7/8} x 43 ^{7/8} x 7 ^{3/8} pouces	1588 x 965 x 184 mm / 62 ^{5/8} x 38 x 7 ^{1/4} pouces	1362 x 840 x 160 mm / 53 ^{3/8} x 33 ^{1/8} x 6 ^{3/8} pouces
	Poids du téléviseur sans le socle	67,2 kg	44,5 kg	31,5 kg	21,4 kg	15,8 kg
	Poids du téléviseur avec le socle	-				
	Poids du carton d'emballage (brut)	91 kg	62 kg	43 kg	31 kg	23 kg

Caractéristiques techniques de la série BZ35L

Amélioré

Amélioré		FW-85BZ35L	FW-75BZ35L	FW-65BZ35L	FW-55BZ35L
Caractéristiques générales	Taille de l'écran	85	75	65	55
	Luminosité (cd/m²)	550			
	Rapport de contraste	6 000:1	1 200:1		
	Rapport de contraste dynamique	400 000:1			
	Temps de réponse (ms)	15,9	8,0		
	Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160			
	Compatibilité HDR (High Dynamic Range)	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)			
	Format d'image	16:9			
Compatibilité Portrait/Avec une inclinaison		Oui			
Caractéristiques d'affichage	Type de variation de la luminosité (Dimming)	Technologie Frame Dimming			
	Type d'écran	LCD			
	Type de dalle	VA	IPS		
	Type de rétroéclairage	Direct LED			
	Écran TRILUMINOS	TRILUMINOS PRO			
	Gamut de couleur (DCI-P3)	92 %			
	Processeur d'image	Processeur X1 4K HDR			
	Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7			
	Revêtement anti-reflet noir profond	Non			
	Brume (%)	2 %	1 %		
	Angle de vue (droite/gauche)	178 (89/89) degrés			
Angle de vue (haut/bas)	178 (89/89) degrés				
Spécifications vidéo	Traitement vidéo	4K X-Reality PRO			
	Amélioration des mouvements	Motionflow XR 240 (60 Hz natif)			
	Signal HDMI	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p			
Spécifications audio	Position des haut-parleurs	Down Firing			
	Puissance de sortie audio	10 W + 10 W			
Fonctionnalités professionnelles	Mode Pro	Oui			
	Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui			
	Plate-forme HTML5	Oui			
	Multicast/IPTV	Oui			
	Système d'exploitation	Android TV			
	Espace de stockage intégré (Go)	32 Go			
Spécifications réseau	Wi-Fi Direct	Oui			
	Homologation Wi-Fi	Oui			
	LAN sans fil	Intégré			
Fonctions pratiques	Codecs de lecture USB	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG			
	Horloge à l'écran	Oui			
	Minuterie de mise en veille	Oui			
	Minuterie Marche/Arrêt	Oui			
	Chromecast intégré	Oui			
	Apple AirPlay	Oui			
Caractéristiques de contrôle	Contrôle IP	Oui			
	Contrôle RS-232C	Oui			
	HDMI-CEC	Oui			
Entrées et sorties	HDCP	HDCP 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)			
	Entrée(s) vidéo composite	1 (sur le côté, mini-jack)			
	Total entrées HDMI	4 (4 sur le côté)			
	Entrée(s) audio analogique(s) (au total)	1 (sur le côté avec conversion analogique)			
	Sortie(s) audio numérique(s)	1 (sur le côté)			
	Ports USB	2 (sur le côté)			
	Entrées Ethernet	1 (sur le côté)			
Caractéristiques du design	Pas de perçage VESA® (L x H)	400 x 400 mm / 15 ^{3/4} x 15 ^{3/4} pouces	300 x 300 mm / 11 ^{7/8} x 11 ^{7/8} pouces		
Accessoires	Dispositif d'ajustement de fixation murale (fourni) *selon la région.	Oui			
	Socle d'écran (en option) *selon la région.	Non		Oui	
Spécifications environnementales	Alimentation écran allumé 1 000 h SDR (Lot 5)	135 kWh / 1 000 h	106 kWh / 1 000 h	85 kWh / 1 000 h	71 kWh / 1 000 h
	Consommation électrique nominale	323 W	235 W	218 W	169 W
	Consommation électrique (en veille)	0,5 W			
	Contrôle dynamique du rétroéclairage	Oui			
	Mode économie d'énergie / Mode Rétroéclairage éteint	Oui			
Dimensions	Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P)	1899 x 1089 x 71 mm / 74 ^{7/8} x 42 ^{7/8} x 2 ^{7/8} pouces	1686 x 969 x 72 mm / 66 ^{1/2} x 38 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1462 x 842 x 71 mm / 57 ^{5/8} x 33 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 ^{1/2} x 2 ^{7/8} pouces
	Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P)	-	-	1462 x 912 x 338 mm / 57 ^{5/8} x 36 x 13 ^{3/8} pouces	1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13 ^{3/8} pouces
	Dimensions du carton d'emballage (L x H x P)	2036 x 1239 x 258 mm / 80 ^{1/4} x 48 ^{7/8} x 10 ^{1/4} pouces	1824 x 1114 x 187 mm / 71 ^{7/8} x 43 ^{7/8} x 7 ^{3/8} pouces	1588 x 965 x 184 mm / 62 ^{5/8} x 38 x 7 ^{1/4} pouces	1362 x 840 x 160 mm / 53 ^{5/8} x 33 ^{3/8} x 6 ^{3/8} pouces
Poids	Poids du téléviseur sans le socle	44,5 kg	31,5 kg	21,2 kg	15,7 kg
	Poids du téléviseur avec le socle	-	-	22,1 kg	16,6 kg
	Poids du carton d'emballage (brut)	62 kg	43 kg	30 kg	23 kg

Caractéristiques techniques de la série BZ30L

Tous les modèles

Tous les modèles		FW-98BZ30L	FW-85BZ30L	FW-75BZ30L	FW-65BZ30L	FW-55BZ30L	FW-50BZ30L	FW-43BZ30L	
Caracté-ristiques générales	Taille de l'écran	98		85	75	65	55	50	43
	Luminosité (cd/m²)	440							
	Rapport de contraste	5 000:1		6 000:1	1 200:1			5 000:1	1 200:1
	Rapport de contraste dynamique	700 000:1		300 000:1			400 000:1		
	Temps de réponse (ms)	6,5		15,9	8,0			9,5	8,0
	Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160							
	Compatibilité HDR (High Dynamic Range)	Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)							
	Format d'image	16:9							
	Compatibilité Portrait/Avec une inclinaison	Oui							
Caracté-ristiques d'affichage	Type de variation de la luminosité (Dimming)	Gradation locale	Technologie Frame Dimming						
	Type d'écran	LCD							
	Type de dalle	VA			IPS			VA	IPS
	Type de rétroéclairage	Direct (Full Array LED)	Direct LED						
	Écran TRILUMINOS	XR Triluminos Pro	TRILUMINOS PRO						
	Gamut de couleur (DCI-P3)	95 %		92 %					
	Processeur d'image	Cognitive Processor XR	Processeur X1 4K HDR						
	Durée de fonctionnement	24 h/24 et 7 j/7							
	Revêtement anti-reflet noir profond	Non							
	Brume (%)	2 %			1 %				
	Angle de vue (droite/gauche)					178 (89/89) degrés			
Angle de vue (haut/bas)					178 (89/89) degrés				
Spécifications vidéo	Traitement vidéo	Conversion 4K XR	4K X-Reality PRO						
	Amélioration des mouvements	XR Motion Clarity	Motionflow XR 240 (60 Hz natif)						
	Signal HDMI	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p	4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (24, 30, 60 Hz), 1080i (60 Hz), 720p (24, 30, 60 Hz), 480p						
Spécifications audio	Position des haut-parleurs	Down Firing + Side Back	Down Firing						
	Puissance de sortie audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W	10 W + 10 W						
Fonctionnali-tés profession-nelles	Mode Pro	Oui							
	Déclenchement automatique via un signal HDMI	Oui							
	Plate-forme HTML5	Oui							
	Multicast/IPTV	Oui							
	Système d'exploitation	Android TV							
	Espace de stockage intégré (Go)	32 Go	16 Go						
Spécifications réseau	Wi-Fi Direct	Oui							
	Homologation Wi-Fi	Oui							
	LAN sans fil	Intégré							
Fonctions pratiques	Codecs de lecture USB	MPEG1 : MPEG1/MPEG2PS : MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC/AVI : Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV) : VC1/MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM : VP8/3GPP : MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG							
	Horloge à l'écran	Oui							
	Minuterie de mise en veille	Oui							
	Minuterie Marche/Arrêt	Oui							
	Chromecast intégré	Oui							
	Apple AirPlay	Oui							
	Caractéri-stiques de contrôle	Contrôle IP	Oui						
Contrôle RS-232C		Oui							
HDMI-CEC		Oui							
Entrées et sorties	HDCP	HDCP2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)							
	Entrée(s) vidéo composite	Hybride avec entrée de haut-parleur S-Center x1 (sur le côté, mini-jack)	1 (sur le côté, mini-jack)						
	Total entrées HDMI	4 (4 sur le côté)							
	Entrée(s) audio analogique(s) (au total)	1 (sur le côté avec conversion analogique)							
	Sortie(s) audio numérique(s)	1 (sur le côté)							
	Ports USB	2 (sur le côté)							
	Entrées Ethernet	1 (sur le côté)							
Caractéri-stiques du design	Pas de perçage VESA® (L x H)	600 x 400 mm / 23 ^{5/8} x 15 ^{3/4} pouces	400 x 400 mm / 15 ^{3/4} x 15 ^{3/4} pouces	300 x 300 mm / 11 ^{7/8} x 11 ^{7/8} pouces			200 x 200 mm / 7 ^{7/8} x 7 ^{7/8} pouces		
Accessoires	Dispositif d'ajustement de fixation murale (fourni) *selon la région.	Non	Oui						
	Socle d'écran (en option) *selon la région.	Non				Oui			
Spécifications envi-ronnementales	Alimentation écran allumé 1 000 h SDR (Lot 5)	154 kWh / 1 000 h	128 kWh / 1 000 h	142 kWh / 1 000 h	113 kWh / 1 000 h	92 kWh / 1 000 h	71 kWh / 1 000 h	54 kWh / 1 000 h	
	Consommation électrique nominale	328 W	248 W	306 W	230 W	202 W	140 W	103 W	
	Consommation électrique (en veille)	0,5 W							
	Contrôle dynamique du rétroéclairage	Oui							
	Mode économie d'énergie / Mode Rétroéclairage éteint	Oui							
Dimensions	Dimensions du téléviseur sans le socle (L x H x P)	2199 x 1255 x 85 mm / 86 ^{5/8} x 49 ^{1/2} x 3 ^{3/8} pouces	1899 x 1089 x 71 mm / 74 ^{7/8} x 42 ^{7/8} x 2 ^{7/8} pouces	1686 x 969 x 72 mm / 66 ^{1/2} x 38 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1462 x 842 x 71 mm / 57 ^{5/8} x 33 ^{1/4} x 2 ^{7/8} pouces	1243 x 721 x 71 mm / 49 x 28 ^{1/2} x 2 ^{7/8} pouces	1126 x 653 x 70 mm / 44 ^{3/8} x 25 ^{3/4} x 2 ^{7/8} pouces	972 x 567 x 70 mm / 38 ^{3/8} x 22 ^{3/8} x 2 ^{7/8} pouces	
	Dimensions du téléviseur avec le socle (L x H x P)	-				1462 x 912 x 338 mm / 57 ^{5/8} x 36 x 13 ^{3/8} pouces	1243 x 787 x 338 mm / 49 x 31 x 13 ^{3/8} pouces	1126 x 718 x 286 mm / 44 ^{3/8} x 28 ^{3/8} x 11 ^{3/8} pouces	972 x 632 x 286 mm / 38 ^{3/8} x 25 x 11 ^{3/8} pouces
	Dimensions du carton d'emballage (L x H x P)	2330 x 1394 x 283 mm / 91 ^{3/4} x 55 x 11 ^{1/4} pouces	2036 x 1239 x 258 mm / 80 ^{1/4} x 48 ^{7/8} x 10 ^{1/4} pouces	1824 x 1114 x 187 mm / 71 ^{7/8} x 43 ^{7/8} x 7 ^{3/8} pouces	1588 x 965 x 184 mm / 62 ^{5/8} x 38 x 7 ^{1/4} pouces	1362 x 840 x 160 mm / 53 ^{5/8} x 33 ^{1/8} x 6 ^{3/8} pouces	1240 x 782 x 141 mm / 48 ^{7/8} x 30 ^{7/8} x 5 ^{5/8} pouces	1070 x 695 x 141 mm / 42 ^{1/4} x 27 ^{3/8} x 5 ^{5/8} pouces	
Poids	Poids du téléviseur sans le socle	67,2 kg	44,5 kg	31,7 kg	21,2 kg	15,7 kg	12,3 kg	10 kg	
	Poids du téléviseur avec le socle	-	-	-	22,1 kg	16,6 kg	12,9 kg	10,5 kg	
	Poids du carton d'emballage (brut)	91 kg	62 kg	43 kg	30 kg	23 kg	17 kg	14 kg	



Nous sommes là pour vous aider

Notre service après-vente de 3 ans est inclus en standard



Assistance téléphonique professionnelle « ÉLITE » disponible pour toute l'UE du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures



Échange avancé de l'écran sous 4 à 7 jours



Assistance technique sur site : un technicien récupère l'unité d'origine, installe l'unité de remplacement et expédie l'unité non opérationnelle à Sony



Les écrans défectueux sont recyclés dans le cadre de notre initiative « Road to Zero »



3 ans inclus en standard. +2 ans d'extension possible (jusqu'à 30 000 h)



5 ans inclus en standard (jusqu'à 30 000 h) pour FW-98BZ53L et FW-98BZ30L. Offre soumise à conditions.

Une tranquillité d'esprit absolue

Options d'assistance après-vente étendues pour les écrans professionnels BRAVIA



PrimeSupport Pro

Trouvez votre numéro de téléphone local pour contacter notre assistance téléphonique PrimeSupport sur notre site web pro.sony/support-services/support-contact-us, disponible du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures (CET), sauf les jours fériés locaux. L'assistance est disponible en anglais, français, italien, allemand et espagnol.

Des packs PrimeSupport Pro optionnels peuvent être achetés pour ajouter une extension de 2 ans à la garantie PrimeSupport standard de 3 ans, afin de bénéficier d'une assistance technique et professionnelle pendant un total de 5 ans à compter de la date d'achat.

Pour obtenir des informations complètes et des détails sur les tarifs, contactez votre équipe Sony ou envoyez un e-mail à : primesupport@sony.com

Partenaires Alliance BRAVIA Professionnel



Découvrez comment nous travaillons en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises pour ajouter encore plus de valeur à nos produits et solutions AV à la pointe du marché. Nos écrans professionnels BRAVIA prennent en charge un écosystème croissant de technologies compatibles de fournisseurs de solutions établis et émergents.

Qu'il s'agisse de configurer un réseau d'affichage dynamique, de connecter des participants à l'aide de la collaboration vidéo ou d'équiper des salles pour la gestion et l'automatisation des appareils, Sony s'engage à vous aider.

Visitez le site : pro.sony/Alliances

Applications pour les entreprises



Affichage dynamique dans les commerces



Entreprise



Transports

9:00	Airlines	PARIS	T1	21	9:15
9:15	Airlines Air	LONDON	T1	26	9:30
9:30	Air Line	LONDON	T1	5	9:45
9:45	ExpAir	NEW YORK	D2	11	10:00
10:00	AeroFlow	NEW YORK	T1	11	10:15
10:15	AeroFlow	SYDNEY	D2	21	11:00
11:00	Omega	VANCOUVER	D2	24	11:30
11:30	Arrow	PARIS	T1	10	11:40
11:40	Arrow	LONDON	T1	13	12:00
12:00	ExLines	MOSCOW	T1	21	12:10
12:10	AeroFlow	TOKYO	D2	8	12:20
12:30	AeroFlow	SEOUL	T1	15	12:30
12:45	Airlines Air	LISSABON	D2	13	12:45
12:45	Airlines Air	AUSTIN	D2	21	12:45
12:50	Omega	NEW DHELI	T1	8	12:50
13:00	Omega	NEW DHELI	D2	15	13:00
13:15	ExLines	BERLIN	D2	13	13:15
13:30	Arrow	WARSAW	T1	21	13:30
13:40	AeroFlow	MADRID	T1	8	13:40
13:50	AeroFlow	TALLINN	T1	15	13:50
14:05	ExLines	NEW YORK	T1	8	14:05
14:05	Omega	PARIS	T1	15	14:05



Éducation

© 2024 Sony Corporation. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable est interdite. Les fonctions et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les valeurs non métriques sont approximatives. « Sony » et « BRAVIA » sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple et AirPlay sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Pour utiliser Apple AirPlay avec ce téléviseur, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, iPadOS ou MacOS.

Google, Android TV et Chromecast intégré sont des marques commerciales de Google LLC.

Pour la liste complète des fonctionnalités, visitez le site : pro.sony/BRAVIA

SONY