



T Series



Lorsque vous possédez une télévision à écran plat, vous recherchez des haut-parleurs à la hauteur : esthétiques et capables de vous offrir un son haute définition tout aussi impressionnant que l'image sur votre écran.

le meilleur du home cinema

Grâce à la nouvelle série T, bénéficiez d'enceintes extrêmement peu profondes offrant un son dynamique et spacieux, à la hauteur de ce que l'on peut exiger de KEF. Nos magnifiques enceintes, qui comptent parmi les plus plates du monde, sont le fruit de 50 ans d'innovations et d'une expérience inégalée en Home Cinema, comme en témoignent les nombreuses récompenses obtenues par nos ensembles désormais emblématiques ! Pas étonnant que les

audiophiles les plus exigeants aient le coup de foudre pour la série T ; lorsque l'on découvre les technologies exceptionnelles que renferme chacun de ces minces boîtiers, on comprend pourquoi.



Les enceintes de la série T de KEF ne sont pas des enceintes « plates » comme les autres !

format extra-plat, son grandiose

La nouvelle série T, miracle de finesse et de performance, combine des caractéristiques novatrices uniques : un haut-parleur de basses et médium extrêmement discret ainsi qu'un large tweeter ventilé. En les intégrant à des boîtiers d'une profondeur de 35mm seulement, la série T rassemble tous

les plaisirs d'un son de qualité dans un haut-parleur qui vient compléter à la perfection l'esthétique des télévisions à écran plat de dernier cri.



Taille réelle.



Haut-parleur de basses et médium extra-plat

Une réponse nette et puissante qui vous plonge au cœur de l'action

Haut-parleur de basses conventionnel



Haut-parleur de basses ultra-plat – Brevet KEF en cours d'homologation

Remplaçant la forme conique classique, l'ensemble de haut-parleurs de basses et médium à couches composites comporte un diaphragme plat dont la rigidité est conservée sur toute la gamme de fréquence ; toute résonance indésirable est éliminée par simulation en CAO (conception assistée par ordinateur), de minces nervures venant compléter le dispositif. Le résultat est une réponse nette, précise et sans aucune distorsion, à l'image d'un haut-parleur classique de qualité, avec la discrétion en plus ! Non seulement l'encombrement des aimants est réduit mais toute la suspension est placée à l'extérieur de ceux-ci afin d'en minimiser la profondeur. Que votre choix se porte sur le modèle standard qui peut faire office d'enceinte satellite ou centrale, ou sur le modèle plus grand comprenant deux haut-parleurs de basses/médiums, vous obtiendrez un système toute en finesse équipé de boîtiers dont la profondeur correspond à celle de vos écrans plats et ce, sans que leur intégrité acoustique ne soit remise en question. La performance riche et maîtrisée de cet ensemble donnera vie à tous les effets sonores pour des émotions fortes.

Nouveau tweeter ventilé

Un son chaleureux et naturel, tellement réaliste que l'on s'y croirait !

Les dimensions généreuses du nouveau tweeter ventilé (25mm) développé tout particulièrement pour la série T garantissent une reproduction d'une précision exceptionnelle, notamment pour les voix. Les notes aiguës sont d'une pureté authentique. La clarté du son est remarquable même lorsque vous

augmentez le volume. L'exceptionnel guide d'ondes en couronne de KEF permet de diffuser l'image acoustique uniformément dans toute la pièce. Cette combinaison a un effet remarquable : vous êtes plongé dans une image acoustique en trois dimensions qui vous propulsera au cœur de l'action.



La qualité sans concessions

L'équilibre entre la rigueur de l'ingénierie et l'inspiration du designer

La nouvelle série T est entièrement conçue pour refléter le style des téléviseurs modernes extra-plats tout en conservant les normes de haute fidélité qui caractérisent KEF.

Le logo délicatement gravé et les habillages latéraux noirs en aluminium, biseautés, donnent un aperçu de la minutie et de la qualité des finitions. Ces enceintes sont simples d'utilisation grâce à notre ingénieux système d'assemblage « Selecta Mount » dissimulé dans le socle fourni en option, qui règle automatiquement l'équilibre sonore en fonction de l'utilisation.





Chacune des trois configurations a ses propres avantages ; il vous suffit de choisir !

optez pour le système qui vous correspond

Trois modèles s'offrent à vous, il vous suffit d'opter pour celui qui convient le mieux à la pièce et à vos préférences d'écoute.



Système T105

Cinq enceintes satellites T101 dont une centrale sont d'une densité bluffante. Le caisson de basses discret T-2, du système 105 est assez puissant pour remplir la plupart des pièces de taille normale avec une image acoustique détaillée en 3D. Facile à mettre en œuvre et très agréable à regarder, cet ensemble offre un son surround idéal pour les télévisions à écran plat dernière génération.



Système T205

Si vos préférences se portent sur des effets spéciaux à couper le souffle et une capacité sonore accrue, le modèle T205 comporte des haut-parleurs plus grands – modèle T301 – pour les enceintes satellites avant et centrale. Pour le cinéma ou la musique, même dans des espaces de type loft, ce système vous tiendra en haleine jusqu'au bout, où que vous soyez assis !



Système T305

Pour une immersion totale 'comme au cinéma', ce modèle, véritable "condensé d'excellence" est constitué de cinq enceintes T301 et d'un caisson de basse toujours aussi discret et performant. Quelle que soit la taille de votre pièce, l'image sonore riche vous enveloppera en donnant vie à un film comme jamais auparavant.



Les enceintes satellites et centrales partagent la même architecture et se déclinent en deux formats

enceintes

Que vous optiez pour la version courte ou la version longue (dotée d'un haut-parleur basses/médium supplémentaire) la netteté et la

profondeur sonore vous plongeront dans un univers inédit.



Enceintes T101 et T101c

Fixées verticalement sous forme d'enceintes satellites principales (modèles muraux, de bureau avec socles fournis ou modèles au sol avec pieds en option) ou à l'horizontale sous forme d'enceinte centrale au-dessus ou en dessous de la télévision, les enceintes de la série T comprennent de nouveaux haut-parleurs KEF de basses et medium ultraplats de 115mm extrêmement discrets doublés d'un tweeter ventilé très performant de 25mm.

Enceintes T301 et T301c

Dans le format supérieur, on retrouve le même tweeter très performant de 25 mm ainsi que deux haut-parleurs de basses/medium ultra-plats de 115mm discrets pour un son encore plus puissant.





Caisson de basse

Un mince boîtier clos compose ce puissant caisson de basses T-2, qui ajoute de l'ampleur à la réponse en basse fréquence. Simple à installer et facile à dissimuler, en phase parfaite

avec les enceintes pour une parfaite intégration, il transmet des graves extrêmement précis et les répartit uniformément en un clin d'œil.

Socles

Ces élégants pieds de sol en aluminium filé fournis en option sont assortis à vos enceintes de la série T. Le système d'assemblage « Selecta Mount » habilement dissimulé dans chaque socle optimise la qualité du son en fonction de l'utilisation des enceintes sur leur pied.



caractéristiques



Modèle	T101 / T101c	T301 / T301c	T-2
Système	Enceinte close 2 voies	Enceinte close 2,5 voies	Caisson de basses clos
Haut-parleurs	Médium - composite - 115 mm Tweeter aluminium 25 mm	2 x Médium - composite - 115 mm Tweeter aluminium 25 mm	1 x 250 mm
Réponse en fréquence	80 Hz - 30 kHz	80 Hz - 30 kHz	30 Hz - 250 Hz
Fréquence de transition	1,7 kHz	1,7 kHz	S.O.
Amplificateur	S.O.	S.O.	250 W, intégré, Classe D
Amplificateur requis	10 - 100 W	10 - 150 W	S.O.
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90 dB (au mur) 87 dB (sur pied)	91 dB (au mur) 88 dB (sur pied)	S.O. S.O.
Sortie maximale (niveau de pression acoustique)	107 dB	110 dB	110 dB
Impédance	8 Ω	8 Ω	S.O.
Variable du filtre passe-bas	S.O.	S.O.	Fixed 250 Hz, 2me ordre
Entrée de signaux de basse fréquence	S.O.	S.O.	Prises femelles phono pour amplificateur à couplage RC
Volume interne	0,7 Litres	1,4 Litres	12,7 Litres
Alimentation	S.O.	S.O.	100 - 240 V ac ~, 50 - 60 Hz
Consommation	S.O.	S.O.	250 VA
Poids	1 kg	1,5 kg	13 kg
Dimensions (H x l x P)	330* x 140 x 35 mm	600* x 140 x 35 mm	380 x 370 x 177 mm
Dimensions (H x l x P) centrale	140 x 330 x 35 mm	140 x 600 x 35 mm	S.O.
Finition	Noir	Noir	Noir

* La hauteur des satellites augmente de 30 mm avec le pied de table
Les différents modèles et finitions ne sont pas disponibles sur tous les marchés ; n'hésitez pas à contacter votre revendeur pour plus de détails concernant une gamme spécifique.



www.kef.com

United Kingdom
GP Acoustics (UK) Limited
Eccleston Road, Tovil, Maidstone,
Kent, ME15 6QP U.K.
Telephone: + 44 (0) 1622 672261
Fax: + 44 (0) 1622 750653
Email: info@kef.com

China
GP Acoustics (China) Limited
Unit 4910, Diwang Commercial Centre,
Shenzhen, China 518008.
Telephone: +86 (755) 8246 0746
Fax: +86 (755) 8246 0125
Email: info.prc@gpe-hkg.com

Europe (EMEA)
GP Acoustics GmbH
Am Brambusch 22, 44536, Lünen,
Deutschland.
Telephone: +49 (0) 231 9860-320
Fax: +49 (0) 231 9860-330
Email: sales@gpaeu.com

France
GP Acoustics (France) SAS
39 Rue des Granges Galand - BP60414,
37554 Saint Avertin CEDEX, France.
Telephone: +33 (0) 2 47 80 49 01
Fax: +33 (0) 2 47 27 89 64
Email: info.france@kef.com

Hong Kong
GP Acoustics (HK) Limited
6F, Gold Peak Building,
30 Kwai Wing Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong.
Telephone: +852 2410 8188
Fax: +852 2401 0754
Email: info@gpacoustics.com.hk

Japan
KEF JAPAN, 1-11-17, Honcho, Koganei-city,
Tokyo, Japan. 184-0004.
Telephone: +81 (0) 42-388-2030
E-mail: info@kef.jp

USA
GP Acoustics (US) Inc.,
10 Timber Lane, Marlboro,
New Jersey 07746 U.S.A.
Telephone: +1 (732) 683 2356
Fax: +1 (732) 683 2358
Email: sales@kefamerica.com

KEF est une marque déposée. Les technologies KEF sont protégées par des brevets internationaux. Tous droits d'auteur réservés sur le texte et l'image. Dans un souci de continuité de la recherche et du développement, KEF se réserve le droit de corriger ou modifier les caractéristiques. Sauf erreur ou omission.