

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10



Le nouvel ATEM 1 M/E Advanced Panel est un panneau de contrôle matériel professionnel au style élégant, compatible avec tous les mélangeurs ATEM. Son design résolument moderne et ses fonctionnalités de pointe vous permettront de concevoir des workflows toujours plus rapides. Il intègre un écran LCD et des boutons incurvés ergonomiques, qui rendent le travail plus fluide et réduisent le risque d'appuyer sur une mauvaise touche. De plus, ces boutons s'allument de différentes couleurs, pour vous aider à reconnaître les informations importantes en un coup d'œil. Vous disposez également d'un joystick professionnel pour les réglages des caméras et du DVE, d'un levier de transition parfaitement équilibré et bien plus. L'affichage dynamique des boutons vous permet de personnaliser leur libellé et leur couleur. Enfin, grâce au bouton Shift, vous pouvez contrôler une seconde couche de commandes et ainsi accéder à 20 entrées. La taille compacte et le design robuste de l'ATEM 1 M/E Advanced Panel est adapté à un rack standard, ce qui le rend idéal pour l'installation dans des camions régies, sur des racks mobiles ou dans des stations de travail portatives.

€2 655


Connexions

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle
pour des panneaux de contrôle supplémentaires ou des ordinateurs

Mises à jour logicielles

1 x USB-C pour les mises à jour du firmware



Caractéristiques du produit

Points de croisement directs 10	Sélecteurs de transition DSK Auto, Cut, Tie/Preview.	Bus Destination 1
Points de croisement Shift 20	Prévisualisation de la transition 1	Bus de sélection des sources 1
Type de bouton de point de croisement Voyant LED tricolore	Affichage de la durée de transition Via le menu principal	Levier de transition 1
Libellé des points de croisement 3 rangées, 24 caractères sur écran LCD	Écrans LCD pour les menus 3	Joystick 3 axes 1
Indicateur de passage à l'antenne 4	Contrôle des menus 20 boutons	Pavé numérique 1
Voyants d'état de l'alimentation Aucune	Boutons macro dédiés 10	
	Boutons de la section Multi Control Aucune	

Logiciel

Applications logicielles

ATEM Software Control Panel.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Tension de l'entrée 1 x AC 100 - 240V interne.	Alimentation redondante Oui	Consommation d'énergie 45W
--	---------------------------------------	--------------------------------------

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative
Jusqu'à 95%

Inclus

ATEM 1 M/E Advanced Panel 10

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Revendeur agréé Blackmagic Design