



CATALOGUE PRODUITS

- Écrans de projection
- Supports pour écrans plats
- Supports pour écrans vitrine
- Supports pour vidéoprojecteurs



Screen'Up, est une marque française spécialisée en écrans de projection et en supports depuis près de 20 ans. Nous vous proposons une vaste gamme d'écrans électriques, manuels ou portables ainsi qu'une large gamme de supports d'écrans, qu'ils soient fixes, inclinables, orientables ou mobiles. La gamme Screen'Up est composée de supports totems indoor et outdoor idéals pour vos affichages mais également des supports pour vidéoprojecteurs.

Une vaste gamme de produits alliant :

Fiabilité

Performance

Rapport qualité prix



Jusqu'à 10 ans de garantie



**Marque
Française**

SOMMAIRE

ÉCRANS DE PROJECTION

- Écrans portables ● P.04
- Écrans électriques encastrables ● P.12
- Écrans manuels ● P.06
- Écrans cadres ● P.14
- Écrans électriques ● P.07
- Récapitulatif écrans ● P.15

SUPPORTS POUR ÉCRANS PLATS

- Supports muraux fixes ● P.16
- Chariots mobiles ● P.24
- Supports inclinables ● P.19
- Chariots mobiles motorisés ● P.26
- Supports orientables ● P.20
- Supports totems indoor/outdoor portrait ● P.27
- Supports plafond ● P.23
- Supports totems indoor/outdoor paysage ● P.28

SUPPORTS POUR VIDÉOPROJECTEURS

- Supports plafond ● P.29
- Récapitulatif supports ● P.32
- Supports muraux ● P.31

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AV

- Câbles Link'Up ● P.34





TRAINING

USAGE : Évènementiel et présentation

Gamme d'écrans portables sur trépied, la série Training apporte une visibilité nettement améliorée à toutes vos présentations. Elle convient à une utilisation ponctuelle requérant un temps de montage/démontage rapide (salon évènementiel) ou dans le cadre de présentations dans des lieux inadaptés à la pose d'écrans fixes sur le long terme. Avec leurs multiples possibilités de réglage (dimensions d'image, hauteur d'image, inclinaison de l'écran, niveau du carter), les écrans Training s'adapteront parfaitement à votre utilisation.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ÉCRAN SUR TRÉPIED
- ANGLE DE VISION DE 160°
- POIGNÉE EN CAOUTCHOUC
- DOUBLE MÉCANISME DE VERROUILLAGE
- BASE D'IMAGE À 80 CM DU SOL



INSTALLATION
FACILE



RÉGLAGE
PRÉCIS



GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	POIDS
51052	1:1	189 cm	172 x 172 cm	9,1 kg
51053	1:1	222,3 cm	203 x 203 cm	10,1 kg
51056	4:3	222,5 cm	203 x 152 cm	12,3 kg
51057	4:3	261,9 cm	239 x 176 cm	19 kg

PULL-UP

USAGE : Évènementiel et résidentiel

Les écrans Pull-UP sont tout aussi bien adaptés à une utilisation Home Cinema qu'aux usages professionnels de type évènementiel. Ils correspondent parfaitement à une utilisation ponctuelle ou à un lieu qui ne permet pas l'installation d'un écran de projection au mur ou au plafond. Facilement transportable, cet écran dispose d'une mise en œuvre ne prenant que quelques secondes grâce à son ajustement en hauteur très rapide.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ANGLE DE VISION DE 160°
- SYSTÈME XPRESS (FORME DE X) :
TOILE TENDUE
- MONTAGE ULTRA-RAPIDE
- AJUSTEMENT EN HAUTEUR



INSTALLATION
FACILE



RÉGLAGE
PRÉCIS



LARGE
EXTRA-DROP



GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS
51010	16:9	171 cm	155 x 87 cm	80 cm	5,4 kg
51011	16:9	193 cm	177 x 99,5 cm	80 cm	6,1 kg
51012	16:9	219,2 cm	203 x 114,5 cm	80 cm	6,8 kg



SCREEN'UP

ÉCRANS PORTABLES

MEKANO

USAGE : Location et représentation

Écran de type mono-cadre, le châssis composé d'un seul segment garantit rapidité et praticité des installations. Accompagné de sa valise, c'est la solution idéale pour les collectivités qui ont un usage occasionnel de l'écran. Il peut être utilisé en projection de face.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- INCLUS :
 - LA VALISE DE TRANSPORT
 - LA TOILE FRONTALE



INSTALLATION
FACILE



RÉGLAGE
PRÉCIS



TENSION
PARFAITE



5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	SURFACE VISIBLE	POIDS
82540FR	16:10	200 x 125 cm	27 kg
82541FR	16:10	250 x 156 cm	31 kg
82542FR	16:10	300 x 188 cm	38 kg
82543FR	16:10	350 x 219 cm	42 kg
82544FR	16:10	400 x 250 cm	45 kg
82545FR	16:10	500 x 313 cm	78 kg
82546FR	16:10	600 x 375 cm	94 kg





MOVIE MANUAL DELUXE

USAGE : Salles de réunion et résidentiel

La gamme Movie Manual Deluxe propose des écrans de qualité aussi bien pour un usage de présentation ou de réunion professionnelle comme un usage Home Cinéma. Le système de remontée contrôlée (Speed Control) étend l'usage de l'écran sur le long terme.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ANGLE DE VISION DE 160°
- SYSTÈME SPEED CONTROL
- CARTER EN PROFILÉ D'ALUMINIUM BLANC MAT



**INSTALLATION
FACILE**



**MUR OU
PLAFOND**



**ACCROCHE
SÉCURISÉE**



**FIXATION
AJUSTABLE**



GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS
50044	16:9	220,5 cm	203 x 102 cm	40 cm	10,3 kg
50045	16:9	250,9 cm	234 x 132 cm	40 cm	12 kg
50046	16:9	283 cm	266 x 149 cm	40 cm	13,7 kg
50047	16:9	311,8 cm	294 x 166 cm	40 cm	15,4 kg





MEETING

USAGE : Salle de réunion

Avec leur moteur silencieux et leur carter au design élégant et discret, les écrans Meeting répondent pleinement à une utilisation dans des salles de réunion qui ne permettent pas l'installation d'un écran encastrable. Le contrôle par interrupteur fourni peut être remplacé par un contrôle en RS232 ou contacts secs ou une télécommande par l'ajout d'un boîtier ZTELESCREENUP (en option)



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ANGLE DE VISION DE 160°
- CARTER EN PROFILÉ D'ALUMINIUM BLANC MAT
- FIXATIONS AJUSTABLES SUR LA LONGUEUR DU CARTER
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



INSTALLATION
FACILE



MUR OU
PLAFOND



RÉGLAGE
PRÉCIS



LARGE
EXTRA-DROP



5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
500158P	16:9	228 cm	203 x 115 cm	40 cm	13,8 kg	À gauche
500159P	16:9	258,4 cm	234 x 132 cm	40 cm	15,1 kg	À gauche
500160P	16:9	290,6 cm	265 x 149 cm	40 cm	24,3 kg	À gauche
500161P	16:9	325,8 cm	295 x 165 cm	40 cm	29,4 kg	À gauche
500170P	16:10	223,2 cm	198 x 123 cm	40 cm	13,8 kg	À gauche
500171P	16:10	253,3 cm	228 x 142 cm	40 cm	14,3 kg	À gauche
500172P	16:10	283,5 cm	258 x 161 cm	40 cm	15,1 kg	À gauche
500173P	16:10	325,8 cm	294 x 184 cm	40 cm	29,4 kg	À gauche





MEETING SLIM

USAGE : Salles de classe et salles de réunion

La gamme Screen'up SLIM est idéale pour répondre aux besoins de lieux nécessitant un écran de projection de petite taille avec une base d'image de 250 cm maximum. Le design intemporel, la finition blanche mâte, et le carter aux bords arrondis, la rendent idéale pour les petites et moyennes salles de classe et les salles de réunion. Les caches latéraux permettent de rendre invisibles les vis. C'est l'écran le plus silencieux de la gamme.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- CARTER EN ALUMINIUM BLANC MAT
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- ÉCRAN LE PLUS SILENCIEUX DE SA CATÉGORIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :
ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence
ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge

INSTALLATION
FACILEMUR OU
PLAFONDRÉGLAGE
PRÉCISLARGE
EXTRA-DROP5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
808170HV	16:10	187 cm	170 x 106 cm	35 cm	12 kg	À gauche
808179HV	16:10	207 cm	190 x 119 cm	35 cm	12 kg	À gauche
808215HV	16:10	257 cm	215 x 134 cm	35 cm	13 kg	À gauche

MEETING IT

USAGE : Salles de réunion

La gamme Screen'Up Meeting IT propose un large choix d'écrans de projection de moyennes tailles répondant aux besoins de présentation en entreprise. Allant de 250 cm à 450 cm, ils sont assemblés avec une grande variété de toiles PVC pour rétro projection ou projection frontale. Munis de moteurs de nouvelle génération, chaque écran est fourni avec un boîtier à fermeture latérale et un inverseur électrique pour le raccordement.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ANGLE DE VISION DE 160°
- CARTER EN PROFILÉ D'ALUMINIUM BLANC MAT
PROJETABLE PAR L'AVANT ET PAR L'ARRIÈRE
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :
ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence
ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge

INSTALLATION
FACILEMUR OU
PLAFONDTOILE
M1 LNE5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
80620HV	16:9	260 cm	240 x 135 cm	50 cm	20 kg	À gauche
80622HV	16:9	360 cm	340 x 191 cm	50 cm	30 kg	À gauche
80623HV	16:9	410 cm	390 x 219 cm	50 cm	33 kg	À gauche
80640HV	16:10	260 cm	240 x 150 cm	35 cm	20 kg	À gauche
80641HV	16:10	310 cm	290 x 181 cm	35 cm	23 kg	À gauche
80642HV	16:10	360 cm	340 x 213 cm	35 cm	30 kg	À gauche



MEETING T

USAGE : Salles de réunion, marchés publics et projection à courte focale

La gamme d'écrans tensionnés MEETING T constitue la solution idéale pour les salles de réunion. La toile tensionnée garantit une planéité de toile parfaite pour une utilisation particulièrement récurrente et sur le long terme. La grande variété de dimensions possibles et la certification M1 LNE de la toile blanc mat occultante permettent de répondre à un grand nombre d'appels d'offres, notamment ceux provenant de marchés publics.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- CARTER EN ALUMINIUM BLANC MAT
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- EXISTE AUSSI EN GAMME D'ÉCRANS SANS BORDS NOIRS
- EXISTE EN D'AUTRES TOILES POSSIBLES
- UTILISATION À LONG TERME



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



**INSTALLATION
FACILE**



**MUR OU
PLAFOND**



**TENSION
PARFAITE**



**TOILE
M1 LNE**



**5
ANS
GARANTIE**

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
80020HV	16:9	198 cm	170 x 96 cm	40 cm	14 kg	À gauche
80021HV	16:9	211 cm	183 x 103 cm	40 cm	16 kg	À gauche
80022HV	16:9	231 cm	203 x 114 cm	40 cm	17 kg	À gauche
80023HV	16:9	241 cm	213 x 120 cm	40 cm	20 kg	À gauche
80024HV	16:9	251 cm	223 x 125 cm	40 cm	21 kg	À gauche
80025HV	16:9	272 cm	244 x 137 cm	40 cm	23 kg	À gauche
80026HV	16:9	302 cm	274 x 154 cm	40 cm	25 kg	À gauche
80027HV	16:9	333 cm	305 x 172 cm	40 cm	27 kg	À gauche
80029HV	16:9	394 cm	366 x 206 cm	40 cm	31 kg	À gauche
80030HV	16:9	434 cm	406 x 228 cm	40 cm	33 kg	À gauche
80040HV	16:10	198 cm	170 x 106 cm	40 cm	14 kg	À gauche
80041HV	16:10	211 cm	183 x 114 cm	40 cm	16 kg	À gauche
80042HV	16:10	231 cm	203 x 127 cm	40 cm	17 kg	À gauche
80044HV	16:10	251 cm	223 x 139 cm	40 cm	21 kg	À gauche
80046HV	16:10	302 cm	274 x 171 cm	40 cm	25 kg	À gauche
80047HV	16:10	333 cm	305 x 191 cm	40 cm	27 kg	À gauche
80048HV	16:10	363 cm	335 x 209 cm	40 cm	29 kg	À gauche
80049HV	16:10	394 cm	366 x 229 cm	40 cm	31 kg	À gauche
80050HV	16:10	434 cm	406 x 254 cm	40 cm	33 kg	À gauche
88043HV	16:10	241 cm	213 x 133 cm	35 cm	20 kg	À gauche
88045HV	16:10	272 cm	244 x 153 cm	34 cm	23 kg	À gauche



MEETING L

USAGE : Salles de conférence et de marchés publics

La série MEETING L, répond parfaitement à un usage en salles de conférence avec un large public ou de très grandes salles de réunion. La toile occultante, certifiée M1 LNE (parfaite pour les marchés publics) et tombant de la partie avant du carter, permet de masquer un écran plat fixé au mur. Les écrans MEETING L sont fournis avec un interrupteur mural qui peut être remplacé par un boîtier de contrôle (en option) compatible RS232 ou contacts secs.

**AVANTAGES DE LA GAMME :**

- CARTER EN ALUMINIUM BLANC MAT
- PARFAIT POUR MASQUER UN ÉCRAN AU MUR
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- EXISTE AUSSI EN GAMME D'ÉCRANS SANS BORDS NOIRS
- EXISTE EN D'AUTRES TOILES POSSIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



**INSTALLATION
FACILE**



**MUR OU
PLAFOND**



**TOILE
M1 LNE**



**5
ANS
GARANTIE**

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
------------	---------	--------	-----------------	------------	-------	--------------

80120HV	16:9	420 cm	390 x 219 cm	50 cm	58 kg	À droite
80121HV	16:9	470 cm	440 x 247 cm	50 cm	61 kg	À droite
80122HV	16:9	520 cm	490 x 275 cm	50 cm	65 kg	À droite
80123HV	16:9	570 cm	540 x 303 cm	50 cm	75 kg	À droite
80124HV	16:9	620 cm	590 x 332 cm	50 cm	85 kg	À droite
80125HV	16:9	670 cm	640 x 360 cm	50 cm	95 kg	À droite
80140HV	16:10	420 cm	390 x 244 cm	35 cm	58 kg	À droite
80141HV	16:10	470 cm	440 x 275 cm	35 cm	61 kg	À droite
80142HV	16:10	520 cm	490 x 306 cm	35 cm	65 kg	À droite
80143HV	16:10	570 cm	540 x 338 cm	35 cm	75 kg	À droite
80144HV	16:10	620 cm	590 x 369 cm	35 cm	85 kg	À droite
80145HV	16:10	670 cm	640 x 400 cm	35 cm	95 kg	À droite
80160HV	2.35:1	420 cm	390 x 166 cm	50 cm	58 kg	À droite
80161HV	2.35:1	470 cm	440 x 187 cm	50 cm	61 kg	À droite
80162HV	2.35:1	520 cm	490 x 208 cm	50 cm	65 kg	À droite
80163HV	2.35:1	570 cm	540 x 230 cm	50 cm	75 kg	À droite
80164HV	2.35:1	620 cm	590 x 251 cm	50 cm	85 kg	À droite
80165HV	2.35:1	670 cm	640 x 272 cm	50 cm	95 kg	À droite



MEETING LT

USAGE : Salles de conférence, marchés publics, salles de cinéma résidentielles

Grâce à sa toile tensionnée, les écrans MEETING L T garantissent une planéité de toile parfaite sur le long terme et pour une utilisation quotidienne. Allant de la salle de conférences d'un établissement public (toile M1 LNE) à la grande salle de cinéma résidentielle (format 2.35:1) en passant par la salle de réunion, cette gamme satisfera toutes les demandes exigeantes sur la qualité de rendu et la fiabilité à long terme.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- CARTER EN ALUMINIUM BLANC MAT
- PARFAIT POUR MASQUER UN ÉCRAN AU MUR
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- EXISTE EN D'AUTRES TOILES POSSIBLES
- UTILISATION À LONG TERME



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



**INSTALLATION
FACILE**



**MUR OU
PLAFOND**



**TENSION
PARFAITE**



**TOILE
M1 LNE**



**5
ANS
GARANTIE**

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
------------	---------	--------	-----------------	------------	-------	--------------

80220HV	16:9	418 cm	370 x 208 cm	50 cm	59 kg	À droite
80221HV	16:9	468 cm	420 x 264 cm	50 cm	62 kg	À droite
80222HV	16:9	518 cm	470 x 264 cm	50 cm	66 kg	À droite
80223HV	16:9	568 cm	520 x 292 cm	50 cm	76 kg	À droite
80224HV	16:9	618 cm	570 x 320 cm	50 cm	86 kg	À droite
80225HV	16:9	668 cm	620 x 349 cm	50 cm	96 kg	À droite
80226HV	16:9	718 cm	670 x 377 cm	50 cm	101 kg	À droite
80240HV	16:10	418 cm	370 x 231 cm	35 cm	59 kg	À droite
80241HV	16:10	468 cm	420 x 262 cm	35 cm	62 kg	À droite
80242HV	16:10	518 cm	470 x 294 cm	35 cm	66 kg	À droite
80243HV	16:10	568 cm	520 x 325 cm	35 cm	76 kg	À droite
80244HV	16:10	618 cm	570 x 365 cm	35 cm	96 kg	À droite
80245HV	16:10	668 cm	620 x 388 cm	35 cm	96 kg	À droite
80246HV	16:10	718 cm	670 x 419 cm	35 cm	101 kg	À droite
80260HV	2.35:1	418 cm	370 x 179 cm	50 cm	59 kg	À droite
80261HV	2.35:1	468 cm	420 x 179 cm	50 cm	62 kg	À droite
80262HV	2.35:1	518 cm	470 x 200 cm	50 cm	66 kg	À droite
80263HV	2.35:1	568 cm	520 x 221 cm	50 cm	76 kg	À droite
80264HV	2.35:1	618 cm	570 x 242 cm	50 cm	86 kg	À droite
80265HV	2.35:1	668 cm	620 x 264 cm	50 cm	96 kg	À droite



SCREEN'UP

ÉCRANS ÉLECTRIQUES ENCASTRABLES

INCEILING

USAGE : Salles de réunion et de marchés publics

Les écrans encastrables de gamme INCEILING répondent d'abord à un souci de discrétion, tout aussi pertinent dans le cadre de salles de réunions élégantes que pour un salon d'un particulier. Ce dernier usage est facilité grâce à la toile tombant de la partie avant du carter, ce qui permet de masquer un écran fixé au mur. Avec sa toile occultante certifiée M1 LNE, cette gamme peut aussi répondre à toute demande provenant d'un marché public.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- DISTANCE MAX. FAUX PLAFOND/PLAFOND : 110 CM
- PARFAIT POUR MASQUER UN ÉCRAN AU MUR
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- DISCRÉTION DU CARTER
- EXISTE EN D'AUTRES TOILES POSSIBLES



ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



INSTALLATION
FACILE



RÉGLAGE
PRÉCIS



LARGE
EXTRA-DROP



TOILE
M1 LNE



5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	CARTER	SURFACE VISIBLE	EXTRA-DROP	POIDS	ALIMENTATION
80320HV	16:9	172 cm	150 x 84 cm	50 cm	17 kg	À droite
80321HV	16:9	192 cm	170 x 95 cm	50 cm	18 kg	À droite
80322HV	16:9	216 cm	190 x 106 cm	50 cm	20 kg	À droite
80324HV	16:9	262 cm	240 x 135 cm	50 cm	25 kg	À droite
80325HV	16:9	312 cm	290 x 183 cm	50 cm	28 kg	À droite
80326HV	16:9	347 cm	325 x 183 cm	50 cm	29 kg	À droite
80327HV	16:9	362 cm	340 x 191 cm	50 cm	31 kg	À droite
80328HV	16:9	412 cm	390 x 219 cm	50 cm	35 kg	À droite





SCREEN'UP

ÉCRANS ÉLECTRIQUES ENCASTRABLES

INCEILING T

USAGE : Salles de réunion, résidentiel et marchés publics

Alliant discrétion et fiabilité sur le long terme, la série INCEILING T d'écrans encastrables tensionnés satisfera un large éventail de demandes : salles de réunion haut de gammes, salons de particuliers, marchés publics. Ses atouts sont nombreux : toile tombant de la partie avant du carter (pour masquer un écran fixé au mur), toile occultante certifiée M1 LNE (marché public), possibilité de contrôle par RS232 ou contacts secs (en option) et un rapport qualité/prix imbattable.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- DISTANCE MAX. FAUX PLAFOND/PLAFOND : 110 CM
- PARFAIT POUR MASQUER UN ÉCRAN AU MUR
- FOURNI AVEC UN INTERRUPTEUR MURAL
- DISCRÉTION DU CARTER
- EXISTE EN D'AUTRES TOILES POSSIBLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS - ZTELESCREENUP :

Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande. 2 choix :

ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence

ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge



**INSTALLATION
FACILE**



**RÉGLAGE
PRÉCIS**



**LARGE
EXTRA-DROP**



**TOILE
M1 LNE**



**5
ANS
GARANTIE**

RÉFÉRENCES FORMATS CARTER SURFACE VISIBLE EXTRA-DROP POIDS ALIMENTATION

80420HV	16:9	199 cm	170 x 96 cm	50 cm	17 kg	À droite
80421HV	16:9	212 cm	183 x 103 cm	50 cm	18 kg	À droite
80422HV	16:9	232 cm	203 x 114 cm	50 cm	19 kg	À droite
80423HV	16:9	242 cm	213 x 120 cm	50 cm	21 kg	À droite
80424HV	16:9	254 cm	223 x 125 cm	50 cm	23 kg	À droite
80425HV	16:9	273 cm	244 x 137 cm	50 cm	25 kg	À droite
80426HV	16:9	303 cm	274 x 154 cm	50 cm	27 kg	À droite
80427HV	16:9	334 cm	305 x 172 cm	50 cm	29 kg	À droite
80428HV	16:9	364 cm	335 x 189 cm	50 cm	33 kg	À droite
80429HV	16:9	395 cm	366 x 206 cm	50 cm	37 kg	À droite
80430HV	16:9	435 cm	406 x 228 cm	50 cm	41 kg	À droite
80440HV	16:10	199 cm	170 x 106 cm	35 cm	17 kg	À droite
80441HV	16:10	212 cm	183 x 114 cm	35 cm	18 kg	À droite
80442HV	16:10	232 cm	203 x 127 cm	35 cm	19 kg	À droite
80443HV	16:10	242 cm	213 x 133 cm	35 cm	21 kg	À droite
80444HV	16:10	254 cm	223 x 139 cm	35 cm	23 kg	À droite
80445HV	16:10	273 cm	244 x 153 cm	35 cm	25 kg	À droite
80446HV	16:10	303 cm	274 x 171 cm	35 cm	27 kg	À droite
80447HV	16:10	334 cm	305 x 191 cm	35 cm	29 kg	À droite
80448HV	16:10	364 cm	335 x 209 cm	35 cm	33 kg	À droite
80449HV	16:10	395 cm	366 x 229 cm	35 cm	37 kg	À droite
80450HV	16:10	435 cm	406 x 254 cm	35 cm	41 kg	À droite



PRESTIFLAT

USAGE : Salles de cinéma

Les écrans cadres constituent ce qui se fait de mieux pour les salles dédiées au cinéma en garantissant une tension parfaite de la toile. La gamme Prestiflat vous propose de plus un écran de qualité élevée, très facile à monter avec ses bords velours.



AVANTAGES DE LA GAMME :

- ANGLE DE VISION DE 160°
- ÉPAISSEUR DU CADRE 35 MM
- CADRE DE VELOURS DE 8 CM
- CADRE EN ALUMINIUM : LÉGER ET RIGIDE



INSTALLATION
FACILE



TENSION
PARFAITE



FINITION
VELOURS



5
ANS
GARANTIE

RÉFÉRENCES	FORMATS	SURFACE VISIBLE	POIDS
------------	---------	-----------------	-------

70231	16:9	203 x 115 cm	11 kg
70232	16:9	221 x 125 cm	11,9 kg
70233	16:9	234 x 132 cm	12,5 kg
70234	16:9	266 x 149 cm	14,2 kg
70249	16:9	295 x 166 cm	15,9 kg



SCREEN'UP | RÉCAPITULATIF ÉCRANS DE PROJECTION

ÉCRANS PORTABLES



TRAINING
5 ANS

Écran sur trépied
Format : 1:1
Bases d'image de 152 à 234 cm
Base d'image à 80 cm du sol
Double mécanisme de verrouillage



PULL-UP
5 ANS

Écran de type Pull-Up
Format : 16:9
Bases d'image de 142 à 203 cm
Montage rapide
Hauteur réglable
Drop de 69 à 80 cm



MEKANO
5 ANS

Écran de type mono-cadre
Format : 16:10
Bases d'image de 200 à 600 cm
Fourni avec valise
2 toiles incluses pour projection frontale et rétroprojection

ÉCRANS MANUELS



MOVIE MANUAL DELUXE
5 ANS

Format : 16:9
Bases d'image de 203 à 294 cm
Carter en blanc mat
Fixations ajustables
Système de remontée contrôlée

ÉCRANS ÉLECTRIQUES



MEETING**
5 ANS

Formats : 16:9 et 16:10
Bases d'image de 198 à 305 cm
Carter aluminium blanc mat
Fixations ajustables
Interrupteur fourni



MEETING SLIM**
5 ANS

Formats : 16:9 et 16:10
Bases d'image de 150 à 250 cm
Carter aluminium blanc mat
Interrupteur fourni



MEETING IT**
5 ANS

Formats : 16:9, 16:10 et 1:1
Bases d'image de 240 à 450 cm
Carter en profilé d'aluminium blanc mat
projetable par l'avant et par l'arrière
Interrupteur fourni



MEETING T**
5 ANS

Écran tensionné
Formats : 16:9 et 16:10
Bases d'image de 170 à 406 cm
Carter aluminium blanc mat
Interrupteur fourni



MEETING L**
5 ANS

Formats : 16:9, 16:10, 2.35:1 et 1:1
Bases d'image de 390 à 690 cm
Masque un écran au mur
Interrupteur fourni



MEETING LT**
5 ANS

Écran tensionné
Formats : 16:9, 16:10 et 2.35:1
Bases d'image de 370 à 620 cm
Masque un écran au mur
Interrupteur fourni

ÉCRANS ÉLECTRIQUES ENCASTRABLES



INCEILING**
5 ANS

Formats : 16:9 et 16:10
Bases d'image de 150 à 440 cm
Distance max plafond : 110 cm
Interrupteur fourni



INCEILING T**
5 ANS

Écran tensionné
Formats : 16:9 et 16:10
Bases d'image de 170 à 406 cm
Distance max plafond : 110 cm
Interrupteur fourni

ÉCRANS CADRES



PRESTIFLAT
5 ANS

Format : 16:9
Bases d'image de 203 à 295 cm
Bords noirs en velours de 8 cm

ACCESSOIRES OPTIONNELS

**MEETING, MEETING IT, T, L & LT - INCEILING, INCEILING T



ZTELESCREENUP4



ZTELESCREENUP6

ZTELESCREENUP :
Boîtier de contrôle avec interrupteur/RS232/Contacts secs + télécommande
2 choix :
ZTELESCREENUP4 : télécommande radiofréquence
ZTELESCREENUP6 : télécommande infrarouge

COMPATIBLE AVEC ZTELESCREENUP4



EASY LINK

Ensemble compatible avec ZTELESCREENUP4
Permet de déclencher la montée / descente de l'écran
à l'allumage / extinction du projecteur




SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX FIXES POUR ÉCRANS

Screen'Up vous propose un large choix de supports pour écrans et vidéoprojecteurs. Alliant solidité, facilité d'installation et rapport qualité/prix imbattable, la gamme de supports muraux fixes couvre les tailles d'écrans du 10" au 100" (25,4 à 254 cm). Fins, ces supports garantissent à vos installations un design épuré et discret.

MF1024

Pour écran de 10" à 24"



SUPPORT
ULTRA SLIM



VISSERIE
INCLUDE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

DISTANCE MUR

POIDS SUPPORTÉ

DIMENSIONS

10" à 24"

50 / 75 / 100


14 mm

25 kg max

L 141,9 x H 121 x P 16 mm

MF1442

Pour écran de 14" à 42"



SUPPORT
SLIM



VISSERIE
INCLUDE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

DISTANCE MUR

POIDS SUPPORTÉ

DIMENSIONS

14" à 42"

200 x 200

25 mm

25 kg max

L 245 x H 230 x P 25 mm



SCREENUP

SUPPORTS MURAUX FIXES POUR ÉCRANS

MF3255

Pour écran de 32" à 55"



SUPPORT
ULTRA SLIM



VISSERIE
INCLUSE



NIVEAU
À BULLE



10
ANS
GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

DISTANCE MUR

POIDS SUPPORTÉ

DIMENSIONS

32" à 55"

600 x 400

16 mm

45 kg max

L 654 x H 430 x P 16 mm

MFC3255

Pour écran de 32" à 55"



VISSERIE
INCLUSE



ANTIVOL
INCLUS



NIVEAU
À BULLE



10
ANS
GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

DISTANCE MUR

POIDS SUPPORTÉ

DIMENSIONS

32" à 55"

600 x 400

30 mm


75 kg max

L 670 x H 430 x P 30 mm




SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX FIXES POUR ÉCRANS



MF55100

Pour écran de 55" à 100"



VISSERIE
INCLUSE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ	DIMENSIONS
55" à 100"	900 x 600	35 mm	120 kg max	1100x250x45 mm



SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX INCLINABLES POUR ÉCRANS

Les supports muraux inclinables Screen'Up sont principalement dédiés aux installations en hauteur. Ils offrent les avantages d'un support mural classique tout en permettant une inclinaison jusqu'à 15°. Ils s'adaptent ainsi parfaitement à toutes vos configurations pour un confort de vision optimal. Certains modèles disposent également d'un système de verrouillage par cadenas offrant une sécurité accrue pour des mises en place dans les lieux publics.

MIC3255

Pour écran de 32" à 55"



VISSERIE
INCLUSE



ANTIVOL
INCLUS



NIVEAU
À BULLE


10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ	INCLINAISON	DIMENSIONS
32" à 55"	600 x 400	77 mm	75 kg max	-5 / 15°	L 670 x H 430 x P 77 mm

MI3265V2

Pour écran de 32" à 65"



VISSERIE
INCLUSE



NIVEAU
À BULLE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ	INCLINAISON	DIMENSIONS
32" à 65"	600 x 400	36 mm	35 kg max	0 / 12°	L 666 x H 437 x P 66 mm



SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX ORIENTABLES POUR ÉCRANS

La polyvalence des supports muraux orientables Screen'Up, combinant inclinaison et orientation, optimise le confort visuel peu importe l'angle de vue. Compatible avec les écrans allant de 10 à 90" (25 à 228 cm), ces supports répondent aux principales problématiques d'installation.

M01037

Pour écran de 10" à 37"



VISSERIE
INCLUSE



PROFONDEUR
FIXE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
10" à 37"	200 x 200	64 mm	25 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-15° / 15°	Gauche - droite : 30°	L 200 x H 200 x P 64 mm	

M02642

Pour écran de 26" à 42"



VISSERIE
INCLUSE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
26" à 42"	200 x 200	50 - 225 mm	25 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-5° / 10°	Gauche - droite : 90°	L 200 x H 200 x P 225 mm	



SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX ORIENTABLES POUR ÉCRANS

M03250

Pour écran de 32" à 50"



VISSERIE
INCLUSE



NIVEAU
À BULLE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
32" à 50"	400 x 400	62 - 426 mm	25 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-2° / 12°	Gauche - droite : 90°	L 430 x H 425 x P 426 mm	

M03260

Pour écran de 32" à 60"



VISSERIE
INCLUSE



NIVEAU
À BULLE

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
32" à 60"	400 x 400	56 - 465 mm	30 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-2° / 12°	Gauche - droite : 90°	L 513 x H 420 x P 465 mm	



SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX ORIENTABLES POUR ÉCRANS

M03265

Pour écran de 32" à 65"

VISSERIE
INCLUSENIVEAU
À BULLE10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
32" à 65"	600 x 400	55 - 450 mm	50 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-2° / 10°	Gauche - droite : 90°	L 912 x H 630 x P 450 mm	

M04790III

Pour écran de 47" à 90"

VISSERIE
INCLUSENIVEAU
À BULLE10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE MUR	POIDS SUPPORTÉ
47" à 90"	800 x 400	55 - 450 mm	60 kg max
INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS	
-2° / 12°	Gauche - droite : 90°	L 712 x H 430 x P 55 mm	



SCREEN'UP

SUPPORTS PLAFOND POUR ÉCRANS

Adaptés aux écrans de petite et moyenne taille, les supports Screen'Up plafond sont inclinables et orientables. Ils sont la solution idéale pour fixer un écran plat de manière optimale au plafond tout en conservant un rapport qualité/prix extrêmement attractif.



SPOPLAT3265V

Pour écran de 32" à 65"



VISSERIE
INCLUDE



COLONNE
PASSE-CÂBLES

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS	VESA	DISTANCE PLAFOND	POIDS SUPPORTÉ
----------------	------	------------------	----------------

32" à 65"	600 x 400	910 - 1510 mm	60 kg max
-----------	-----------	---------------	-----------

INCLINAISON	ORIENTATION	DIMENSIONS
-------------	-------------	------------

-2 / +15°	180°	H 1510 x L 620 mm
-----------	------	-------------------



SCREEN'UP

CHARIOTS MOBILES POUR ÉCRANS

Screen'Up propose également des supports mobiles pour écrans. Réglables manuellement en hauteur et facilement transportables d'une pièce à l'autre, ces produits s'adaptent parfaitement aux établissements scolaires, lieux d'expositions et entreprises.

PS4265

Pour écran de 42" à 65"



VISSERIE
INCLUSE



ROULETTES



TABLETTE
EN MÉTAL



GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

POIDS SUPPORTÉ

DIMENSIONS

42" à 65"

600 x 400

50 kg

900 x 750 x 1535 mm

PS3270V2

Pour écran de 32" à 70"



VISSERIE
INCLUSE



4 ROULETTES
(2 BLOCANTES)



TABLETTE
EN MÉTAL



GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

POIDS SUPPORTÉ

INCLINAISON

ROTATION

DIMENSIONS

32" à 70"

800 x 400

40 kg

26°

Portrait / Paysage

L 820 x H 1800 x P 510 mm



SCREEN'UP

CHARIOTS MOBILES POUR ÉCRANS

FS003

Pour écran de 42" à 98"



VISSERIE
INCLUSE



4 ROULETTES



TABLETTE
EN MÉTAL



SUPPORT
CAMÉRA

10
ANS

GARANTIE

TAILLES ÉCRANS

VESA

POIDS SUPPORTÉ


DIMENSIONS

42" à 98"

1000 x 600

100 kg

L 1220 x H 1610-1910 x P 780 mm





SCREEN'UP

CHARIOTS MOTORISÉS POUR ÉCRANS

Les colonnes motorisées Screen'Up offrent un ajustement de hauteur d'écran réglable électriquement. Facile d'installation et d'utilisation, ces supports sont idéaux à intégrer dans les salles de classes afin de profiter d'écrans interactifs. Les chariots motorisés Screen'Up permettent des usages multiples grâce à leur facilité de déplacement et d'utilisation au quotidien. Ces supports conçus pour l'enseignement ou les entreprises sont réglables électriquement afin d'ajuster parfaitement la hauteur de présentation de l'écran.

MOT7175

Pour écran de 46" à 98"



VISSERIE
INCLUSE



4 ROULETTES



HAUTEUR
RÉGLABLE MOTORISÉE



GARANTIE


RÉFÉRENCES	TAILLES ÉCRANS	VESA	POIDS SUPPORTÉ	HAUTEUR RÉGLABLE
MOT7175	46" à 98"	800 x 600	150 kg max	H 2141 x L 1084 mm

MOT7178

Pour écran de 46" à 98"



VISSERIE
INCLUSE



COLONNE
MURALE



HAUTEUR
RÉGLABLE MOTORISÉE



GARANTIE

RÉFÉRENCES	TAILLES ÉCRANS	VESA	POIDS SUPPORTÉ	HAUTEUR RÉGLABLE
MOT7178	46" à 98"	800 x 600	150 kg max	H 2028 x L 190,4 mm



SCREEN'UP

SUPPORTS POUR TOTEMS INDOOR ET OUTDOOR

Les supports muraux inclinables Screen'Up sont principalement dédiés aux installations en hauteur. Ils offrent les avantages d'un support mural classique tout en permettant une inclinaison jusqu'à 15°. Ils s'adaptent ainsi parfaitement à toutes vos configurations pour un confort de vision optimal. Certains modèles disposent également d'un système de verrouillage par cadenas offrant une sécurité accrue pour des mises en place dans les lieux publics.

TOTEM SP PORTRAIT

Pour écran de 46" à 75"



10
ANS
GARANTIE

INDOOR - PORTRAIT

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM55B	55"	Inclus	Plaque de sol incluse à fixer
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM75LPACK2	75"	Inclus	Plaque de sol incluse à fixer
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP49XS4PACK	49"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP55XS4PACK	55"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP75XS4PACK	75"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes

OUTDOOR - PORTRAIT

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	SAMSUNG	OH	SPOH55F	55"	Inclus	-
À fixer	LG	XE4F	SPLG49XE4F	49"	Inclus	-
À fixer	LG	XE4F	SPLG55XE4F	55"	Inclus	-



TOTEM SP PAYSAGE

Pour écran de 46" à 75"

**10**
ANS
GARANTIE

INDOOR - PAYSAGE

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	LG	55XS4J	SP55XS4JLAND	55"	Inclus	Plaque de sol en option
À fixer	LG	75XS4J	SP75XS4GPAY	75"	Inclus	Plaque de sol en option

OUTDOOR - PAYSAGE

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	LG	XE	SP49XE4FL	49"	Oui	-
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM75LPACK2	75"	Inclus	Plaque incluse



SCREEN'UP

SUPPORTS PLAFOND POUR VIDÉOPROJECTEURS

Screen'Up vous propose différents supports pour les vidéoprojecteurs : fixes pour plafond, réglables pour plafond, réglables pour une fixation au mur. Ils sont tous fournis avec une interface universelle compatible avec une très grande variété de projecteurs. Les supports réglables intègrent un passage de câbles intégré assurant à votre installation une grande discrétion et une finition de qualité.

15510 / 15511

10 kg maximum



10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	INCLINAISON	HAUTEUR AJUSTABLE
10 kg max	50 - 360 mm	+15°	10 mm

15515 / 15516

15 kg maximum




PASSAGE DE
CÂBLES INTÉGRÉ

10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	INCLINAISON	HAUTEUR RÉGLABLE
15 kg max	50 - 360 mm	+15°	350 - 450 mm



SCREEN'UP

SUPPORTS PLAFOND POUR VIDÉOPROJECTEURS

Screen'Up vous propose différents supports pour les vidéoprojecteurs : fixes pour plafond, réglables pour plafond, réglables pour une fixation au mur. Ils sont tous fournis avec une interface universelle compatible avec une très grande variété de projecteurs. Les supports réglables intègrent un passage de câbles intégré assurant à votre installation une grande discrétion et une finition de qualité.

15520 / 15521

15 kg maximum



PASSAGE DE
CÂBLES INTÉGRÉ

10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	INCLINAISON	HAUTEUR RÉGLABLE
15 kg max	50 - 360 mm	+15°	576 - 901 mm

14000

8 kg maximum



10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	INCLINAISON	DISTANCE DU PLAFOND
8 kg max	220 x 220 mm	+15°	8 cm



SCREEN'UP

SUPPORTS MURAUX POUR VIDÉOPROJECTEURS

Pour des projections à courte focale, Screen'Up dispose de supports muraux réglables. Ils sont tous fournis avec une interface universelle compatible avec une très grande variété de projecteurs. Les supports réglables intègrent un passage de câbles intégré assurant à votre installation une grande discrétion et une finition de qualité.

154060B

20 kg maximum



PASSAGE DE
CÂBLES INTÉGRÉ

10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	DISTANCE AU MUR
20 kg max	50 - 360 mm	428 - 606 mm
INCLINAISON VERTICALE		INCLINAISON HORIZONTALE
-15°		-5°

156090B

20 kg maximum



PASSAGE DE
CÂBLES INTÉGRÉ

10
ANS
GARANTIE

POIDS	ENTRAXE PROJECTEUR	DISTANCE AU MUR
20 kg max	50 - 360 mm	658 - 1037 mm
INCLINAISON VERTICALE		INCLINAISON HORIZONTALE
-15°		-5°

SCREEN'UP | RÉCAPITULATIF SUPPORTS

• POUR ÉCRANS PLATS

SUPPORTS MURAUX FIXES	 MF1024 10 ANS	 MF1442 10 ANS	 MF3255 10 ANS	 MFC3255 10 ANS	 MF55100 10 ANS		
	Pour écran 10" à 24" VESA 50/75/100 Distance mur/écran : 14 mm Poids max : 25 kg	Pour écran 14" à 42" VESA max : 200x200 Distance mur/écran : 25 mm Poids max : 25 kg	Pour écran 32" à 55" VESA max : 600x400 Distance mur/écran : 16 mm Poids max : 45 kg	Pour écran 32" à 55" VESA max : 600x400 Distance mur/écran : 30 mm Poids max : 75 kg Antivol inclus	Pour écran 55" à 100" VESA max : 900x600 max Distance mur/écran : 35 mm Poids max : 120 kg		
SUPPORTS MURAUX INCLINABLES	 MIC3255 10 ANS	 MI3265V2 10 ANS					
	Pour écran 32" à 55" VESA MAX : 600x400 Distance mur/écran : 77 mm Poids max : 75 kg Inclinaison : +5° / +15° Antivol inclus	Pour écran 32" à 65" VESA max : 600x400 Distance mur/écran : 36 mm Poids max : 35 kg Inclinaison : +12°					
SUPPORTS MURAUX ORIENTABLES	 M01037 10 ANS	 M02642 10 ANS	 M03250 10 ANS	 M03260 10 ANS	 M03265 10 ANS	 M04790III 10 ANS	
	Pour écran 10" à 37" VESA max : 200x200 Distance mur/écran : 64 mm Poids max : 25 kg Inclinaison : -15° / +15° Orientation gauche-droite : 30°	Pour écran 26" à 42" VESA max : 200x200 Distance mur/écran : 50-225 mm Poids max : 25 kg Inclinaison : -5° / +10° Orientation gauche-droite : 90°	Pour écran 32" à 50" VESA max : 400x400 Distance mur/écran : 62-426 mm Poids max : 25 kg Inclinaison : -2° / +12° Orientation gauche-droite : 90°	Pour écran 32" à 60" VESA max : 400x400 Distance mur/écran : 56-465 mm Poids max : 30 kg Inclinaison : -2° / +12° Orientation gauche-droite : 90°	Pour écran 32" à 65" VESA max : 600x400 Distance mur/écran : 55-450 mm Poids max : 50 kg Inclinaison : -2° / +10° Orientation gauche-droite : 90°	Pour écran 47" à 90" VESA max : 800x600 Distance mur/écran : 55-450 mm Poids max : 60 kg Inclinaison : -2° / +10° Orientation gauche-droite : 45°	
SUPPORTS PLAFOND	 SPOPLAT3265V2 10 ANS						
	Pour écran 32" à 65" VESA max : 600x400 Poids max : 60 kg Distance plafond : 910-1510 mm Inclinaison : -2° / +15° Orientation : 180°						
CHARIOTS MOBILES ET CHARIOTS MOBILES MOTORISÉS	 PS4265 5 ANS	 PS3270V2 10 ANS	 FS003 10 ANS	 MOT7175 5 ANS	 MOT7178 5 ANS		
	Pour écran 42" à 65" VESA max : 600x400 Poids max : 50 kg Tablette fournie Support caméra fourni	Pour écran 32" à 70" VESA max : 800x400 Poids max : 40 kg Inclinaison : 26° Rotation : Portrait / Paysage	Pour écran 42" à 98" VESA max : 1000x600 Poids max : 100 kg 4 roulettes Tablette en métal et support caméra	Pour écran 46" à 98" VESA max : 800x600 Poids max : 150 kg Hauteur : 1081-1821 mm	Pour écran 46" à 98" VESA max : 600x600 Poids max : 150 kg Hauteur : 968-1708 mm		

SCREEN'UP | RÉCAPITULATIF SUPPORTS

• POUR ÉCRANS VITRINE

TOTEM SP PORTRAIT



10
ANS
GARANTIE

INDOOR - PORTRAIT

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM55B	55"	Inclus	Plaque de sol incluse à fixer
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM75LPACK2	75"	Inclus	Plaque de sol incluse à fixer
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP49XS4PACK	49"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP55XS4PACK	55"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes
À poser ou fixer	LG	XS4J	SP75XS4PACK	75"	Inclus	Plaque incluse et sachet de roulettes

OUTDOOR - PORTRAIT

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	SAMSUNG	OH	SPOH55F	55"	Inclus	-
À fixer	LG	XE4F	SPLG49XE4F	49"	Inclus	-
À fixer	LG	XE4F	SPLG55XE4F	55"	Inclus	-

TOTEM SP PAYSAGE



10
ANS
GARANTIE

INDOOR - PAYSAGE

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	LG	55XS4J	SP55XS4JLAND	55"	Inclus	Plaque de sol en option
À fixer	LG	75XS4J	SP75XS4GPAY	75"	Inclus	Plaque de sol en option

OUTDOOR - PAYSAGE

CONFIGURATION	MARQUES	MODÈLES	PRODUITS	TAILLES	CACHES ARRIÈRES	COMPLÉMENTS
À fixer	LG	XE	SP49XE4FL	49"	Oui	-
À poser ou fixer	SAMSUNG	OM	SPOM75LPACK2	75"	Inclus	Plaque incluse

• POUR VIDÉOPROJECTEURS

PLAFOND	15510 / 15511	15515 / 15516	15520 / 15521	14000
	 Entraxe min-max : 50-360 mm Poids max : 10 kg Inclinaison : +15° Hauteur ajustable : 10 mm	 Entraxe min-max : 50-360 mm Poids max : 15 kg Inclinaison : +15° Hauteur réglable : 350-450mm Passage de câbles intégré	 Entraxe min-max : 50-360 mm Poids max : 15 kg Inclinaison : +15° Hauteur réglable : 576-901 mm Passage de câbles intégré	 Entraxe : 220x220 mm Poids max : 8 kg Distance du plafond : 8 cm Inclinaison : +15°

MURAL	154060B	156090B
	 Entraxe min-max : 50-360 mm Poids max : 20 kg Distance au mur : 428-606 mm Inclinaison verticale : -15° Inclinaison horizontale : -5° Passage de câbles intégré	 Entraxe min-max : 50-360 mm Poids max : 20 kg Distance au mur : 658-1037 mm Inclinaison verticale : -15° Inclinaison horizontale : -5° Passage de câbles intégré



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AV AVEC LES CÂBLES HAUTES PERFORMANCES LINK'UP

• CÂBLES HDMI



2
ANS

Câbles HDMI haute vitesse 3D/4K avec ethernet mâle/mâle

RÉFÉRENCES	NHDMI1	NHDMI2	NHDMI3	NHDMI5	NHDMI10	NHDMI15	NHDMI20	NHDMI25
LONGUEURS	1 M	2 M	3 M	5 M	10 M	15 M	20 M	25 M



2
ANS

Câbles HDMI 2.1 ultra HD haute vitesse 8K

RÉFÉRENCES	NHDMI8K1	NHDMI8K2
LONGUEURS	1 M	2 M



2
ANS

Câbles HDMI 2.0 fibre optique

RÉFÉRENCES	NHDMIF010	NHDMIF015	NHDMIF020	NHDMIF025	NHDMIF030	NHDMIF050	NHDMIF075	NHDMIF100
LONGUEURS	10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	50 M	75 M	100 M



2
ANS

Câble tressé HDMI 2.1 ultra HD haute vitesse 8K

RÉFÉRENCE	NHDMI8K3
LONGUEUR	3 M

• CÂBLES RJ45



2
ANS

Câbles réseau RJ45 CAT 6A S/FTP

RÉFÉRENCES	LONGUEURS
NRJ45SFTP1	1 M
NRJ45SFTP2	2 M
NRJ45SFTP3	3 M
NRJ45SFTP5	5 M
NRJ45SFTP10	10 M
NRJ45SFTP15	15 M
NRJ45SFTP20	20 M
NRJ45SFTP30	30 M



2
ANS

Câbles réseau RJ45 CAT 6 S/FTP

RÉFÉRENCES	LONGUEURS
NRJ45ASFTP05	0,5 M
NRJ45ASFTP1	1 M
NRJ45ASFTP015	1,5 M
NRJ45ASFTP2	2 M
NRJ45ASFTP3	3 M
NRJ45ASFTP5	5 M
NRJ45ASFTP10	10 M
NRJ45ASFTP15	15 M
NRJ45ASFTP20	20 M
NRJ45ASFTP25	25 M
NRJ45ASFTP30	30 M



2
ANS

Câbles réseau RJ45 CAT 6A F/UTP

RÉFÉRENCES	LONGUEURS
NRJ45FUTP05	0,5 M
NRJ45FUTP1	1 M
NRJ45FUTP015	1,5 M
NRJ45FUTP2	2 M
NRJ45FUTP3	3 M
NRJ45FUTP5	5 M
NRJ45FUTP10	10 M
NRJ45FUTP15	15 M
NRJ45FUTP20	20 M
NRJ45FUTP25	25 M
NRJ45FUTP30	30 M
NRJ45FUTP40	40 M
NRJ45FUTP50	50 M

5 marques exclusives, de multiples raisons de les choisir !



SCREEN'UP

Écrans de projection

Supports écrans plats

Supports écrans vitrine

Supports vidéoprojecteurs



LINK'UP

Câbles / Cordons

Plastrons

Adaptateurs




SCREEN'UP
AUDIO

Amplificateurs / Mélangeurs

Micros / Conférence

Enceintes Hauts-parleurs

Sources / Enregistreurs



LED'UP

Murs LED

Panneaux LED

Totems



clizey technology

Bornes et Totems

Tables tactiles

Mur interactif

Rendre tactile

Disponibles exclusivement chez  **FVS**

SCREEN'UP

Disponible exclusivement chez **FVS**



Découvrez le détail de
notre offre en scannant
le QR Code

- www.fvs.fr
- 01 60 62 49 00
- 5 Allée des Vendanges
77183 Croissy-Beaubourg
- screenup@fvs.fr

