FVS

VOTRE GROSSISTE
AUDIOVISUEL 100% FRANÇAIS

GUIDE



2026 - 2027

Toutes les **solutions audiovisuelles** professionnelles
et résidentielles réunies en une seule édition.

250+ RÉFÉRENCES

40+ MARQUES

1 SEUL GUIDE

www.fvs.fr
Tél. : 01 60 62 49 00

Edito

Depuis plus de 40 ans, FVS accompagne ses partenaires avec une offre de solutions audiovisuelles toujours plus large et évolutive.

Cette année encore, notre catalogue s'enrichit avec l'arrivée de nouvelles marques (Maxhub, Sonance, TCL Pro, Led'Up...) et de nouvelles solutions à destination d'écosystèmes de notre industrie qui restent dynamiques comme la visio-conférence, les murs de LED et l'audio professionnel comme résidentiel. Et tout cela, bien sûr, pour continuer à répondre à vos besoins et aux évolutions du marché.

A sein de ce guide, nous faisons notamment un focus cette année sur les solutions destinées au marché résidentiel, un marché qui se trouve historiquement au cœur de l'ADN de FVS. Nous souhaitons en effet redynamiser notre activité dans ce domaine afin de vous accompagner au mieux.
Au-delà de notre offre, notre force reste notre équipe et notre capacité à vous conseiller et vous aider à sourcer les meilleures solutions pour vos projets, avec des expertises qui continuent elles aussi à s'élargir.

Merci encore pour votre confiance et votre fidélité, et bonne découverte de cette nouvelle édition du catalogue FVS.



Jacques Vincent - Directeur Général

Groupe FVS

FVS, c'est aussi trois filiales aux expertises complémentaires, qui enrichissent notre offre audiovisuelle : MID, spécialisée dans l'audio, Alizey Technology, dédiée aux solutions interactives, et Led'Up, experte en solutions LED.

En 2025, le Groupe FVS a renforcé son savoir-faire avec l'intégration de MID et LeD'Up, venant compléter l'expertise d'Alizey Technology. Ensemble, nos filiales proposent des solutions adaptées aux besoins des professionnels et aux exigences de chaque installation audiovisuelle.

FVS

alizey technology
touch screens solutions

PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE ET D'EXPERTISE.

Alizey Technology, c'est 30 ans d'expérience dans le tactile en tant que constructeur, faisant de la marque une référence dans le domaine. Qualité et accompagnement sont les maîtres mots.

LED UP

UN PÔLE LED EXPERT AU SEIN DU GROUPE FVS.

Led'Up a été fondé pour répondre aux besoins spécifiques des installateurs, intégrateurs et prestataires : une offre LED complète et techniquement accompagnée de bout en bout.

MiD

POUR LES PASSIONNÉS ET PROFESSIONNELS DE L'AUDIO.

Depuis 2001, MID fait vibrer le monde de l'audiovisuel avec des produits d'exception. Du matériel de qualité avec de grandes marques : Ecler, Void, Blaze, Blustream, Hisense et autres.

SOMMAIRE
RÉSIDENTIEL

P.8 Écrans
p.8 Téléviseurs

P.11 Vidéoprojection
p.11 Vidéoprojecteurs Home Cinéma
p.13 Écrans de projection

P.14 Audio résidentiel
p.14 Solution audio / résidentiel
p.15 Audio

P.33 Accessoires
p.33 Accessoires pour iPads

SOMMAIRE
PRO

P.35 Écrans
p.35 LFD
p.43 Écrans tactiles
p.49 Bornes
p.51 Supports

P.54 Vidéoprojection
p.54 Vidéoprojecteurs
p.57 Écrans de projection
p.58 Supports

P.59 LED
p.59 Cabinets Indoor
p.66 Cabinets Outdoor
p.70 All in One
p.73 Accessoires
p.74 Logiciels
p.75 Contrôleurs

P.77 Visioconférence
p.77 Solution salle de visio
p.78 Microsoft Teams Rooms
p.79 Barres tout-en-un
p.81 BYOD / BYOM
p.82 Audio
p.83 Licences et softwares

P.84 Audio Pro
p.84 Solution sonorisation
p.85 Audio pro

P.91 Affichage dynamique
p.91 Players
p.93 Réservation de salles

P.94 Gestion de signal
p.94 AV sur IP
p.95 Switchs AV
p.96 Traitement AV
p.97 Domotique

P.99 Broadcast
p.99 Packs et caméras
p.100 Contrôleurs
p.101 Mélangeurs
p.102 Streaming

P.103 Accessoires
p.103 Connectique / Cordons
p.106 Baies et racks

SERVICES



SÉRÉNITÉ

- Echange à neuf en cas de casse occulte sous 3 semaines (service inclus), ou sous 3 mois*
- Remplacement anticipé par un échange à neuf en cas de casse à la réception (signalée dans les 48h)
- Remplacement anticipé en cas de panne au déballage
- Retour de votre produit jusqu'à 1 mois après la livraison (sous conditions)
- Livraison personnalisée programmable pour le jour et le lieu de votre choix*
- Stock tampon dans notre entrepôt sur dossiers identifiés*

Ces services sont optionnels et soumis à l'acceptation du devis correspondant

TRANSPARENCE

- Transmission des numéros de série des produits expédiés
- Affichage de toutes vos cotations pour chaque produit élgible
- Suivi régulier de l'ensemble de vos commandes et des délais d'approvisionnement depuis votre espace personnel sur le site FVS ainsi que par email



Retrouvez l'ensemble de nos services sur notre site

https://www.fvs.fr/services



PROXIMITÉ

- Votre technico-commercial dédié et techniquement formé sur l'ensemble de nos gammes
- Notre service solutions composé d'experts à votre écoute
- Notre laboratoire de solutions audiovisuelles à votre disposition (MyLab)

www.fvs.fr - 01 60 62 49 00



FVS s'engage pour un avenir *responsable*

Depuis 1981, FVS conjugue performance économique et responsabilité durable. Réduction de notre empreinte environnementale, bien-être de nos équipes, soutien à l'intérêt général et transparence dans nos affaires : découvrez nos engagements RSE.

Engagement environnemental

Nous réduisons notre empreinte énergétique et recyclons ou réparons nos produits en fin de vie.

Engagement social et sociétal

Nous favorisons le bien-être et l'équité de nos équipes, et soutenons des associations d'intérêt général.

Engagement économique

Nous garantissons une politique tarifaire transparente et une gestion rigoureuse de nos données.

RÉSIDENTIEL

SOMMAIRE

P.8 Écrans

p.8 Téléviseurs

P.11 Vidéoprojection

p.11 Vidéoprojecteurs Home Cinéma
p.13 Écrans de projection

P.14 Audio résidentiel

p.14 Solution audio / résidentiel
p.15 Audio

P.33 Accessoires

p.33 Accessoires pour iPads

Garantie **2 ans**
Conso **107 W**



PPI HT **2075 €**

Samsung TMR75R85HAUXXC | TV 75”

- Micro RGB, existe du 55 au 85”
- 120Hz, HDR10+, Vision AI Companion
- Smart TV, AirPlay 2, pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **125 W**



PPI HT **8325 €**

LG 100MRGB96B6B | TV 100”

- Micro RGB Smart TV
- 120Hz, Evo AI, HDR10, Web OS 26
- AI Magic Motion Remote, Pied central

Garantie **2 ans**
Conso **79 W**



PPI HT **2908 €**

Sony K75XR95M2PB - BRAVIA 9 II | TV 75”

- RGB, existe du 65” au 85”
- ANTI REFLET, 120Hz, HDR10, Processeur IA XR
- Smart TV, AirPlay 2, pied central

Garantie **2 ans**
Conso **180 W**



PPI HT **7499 €**

TCL 115C7K | TV 115”

- Mini Led PRO, existe aussi en 85”
- 144Hz, HDR10+
- Google TV, Audio by B&O 2.2Ch

Garantie **2 ans**
Conso **134 W**



PPI HT **3832 €**

Philips 770LED911/12 | TV 77”

- OLED - Ambilight, Ambiscape
- 120Hz, HDR10+, existe du 48” au 77”
- Son signé Bowers & Wilkins

Garantie **2 ans**
Conso **30 W**



PPI HT **999 €**

LG 27LX6TDGA (Stand By Me 2) | TV 27”

- QHD Tactile, pied à roulettes ajustable
- 60Hz, HDR10, Web OS
- Smart TV, Airplay, Bluetooth

Garantie **2 ans**
Conso **129 W**



PPI HT **2492 €**

Samsung TQ75LS03HWUXXC | TV 75”

- Neo Qled, existe du 55” au 85”
- Antireflet, 120Hz, HDR10+, Vision AI Companion
- Smart TV, AirPlay 2, boîtier One Connect

Garantie **2 ans**
Conso **97 W**



PPI HT **1499 €**

Sony K65A65PB - BRAVIA 6 | TV 65”

- OLED, existe du 48” au 83”
- 120Hz, HDR, Dolby Audio / Dolby Atmos
- Smart TV

Garantie **2 ans**
Conso **77 W**



PPI HT **582 €**

Philips 65PUS8001/12 | TV 65”

- Led 4k - Ambilight, existe du 43” au 65”
- 60Hz, Dolby Atmos et DTS:X
- Smart TV

Garantie **2 ans**
Conso **93 W**



PPI HT **3825 €**

LG OLED77G6 | TV 77”

- OLED, existe du 48” au 97”
- ANTI REFLET, 120Hz, Evo AI, HDR10, Web OS 26
- SMART TV, accroche murale incluse

Garantie **2 ans**
Conso **105 W**



PPI HT **1082 €**

TCL 75P8L | TV 75”

- Mini-Led, existe du 55” au 98”
- 144Hz, HDR10+, Dalle HVA
- Dolby Vision/Atmos, Pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **67 W**



PPI HT **832 €**

LG 65MRGB86B6A | TV 65”

- MINI RGB, existe du 50” au 75”
- 120Hz, Evo AI, HDR10, Web OS 26
- Smart TV, AI Magic Motion Remote

Écrans | Téléviseurs

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
Conso **158 W**



PPI HT **2325 €**

Sony K100XR35M2PB - BRAVIA 3 II | TV 100″

- LED 4K, existe du 43″ au 100″
- 120Hz, HDR10, Processeur IA XR
- Smart TV, AirPlay 2, pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **84 W**



PPI HT **992 €**

LG 55LX7B6LAQ (gallery) | TV 55″

- MINI LED, existe en 65″
- 60Hz, Webos 26, HDR, cadre blanc, pieds
- Smart TV, Téléc. AI Magic Motion Remote

Garantie **2 ans**
Conso **99 W**



PPI HT **1599 €**

Philips 65MLED910/12 | TV 65″

- Mini Led AMBILIGHT, existe du 55″ au 75″
- 120Hz, Processeur P5 Perfect Picture Engine
- Dolby Vision et Atmos, Pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **200 W**



PPI HT **10 832 €**

TCL 115RM9L | TV 115″

- Mini RGB, existe du 85″ au 115″
- Anti-Reflets, 144Hz, 9000 nits
- Audio Bang & Olufsen, Pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **85 W**



PPI HT **2158 €**

Samsung TQ65S92HAEXXC | TV 65″

- OLED, existe du 42″ au 77″
- Antireflet, 165Hz, HDR+, Vision AI Companion
- Smart TV, AirPlay 2, pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **67 W**



PPI HT **2408 €**

Sony K75XR75M2PB - BRAVIA 7 II | TV 75″

- RGB, existe du 75″ au 98″
- 120Hz, HDR10, Processeur IA XR
- Smart TV, AirPlay 2, pied central

Garantie **2 ans**
Conso **127 W**



PPI HT **3658 €**

Samsung TQ77S95HFTXXC | TV 77″

- OLED, existe du 48″ au 77″
- Antirefl., 165Hz, HDR Pro, Vision AI Companion
- Smart TV, AirPlay 2, boîtier One Connect

Garantie **2 ans**
Conso **84 W**



PPI HT **666 €**

TCL 65P7L | TV 65″

- QLED, existe du 43″ au 85″
- 60Hz, HDR10+
- Dolby Vision/Atmos, Pieds latéraux

Garantie **2 ans**
Conso **140 W**



PPI HT **4992 €**

Samsung TQ75LST7DATXXC | TV 75″

- Neo QLED, existe du 55″ au 75″
- IP-56, -30 à 50°
- Antireflet, 2000 Nits, 120Hz, HDR10+, Smart TV

Garantie **2 ans**
Conso **66 W**



PPI HT **1416 €**

Philips 48OLED811/12 | TV 48″

- OLED - Ambilight, existe en 42″ et 77″
- 120Hz, HDR10+
- Smart TV

Garantie **2 ans**
Conso **73 W**



PPI HT **1374 €**

LG 75QNED85B6B | TV 75″

- Mini Led, existe du 50″ au 86″
- 120Hz, Evo AI, HDR10, Web OS 26
- Smart TV, AI Magic Motion Remote

Garantie **2 ans**
Conso **82 W**



PPI HT **916 €**

Philips 65PQS9001/12 | TV 65″

- QLED - Ambilight 3 côtés
- 120Hz, HDR10+, existe du 43″ au 75″
- Dolby Vision / Dolby Atmos et DTS:X

Garantie **2 ans**
—
Conso **112 W**



PPI HT **2999,17 €**

Philips 650LED951/12 | TV 65”

- OLED+
- 120Hz, Ambilight quatre côtés immersif
- Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos
- Existe en 55”

Garantie **2 ans**
—
Conso **107 W**



PPI HT **4158,33 €**

Samsung TMR75R95HATXXC | TV 75”

- Micro RGB
- Bundle : support (WMN-B50EB) + boîtier (VG-SWCH6TK)
- Anti-Reflet, 165Hz, HDR Pro, Vision AI Companion
- Existe du 65 au 85”

Garantie **2 ans**
—
Conso **94 W**



PPI HT **2241,66 €**

LG OLED65C6 | TV 65”

- OLED
- 120Hz, Evo AI, HDR10, Web OS 26
- Smart TV, AI Magic Motion Remote, Pied central
- Existe du 42 au 83”

Garantie **2 ans**
—
Conso **67 W**



PPI HT **999,16 €**

TCL ART 65A400 PRO | TV 65”

- Mini Led TV Art
- Anti-reflet, 144Hz, Galerie d’art, HDR10, Dolby Vision/Atmos
- Google TV, Pieds latéraux
- Existe du 32 au 98”

Garantie **2 ans**
—
Conso **65 W**



PPI HT **749,17 €**

Sony K55S25M2PB - BRAVIA 2 II | TV 55”

- LCD 4K
- 50Hz, HDR10
- Smart TV, AirPlay 2, pieds latéraux
- Existe du 43 au 55”

Garantie **2 ans**
—
Conso **103 W**



PPI HT **1915,83 €**

TCL 85C7L | TV 85”

- Mini Led
- 144Hz, HDR, 2700 Nits, Dolby Vision/Atmos
- Audio Bang & Olufsen, Pied central
- Existe du 55 au 98”

Garantie **2 ans**
—
Conso **105 W**



PPI HT **790,83 €**

TCL 75P69K | TV 75”

- LCD 4K
- 60Hz, HDR10+, Pieds latéraux ajustables
- Dolby Audio
- Existe du 43 au 75”

Garantie **2 ans**
—
Conso **100 W**



PPI HT **3908,33 €**

Samsung TQ77S99HATXXC | TV 77”

- OLED - Design tableau
- Bundle : support (WMN-H50EB) + boîtier (VG-SWCH6TK)
- Anti-Reflet, 165Hz, HDR Pro, Vision AI Companion
- Existe du 55 au 85”

Garantie **2 ans**
—
Conso **124 W**



PPI HT **3165,83 €**

TCL 98C8L | TV 98”

- Mini Led
- 144Hz, HDR, 2700 Nits, Dolby Vision/Atmos
- Audio Bang & Olufsen, Pieds latéraux
- Existe du 55 au 98”

Vidéoprojection | Home Cinéma

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
—
Conso **295 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony VPL-XW5000 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur SXRD 4K, Luminosité 2000 lumens
- HDR10 & HLG pour contrastes profonds et réalistes
- TRILUMINOS PRO pour des images éclatantes
- Faible latence 4K 60Hz et 2K 120Hz, idéal pour les gamers

Garantie **3 ans**
—
Conso **295 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony VPL-XW5100 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur SXRD 4K, Luminosité 2200 lumens
- Processeur XR pour un traitement vidéo fluide et précis
- TRILUMINOS PRO pour des couleurs éclatantes
- Motionflow™ fluide pour scènes rapides

Garantie **3 ans**
—
Conso **380 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony VPL-XW6100 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur SXRD, 4K, Luminosité 2700 lumens
- Processeur XR optimisant le traitement vidéo
- Technologie laser Z-Phosphor offrant jusqu'à 20 000H
- Correction de keystone à 4 coins

Garantie **3 ans**
—
Conso **302 W**



Tarif **Nous contacter**

Epson EH-LS12000B | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 2700 lumens
- Support HDR10+ pour des images lumineuses et réalistes
- Traitement vidéo avancé avec processeur ZX
- Source laser longue durée, Optique motorisée avec zoom

Garantie **3 ans**
—
Conso **314 W**



Tarif **Nous contacter**

Epson EH-QB1000B | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K natif, Luminosité 3300 lumens
- Supporte 4K à 120 Hz pour une expérience de jeu immersive
- Connectivité HDMI 2.1 avec eARC
- Lens shift motorisé horizontal ±47% et vertical ±96%

Garantie **3 ans**
—
Conso **380 W**



Tarif **Nous contacter**

Epson EH-QL3000B | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K natif, Luminosité 6000 lumens
- Processeur vidéo Epson QZX
- Prise en charge des formats HDR10 et HLG
- Source laser, Zoom optique motorisé

Garantie **3 ans**
—
Conso **420 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony VPLXW8100 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K SXRD, Luminosité 3400 lumens
- Processeur XR dédié pour un traitement d'image avancé
- Faible bruit de fonctionnement à 26 dB
- Couleurs riches TRILUMINOS PRO et large gamme DCI-P3

Garantie **3 ans**
—
Conso **380 W**



Tarif **Nous contacter**

BenQ W5850 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 2600 lumens
- Technologie HDR-PRO pour des contrastes saisissants
- Connectivité HDMI 2.1, eARC et 7.1 audio surround
- Mode Eco silencieux à 27 dB pour une immersion totale

Garantie **3 ans**
—
Conso **330 W**



Tarif **Nous contacter**

BenQ W4100i | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K, Luminosité 3200 lumens
- Android TV intégré pour un streaming facile
- Application BenQ Smart Control pour un contrôle à distance
- Connectivité HDMI 2.1, eARC et Dolby Atmos

Garantie **3 ans**
—
Conso **276 W**

Tarif **Nous contacter**



Optoma UHZ66 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur Laser 4K, Luminosité 4000 Lumens
- Installation souple : Zoom 1,6x, projection à 360 degrés
- Pensé pour les gamers : 2K à 240 Hz (4,4 ms) et 4K à 60 Hz
- Compatibilité 24p et Full 3D pour films et Blu-ray

Garantie **2 ans**
—
Conso **85 W**

Tarif **Nous contacter**



Optoma Photon Go (PH31UST) | Vidéoprojecteur portable

- Vidéoprojecteur UST portable, triple laser RVB, Full HD 1080p
- Couleurs 150 % DCI-P3, image 100" à ~25 cm du mur
- Google TV intégré, Wi-Fi/Bluetooth, batterie ~1,5 h
- 2 x 10 W Dolby Audio, autofocus/keystone auto

Garantie **2 ans**
—
Conso **150 W**

Tarif **Nous contacter**



BenQ V5000i | Vidéoprojecteur Laser

- Laser TV UST triple laser RVB, 4K, 2500 lumens, HDR10+
- 98 % DCI-P3 / 95 % BT.2020 + HDR-PRO
- 4K 120 Hz accepté, Android TV
- Enceintes treVelo 40 W + eARC

Garantie **2 ans**
—
Conso **323 W**

Tarif **Nous contacter**



Epson EH-TW7100 | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur 4K PRO-UHD 3LCD, 3000 lumens, 100 000:1
- HDR10/HLG, 1,07 milliard de couleurs
- Zoom manuel 1,62x + lens shift (V ±60 % / H ±24 %)
- 2 x 10 W + sortie audio Bluetooth

Garantie **3 ans**
—
Conso **268 W**

Tarif **Nous contacter**



Epson EH-LS970B | Vidéoprojecteur 4K

- Laser 3LCD 4K UST, 4000 lumens, contraste 5 000 000:1
- Image jusqu'à 150", HDR10 + traitement IA
- Google TV + son signé Bose (2.1, 20 W), HDMI 2.1
- Design premium discret pour le salon

Garantie **2 ans**
—
Conso **270 W**

Tarif **Nous contacter**



Epson CO-FH02 | Vidéoprojecteur portable

- Vidéoprojecteur 3LCD Full HD 1080p, 3000 lumens
- Android TV intégré, télécommande vocale Google Assistant
- Correction keystone, entrée HDMI, prise en main facile
- Compact et portable

Garantie **2 ans**
—
Conso **320 W**

Tarif **Nous contacter**



Samsung SP-LPU7DSAXXXE | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur The Premiere ultra courte focale
- HDR10+, 2400 Lumens
- Contraste 1000:1
- Dolby Atmos, Bluetooth

Garantie **2 ans**
—
Conso **410 W**

Tarif **Nous contacter**



Samsung SP-LPU9DSAXXXE | Vidéoprojecteur 4K

- Vidéoprojecteur The Premiere ultra courte focale
- Triple laser, HDR10+, 3200 Lumens
- Contraste 1500:1
- Dolby Atmos, Bluetooth

Garantie **2 ans**
—
Conso **50 W**

Tarif **Nous contacter**



Samsung SP-LFF3CLAXXXE | Vidéoprojecteur nomade

- Vidéoprojecteur The Freestyle
- DLP, 550 Lumens
- Contraste 300:1
- Smart TV

Vidéoprojection | Écrans de projection

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**



PPI HT **563 €**

Screen'Up CINEMA 500159 | Écran électrique

- Taille de la toile 234 x 132 Format 16/9
- Extra Drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Télécommande infrarouge fournie
- Toile blanc mat occultante

Garantie **5 ans**



PPI HT **778 €**

Screen'Up CINEMA 500160 | Écran électrique

- Taille de la toile 265 x 149 Format 16/9
- Extra Drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Télécommande infrarouge fournie
- Toile blanc mat occultante

Garantie **5 ans**



PPI HT **809 €**

Screen'Up CINEMA 500161 | Écran électrique

- Taille de la toile 295 x 165 Format 16/9
- Extra Drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Télécommande infrarouge fournie
- Toile blanc mat occultante

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Screen'Up INCEILING 500158INC | Écran électrique

- Taille de la toile 203 x 114 Format 16/9
- Extra drop / Télécommande RF fournie
- Contact Sec RJ12/Trigger control/RS 485 et RS232 control sur RJ45

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Screen'Up INCEILING 500159INC | Écran électrique

- Taille de la toile 234 x 132 Format 16/9
- Extra drop / Télécommande RF fournie
- Contact Sec RJ12/Trigger control/RS 485 et RS232 control sur RJ45

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Screen'Up INCEILING 500173INC | Écran électrique

- Taille de la toile 294 x 165 Format 16/9
- Extra drop / Télécommande RF fournie
- Contact Sec RJ12/Trigger control/RS 485 et RS232 control sur RJ45

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Screen'Up INCEILING EVO | Écran électrique

- Taille de 1m50 à 4m30
- 16/9 ou 16/10 Tensionné ou non / Carter blanc ou noir
- Différents types de toiles : Microperforé / Grey contrast / Home vision

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Screen'Up LIVING VELVET | Écran cadre

- Taille de 2 m à 6 mètres - 16/9 ou 16/10
- Différents types de toiles : Microperforé / Grey contrast / Toile HD gain 1,2
- Cadre en aluminium de 10 cm avec velours noir raffiné

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

Da-Lite HOME SCREEN | Écran cadre

- Taille de 1m80 à 5 m
- 16/9 ou 16/10
- Différents types de toiles en HD progressive de 1,0 à 1,3
- Toile tendue par le cadre mural

AUDIO / RÉSIDENTIEL

La solution de nos experts

L'excellence sonore en toute discrétion

Les projets résidentiels évoluent vers des solutions qui conjuguent performance acoustique, intégration architecturale et simplicité d'utilisation.

Le Home Cinéma offre des expériences toujours plus immersives grâce à des équipements performants, compacts et parfaitement intégrés aux espaces de vie. Parallèlement, le multiroom poursuit son développement, porté par l'essor du streaming et la volonté de profiter de sa musique dans chaque pièce, en toute simplicité.

Les solutions connectées, pilotables depuis un smartphone ou intégrées aux systèmes domotiques, répondent à ces nouveaux usages. Dans le même temps, les enceintes encastrables, voire invisibles, séduisent par leur capacité à allier qualité sonore et discrétion.

L'enjeu : concilier performance, esthétique, simplicité d'installation et évolutivité.

Grâce à son expertise et à une sélection rigoureuse de produits, FVS accompagne les professionnels dans la conception et la réussite de leurs projets audio résidentiels.



Philippe Loupias
Responsable secteur résidentiel

philippe.loupias@fvs.fr



Ylan Abitbol
Chef produit Audio résidentiel

ylan.abitbol@fvs.fr

SERVICE SOLUTIONS

Notre équipe de spécialistes vous accompagne dans la conception de tous vos projets.

Contactez nos chefs produits qui sauront vous écouter et vous proposer des solutions complètes, cohérentes et adaptées à vos contraintes techniques.

01 Identification des besoins

02 Conseils et validation technique

03 Formation produit et technologique

04 Information Dossiers, vidéos, fiches techniques, etc.

Envoyez-nous un mail à solution@fvs.fr

SONANCE
Nouvelle marque !

Voir tous les produits



Sonance Invisible | Une enceinte que l'on entend… Mais que l'on ne voit pas

Avec la série Invisible, Sonance repousse les limites de l'intégration audio en faisant disparaître totalement l'enceinte du champ visuel. Installés dans les murs ou les plafonds puis recouverts du matériau de finition, les haut-parleurs se fondent dans l'architecture jusqu'à devenir pratiquement indétectables. Seul le son demeure.

Cette approche traduit parfaitement « Designed to Disappear » de Sonance : préserver les lignes, les volumes et les matériaux d'un intérieur sans renoncer à une expérience sonore ambitieuse. La gamme peut recevoir jusqu'à 3 mm de matériau de finition et s'intègre notamment derrière de la peinture, certains enduits, du papier peint, du cuir ou encore du placage bois.

Derrière cette discrétion extrême se cache une conception acoustique sophistiquée. Les modèles Invisible associent la technologie Motion Flex, une charge acoustiquement isolée, un Air Flex Woofer et un Wave Flex Drive Unit afin de produire un son ample et détaillé. Leur dispersion hémisphérique d'environ 170° favorise une diffusion particulièrement immersive et homogène dans la pièce. La gamme se décline notamment autour des IS6, IS8 et IS10, permettant d'adapter le niveau de performance et l'empreinte acoustique au volume de la pièce. L'IS6, avec son haut-parleur de grave de 6,5 pouces, offre une réponse de 50 Hz à 30 kHz, tandis que l'IS8 descend à 40 Hz et l'IS10 à 35 Hz.

Avec la série Invisible, Sonance ne cherche donc plus à rendre l'enceinte plus élégante : la marque cherche à la faire disparaître. Une approche où la technologie s'efface derrière l'architecture, pour laisser toute la place à la musique et à l'émotion.

Garantie **15 ans**



Sonance IS10 |
Enceinte Invisible 10"

- Dimensions : 728 x 409 x 68 mm (86 mm avec boîtier acoustique)

Tarif **Nous contacter**

Garantie **15 ans**



Sonance IS8 |
Enceinte Invisible 8"

- Dimensions : 613 x 409 x 68 mm (86 mm avec boîtier acoustique)

Tarif **Nous contacter**

Garantie **15 ans**



Sonance IS6 |
Enceinte Invisible 6,5"

- Dimensions : 409 x 409 x 68 mm (86 mm avec boîtier acoustique)

Tarif **Nous contacter**

Garantie **15 ans**



Sonance IS10W |
Woofer Invisible 10"

- Dimensions : 613 x 409 x 68 mm (86 mm avec boîtier acoustique)

Tarif **Nous contacter**

Garantie **15 ans**

Sonance IS10-2W |
Subwoofer Invisible 2x10"

- Dimensions hors tout : 1087 x 409 x 86 mm
- Livré avec caisson arrière

Tarif **Nous contacter**

Garantie **15 ans**



Sonance IS-ENCL |
Boîtier acoustique

- Pour :
  IS6 (S)
  IS8 / IS10W (M)
  IS10 (L)

Tarif **Nous contacter**

Sonance Visual Experience VX

La série VX incarne quarante ans de succès dans la conception et l'innovation d'enceintes acoustiques ; elle inspire et réinvente la technologie des haut-parleurs encastrables.

Les enceintes de la série VX bénéficient de la technologie des filtres CDX à directivité constante (Constant Directivity Crossovers) qui alignent les tweeters et les woofers pour assurer une dispersion uniforme sur toutes les fréquences. Cette technologie a été développée à l'origine pour la gamme des enceintes Invisible Sonance.

Elles sont également équipées d'un guide d'ondes à texture sinusoïdale permettant d'obtenir une tonalité uniforme et équilibrée pour mieux remplir l'espace, avec des aigus doux et étendus, remarquablement constants quel que soit l'angle d'écoute.

Les VX sont compatibles avec les systèmes de montage Flex Frame, un système en deux parties permettant une installation en une ou deux étapes. Ce système permet à l'installateur de fixer et de connecter d'abord le boîtier arrière, puis d'installer le module haut-parleur ultérieurement, optimisant ainsi l'efficacité d'installation sur les projets de grande envergure. Cette option ne s'applique pas aux modèles VX60R ou VX80R.



Garantie
5 ans



Sonance VX | Enceintes rondes

• Disponibles en 4,5'', 6,5'' et 8''
• Diamètre de découpe : 149 mm - 210 mm - 257 mm

• 3 modèles en 4,5'' : VX42R - VX46R - VX46R SST
• 6 modèles en 6,5'' : VX60R* - VX62R - VX64R - VX66R - VX62R SST - VX66R SST
• 4 modèles en 8'' : VX80R* - VX82R - VX86R - VX86RSST

• Adaptateurs de grilles carrées disponibles en option
• Grilles sans bordure disponibles en option
• Boîtiers acoustiques arrières disponibles en option

**Ne bénéficie pas du montage Flex Frame*

Tarif
Nous contacter

Garantie
5 ans



Sonance VX | Enceintes rectangulaires

• Disponibles en 4,5'', 6,5'' et 8''
• Dimensions de découpe : 203 x 117 mm - 273 x 176 mm - 368 x 216 mm

• 2 modèles en 4,5'' : VX42 - VX46
• 3 modèles en 6,5'' : VX62 - VX66 - VX66 SST
• 2 modèles en 8'' : VX82 - VX86

• Grilles sans bordure disponibles en option
• Boîtiers acoustiques arrières disponibles en option

Tarif
Nous contacter

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VX TL Rondes | Profondeur 74 mm

- Disponibles en 6,5" uniquement
- Diamètre de découpe : 210 mm
- **3 modèles : VX62R TL - VX66R TL - VX62R SST TL**

Sonance VX UTL Rondes | Profondeur 37 mm

- Disponibles en 6,5" uniquement
- Diamètre de découpe : 210 mm
- **1 modèle : VX52R UTL**

- Adaptateurs de grilles carrées disponibles en option
- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtiers acoustiques arrière disponibles en option

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VX XT Rondes | -40°/+90° - IP66

- Disponibles en 6,5", 8" et 10"
- Diamètre de découpe : 210 - 257 mm - 315 mm
- **2 modèles 6,5" : VXXT6R - VXXT6R SST**
- **1 modèle 8" : VXXT8R**
- **1 Subwoofer 8" : VXXT8RW**
- **1 Subwoofer 10" : VXXT10RW**

- Adaptateurs de grilles carrées disponibles en option
- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtiers acoustiques arrière disponibles en option

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VXQ Rondes | Tweeter Quadratech

- Disponibles en 4,5", 6,5" et 8"
- Diamètre de découpe : 149 - 210 - 257 mm
- IP67

- **3 modèles : VXQ48R - VXQ66R - VXQ88R**

- Adaptateurs de grilles carrées disponibles en option
- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtiers arrière hermétiques disponibles en option : 2 profondeurs (montage usine : à préciser à la commande)

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VX TL Rectangulaires | Profondeur 64 mm

- Disponibles en 6,5" uniquement
- Dimensions de découpe : 273 x 176 mm
- **1 modèle : VX66 TL**

- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtiers acoustiques arrière disponibles en option

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VX XT Rectangulaires | -40°/+90° - IP66

- Disponibles en 6,5" uniquement
- Dimensions de découpe : 273 x 176 mm
- **1 modèle : VXT66**

- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtiers acoustiques arrière disponibles en option

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance VXQ Rectangulaires | Tweeter Quadratech

- Disponibles en 4,5", 6,5" et 8"
- Dimensions de découpe : 203 x 117 mm - 273 x 176 mm - 368 x 216 mm
- **3 modèles : VXQ48 - VXQ68 - VXQ88**
- Grilles sans bordure disponibles en option
- Boîtier arrière hermétique dispo en option : 1 profondeur (montage usine : à préciser à la commande)

Le son haute fidélité s'invite à l'extérieur | **Sonance Outdoor**

Profiter pleinement de son extérieur, c'est aussi pouvoir y retrouver la qualité sonore que l'on exige à l'intérieur. Avec ses solutions Outdoor, Sonance repousse les limites de l'installation audio en plein air et propose une expérience musicale aussi immersive que discrète.

Conçus pour s'intégrer harmonieusement aux jardins, terrasses, patios et espaces extérieurs, les systèmes Sonance associent performance acoustique, résistance aux conditions extérieures et esthétique soignée. En musique d'ambiance comme lors d'une soirée entre amis, le son se diffuse de manière homogène pour créer une véritable atmosphère, sans dénaturer l'environnement. L'objectif : faire disparaître les enceintes au profit de l'expérience sonore. Intégrées dans la végétation, disposées autour d'une terrasse ou installées à proximité d'une piscine, les solutions Sonance s'inscrivent dans le paysage avec discrétion.
Sonance Outdoor, c'est l'art de profiter de la musique en plein air avec la même exigence qu'à l'intérieur : un son généreux, une intégration discrète et une expérience qui accompagne naturellement chaque moment.

Une installation pensée pour l'extérieur, une expérience sonore sans compromis.



Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Mariner MX | Enceintes outdoor

- Disponibles en 5,25'', 6,5'' et 8''
- Protection IP66, couleurs noires ou blanches
- Système de fixation rotatif fourni

- **3 modèles en 5,25'' : MX52 - MX56 - MX52SST**
- **3 modèles en 6,5'' : MX62 - MX66 - MX62SST**
- **1 modèle en 8'' : MX86**

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Rocks | Enceintes outdoor

- Disponibles en 6,5'', 8'' et 10''
- Protection IP66, finition granite

- **1 modèle en 6,5'' : RK63**
- **1 modèle en 8'' : RK83**
- **1 modèle en 10'' : RK10W (Woofer)**

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance OMNI 6T | Enceintes outdoor

- Diffusion 360°
- Protection IP66, finition marron

- Ligne 100V : 20W - 40W - 80W
- Basse impédance : 8 Ohms/120W

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Patio | Pack outdoor

- Pack 4 Satellites / 1 Subwoofer
- Protection IP 66 / Finition marron
- Piquets solidaires des satellites
- Superficie couverte : 100 m²

- **4 Satellites 3,5''**
- **1 Subwoofer 8''**

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Patio + Amp | Pack outdoor

- Pack 4 Satellites / 1 Subwoofer
- Livré avec amplificateur Sonance
- Protection IP 66 / Finition marron
- Piquets solidaires des satellites
- Superficie couverte : 100 m²

- **4 Satellites 3,5''**
- **1 Subwoofer 8''**
- **1 Amplificateur UA2-125**

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Garden + Amp | Pack outdoor

- Pack 8 Satellites / 1 Subwoofer
- Livré avec amplificateur Sonance
- Protection IP 66 / Finition marron
- Superficie couverte : 350 m²

- **8 Satellites 3,5''**
- **1 Subwoofer 10''**
- **1 Amplificateur UA2-125**

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Garden Sub | Subwoofer

- Subwoofer additionnel
- Protection IP 66

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Garden Sat | Satellites

- Lot de 4 satellites additionnels
- Protection IP 66

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Landscape LS12TSUB

- Subwoofer 12'', protection IP 66, marron

Sonance Landscape LS15TSUB

- Subwoofer 15'', protection IP 66, marron

Sonance Landscape HS12TSUB

- Subwoofer 12'', protection IP 66, marron

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Landscape LS4TSAT

- Satellites 4,5'', protection IP 66, marron
- Piquet GS9 vendu séparément

Sonance Landscape LS6TSAT

- Satellites 6,5'', protection IP 66, marron
- Piquet GS19 vendu séparément

Sonance Home Cinéma

Transformer son salon en véritable salle de cinéma ne se résume pas à multiplier les enceintes. Il s'agit de retrouver l'émotion, la précision et l'immersion d'une bande-son pensée pour envelopper le spectateur. Avec son offre Home Cinéma, Sonance propose une approche à la fois audiophile et architecturale, où la performance sonore s'intègre naturellement à l'espace.

Du système Reference aux subwoofers, jusqu'aux solutions plus compactes comme les barres de son, l'offre Home Cinéma Sonance répond à différentes configurations et différents niveaux d'exigence.

Une même philosophie les réunit : faire disparaître la technique au profit de l'expérience. Parce qu'un grand système Home Cinéma ne doit pas seulement impressionner par ses performances, il doit aussi s'intégrer avec élégance dans l'intérieur.



Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance LCR | Série Référence

- **R2 LCR** : Dimensions hors tout : 886 x 225 mm
- **R1 LCR** : Dimensions hors tout : 553 x 225 mm
- **R1C LCR** : Dimensions hors tout : 350 x 350 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance SUR | Série Référence

- **R2 SUR** : Enceinte Surround dimensions hors tout : 886 x 225 mm
- **R1 SUR** : Enceinte Surround dimensions hors tout : 553 x 225 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance SUB | Subwoofers

- **R12 SUB** : Subwoofer 12"
- **R10 SUB** : Subwoofer 10"
- **R12 SUB ENCLOSURE** : Interface murale pour R12 SUB
- **R10 SUB ENCLOSURE** : Interface murale pour R10 SUB

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Powerzone Connect 2004

- Amplificateur pour R12SUB et R10SUB

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Série PPX | Subwoofers

- **PPX8 :** 8" - 299,97 mm x 315,47 mm x 292,1 mm
- **PPX10 :** 10" - 329,95 mm x 345,44 mm x 299,97 mm
- **PPX12 :** 12" - 400,05 mm x 415,54 mm x 385,06 mm
- **PPX15 :** 15" - 450,09 mm x 465,58 mm x 430,02 mm

- Le type de finition de l'évent (grille ou Toekick) est à préciser à la commande

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Série SB | Barres de son

- **SBXL-100 :** Active - Dimensions 2100.07 mm x 205.99 mm x 102.87 mm
- **SB46-55 :** Passive - Dimensions 1219.2 mm x 134.11 mm x 65.02 mm
- **SB46-65 :** Passive - Dimensions 1428.75 mm x 134.11 mm x 65.02 mm
- **SB46-75 :** Passive - Dimensions 1651.0 mm x 134.11 mm x 65.02 mm
- **SB46-85 :** Passive - Dimensions 1873.25 mm x 134.11 mm x 65.02 mm
- **SB46M :** Passive - Largeur ajustable de 1114 mm à 1514 mm
- **SB46L :** Passive - Largeur ajustable de 1562 mm à 1964 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Série VX | Enceintes

- **VX62 LCR :** Dimensions 176.21 mm x 370.08 mm
- **VX66 LCR :** Dimensions 176.21 mm x 370.08 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Sonance Série Impact | Subwoofers

- **Impact8 :** 200W - 8" - Dimensions 304.8 mm x 355.6 mm x 311.15 mm
- **Impact10 :** 300W - 10" -Dimensions 355.6 mm x 406.4 mm x 361.95 mm
- **Impact12 :** 400W - 12" - Dimensions 406.4 mm x 457.2 mm x 412.75 mm

Distribué par FVS

VELLUM

L'écran qui efface *le projecteur.*

Grâce à sa technologie LED COB, cet écran haut de gamme transforme votre espace de vie en une expérience immersive unique. Sans projecteur, sans contrainte de recul et sans compromis sur l'esthétique, l'image prend vie directement sur votre mur.

Une nouvelle dimension du divertissement, en parfaite harmonie avec votre intérieur.



Led'Up Vellum

- Luminosité 1000 nits après calibration
- Couleur DCI-P3 ≥ 98 %
- HDR10
- Surface antireflet
- Rafraichissement 7680 Hz
- Finition sur mesure



www.ledup.io

Garantie **5 ans**
Conso **75 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 122

- Puissance totale : 125 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 2x60@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 1x125W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 122D :** Version Dante

Garantie **5 ans**
Conso **75 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 252

- Puissance totale : 250 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 4x125@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 1x250W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 252D :** Version Dante

Garantie **5 ans**
Conso **75 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 254

- Puissance totale : 250 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 4x60@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 2x125W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 254D :** Version Dante

Garantie **5 ans**
Conso **150 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 504

- Puissance totale : 500 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 4x125@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 2x250W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 504D :** Version Dante

Garantie **5 ans**
Conso **300 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 1008

- Puissance totale : 1000 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 8x125@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 4x250W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 1008D :** Version Dante

Garantie **5 ans**
Conso **700 W**
Tarif **Nous contacter**



Sonance PowerZone CONNECT 2004

- Puissance totale : 2000 W
- Configuration des canaux Lo-Z : 4x500@4/8 Ω
- Configuration des canaux Hi-Z : 2x1000W@70/100V

- **PowerZone CONNECT 2004D :** Version Dante

Amp Multi

La nouvelle référence de l'audio multiroom.

SONOS



- Jusqu'à 4 zones
- 8 × 125 W par sortie sous 8 Ω
- Authentification et configuration simplifiées
- Amplification GaN avec technologie PFFB
- Montage en rack 2U (vendu séparément)
- ProTune : égalisation manuelle (EQ), délai et réglage du gain

Audio | Amplificateurs

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
Conso **750 W**
PPI HT **3080 €**



Denon AVC-X6800H | Ampli-tuner

- Ampli -tuner A/V 11.4 canaux Atmos
- 7entrées & 3 sorties HDMI
- Puissance 11x140w

Garantie **2 ans**
Conso **500 W**
PPI HT **2666 €**



Yamaha RX-A6A | Ampli-tuner

- Ampli -tuner A/V 9.2 canaux Atmos
- 7entrées & 3 sorties HDMI
- Puissance 9x150w

Garantie **2 ans**
Conso **410 W**
PPI HT **2416 €**



Marantz Cinema 50 Série 2 | Ampli-tuner

- Ampli-tuner AV 9.4 canaux
- 7entrées & 3 sorties HDMI
- Puissance 9x125w

Garantie **2 ans**
Conso **680 W**
PPI HT **1740 €**



Marantz Cinema 50 Série 2 | Ampli-tuner

- Ampli-tuner AV 9.4 canaux
- 6 entrées & 3sorties HDMI
- Puissance 9x110w

Garantie **2 ans**
Conso **410 W**
PPI HT **1665 €**



Yamaha RX-A4A | Ampli-tuner

- Ampli -tuner A/V 7.2 canaux Atmos
- 7entrées & 3 sorties HDMI
- Puissance 7x110w

Garantie **2 ans**
Conso **660 W**
PPI HT **1250 €**



Denon AVC-X3900H | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 9.4 Dolby Atmos
- 6 entrées & 2 sorties HDMI
- Puissance 9x105w

Garantie **2 ans**
Conso **650 W**
PPI HT **1207 €**



Marantz CINEMA 60DAB | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 7.1 Dolby Atmos
- 6 entrées & 2 sorties HDMI
- Puissance 7x100w

Garantie **2 ans**
Conso **360 W**
PPI HT **990 €**



Yamaha RX-A2A | Ampli-tuner

- Ampli -tuner A/V 7.2 canaux Atmos
- 7entrées & 1 sortie HDMI
- Puissance 7x100w

Garantie **2 ans**
Conso **250 W**
PPI HT **908 €**



Marantz Cinema 70S Série 2 | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 7.1 Dolby Atmos
- Puissance 7x50 W -6 entrées & 1 sortie HDMI
- Format Slim

Garantie **2 ans**
Conso **500 W**
PPI HT **825 €**



Denon AVR-X2900H DAB | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 7.1 Dolby Atmos
- Puissance de 7 x 9W -6 in & 2 out HDMI
- Récompense Eisa Meilleur Ampli 2026

Garantie **2 ans**
Conso **260 W**
PPI HT **580 €**



Yamaha RX-500A | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 7.1 Dolby Atmos
- 4 entrées & 1 sortie HDMI
- Puissance 7x75w

Garantie **2 ans**
Conso **260 W**
PPI HT **330 €**



Yamaha RX-300A | Ampli-tuner

- Ampli-tuner A/V 5.1 compatible Dolby Atmos
- 4 entrées & 1 sortie HDMI
- Puissance 5x70w

James série AT - All Terrain

Avec la série All Terrain, James Loudspeaker transpose les exigences de la haute-fidélité dans les espaces extérieurs. Pensée pour les jardins, terrasses, patios, abords de piscine ou vastes espaces paysagers, cette gamme associe qualité acoustique, robustesse et intégration esthétique, sans donner au paysage l'apparence d'une installation technique.

Les enceintes All Terrain reposent sur une conception particulièrement soignée : coffrets en aluminium de qualité marine, finition poudre résistante aux conditions extérieures et haut-parleurs à membrane aluminium. La gamme actuelle comprend des satellites 2 voies de 3", 4" et 6,5", équipés de tweeters coaxiaux en aluminium.

L'intérêt de la série All Terrain apparaît surtout lorsqu'elle est intégrée dans un système complet. Les satellites peuvent être associés aux caissons Subterranean, conçus pour être enterrés directement dans le sol. Seule une discrète ouverture reste visible, tandis que le volume principal du caisson disparaît sous le paysage. Cette architecture permet de construire des systèmes parfaitement adaptés à la taille du jardin : plusieurs satellites répartis dans des zones de vie, complétés par un ou plusieurs caissons de grave pour apporter profondeur et impact à la restitution.

La gamme est disponible en 4 ohms ou en 70 V/100 V, ce qui permet de répondre aussi bien aux projets de dimensions raisonnables qu'aux installations paysagères de plus grande ampleur.



Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James AT | Enceintes satellites

AT32-4 / AT32-70 :
• Woofer 3" - Tweeter 0,75"
• Dimensions hors tout : 99 x 99 x 178 mm

AT42-4 / AT42-70 :
• Woofer 4" - Tweeter 0,75"
• Dimensions hors tout : 121 x 121 x 200 mm

AT62-4 / AT62-70 :
• Woofer 6,5" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 173 x 173 x 267 mm

• 16 coloris disponibles en standard
• Supports / pieds vendus séparément

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James AT | Subwoofers à enterrer

ST8-4 / ST8-70 : Woofer 8"
• Dimensions hors tout : 267 x 278 x 267 mm

ST10-4 / ST10-70 : Woofer 10"
• Dimensions hors tout : 262 x 365 x 470 mm

ST12-4 / ST12-70 : Woofer 12" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 356 x 296 x 419 mm

ST15-4 / ST15-70 : Woofer 15"
• Dimensions hors tout : 419 x 419 x 571 mm

ST21-4 : Woofer 21"
• Dimensions hors tout : 610 x 610 x 610 mm

James BY SONANCE Nouvelle marque !

Voir tous les produits



James série Omni

La série OMNI de James Loudspeaker est une gamme d'enceintes extérieures haut de gamme conçue pour offrir une diffusion sonore à 360°, garantissant une couverture homogène des espaces extérieurs sans zone d'écoute privilégiée. Elles sont disponibles en basse impédance (4Ω) ou ligne 70V avec ou sans jardinière (P).

James série Outdoor Tower - OT

Les James Loudspeaker OutdoorTower (OT) figurent parmi les enceintes extérieures les plus performantes du marché. Leur conception robuste, leur qualité de fabrication en aluminium marin et leur architecture acoustique avancée leur permettent d'offrir une restitution puissante, précise et homogène dans les environnements extérieurs les plus exigeants. Elles s'adressent principalement aux installations audiophiles, et aux projets d'intégration haut de gamme où la qualité sonore et la durabilité sont des critères essentiels.

James série Wedge - WX

Fidèle à son design en forme de coin (wedge en anglais), la série WX s'intègre discrètement dans les angles entre les murs et les plafonds, offrant une solution idéale pour les systèmes audio immersifs et les installations où l'esthétique est aussi importante que la qualité sonore. Les nouvelles enceintes bénéficient d'un tweeter Quadratech de dernière génération, de haut-parleurs de grave redessinés et d'un filtre optimisé afin d'offrir une restitution plus précise, une meilleure dispersion sonore et des basses plus profondes.

Garantie **5 ans**



James Omni | Enceintes extérieures 360°

OMNI89-4 / OMNI89-70 : Woofer 8" - Médium (x4) 3" - Tweeter (x4) 0,75"
• Dimensions hors tout : 267 x 278 x 267 mm

OMNI109-4 / OMNI109-70 : Woofer 10" - Médium (x4) 4" - Tweeter (x4) 0,75"
• Dimensions hors tout : 514 x 305 x 305 mm

OMNI129-4 / OMNI129-70 : Woofer 12" - Médium (x4) 6,5" - Tweeter (x4) 1"
• Dimensions hors tout : 638 x 355 x 355 mm

OMNI89-4-P / OMNI89-70-P : Woofer 8" - Médium (x4) 3" - Tweeter (x4) 0,75"
• Dimensions hors tout : 644 x 247 x 247 mm

OMNI109-4-P / OMNI109-70-P : Woofer 10" - Médium (x4) 4" - Tweeter (x4) 0,75"
• Dimensions hors tout : 768 x 305 x 305 mm

OMNI129-4-P / OMNI129-70-P : Woofer 12" - Médium (x4) 6,5" - Tweeter (x4) 1"
• Dimensions hors tout : 867 x 355 x 355 mm

Tarif
Nous contacter

Garantie **5 ans**



James OT | Enceintes extérieures

OT88Q-4 / OT88Q-70 :
• Woofer (x2) 8" - Médium (x2) 6,5" - Tweeter (x4) 1" Quadratech
• Dimensions hors tout : 1270 x 254 x 183 (D) mm
OT66Q-4 / OT66Q-70 :
• Woofer (x2) 6,5" - Tweeter (x4) 1" Quadratech
• Dimensions hors tout : 787 x 254 x 183 (D) mm
OT84-4 :
• Woofer (x2) 8" - Médium 6,5" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 787 x 254 x 183 (D) mm

Tarif
Nous contacter

Garantie **5 ans**



James WX | Enceintes d'angle

WX48QT :
• Woofer (x2) 4" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 559 x 121 x 121 mm

WX58QT :
• Woofer (x2) 5,25" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 559 x 158 x 149 mm

James série OW - OnWall

Les enceintes de la série OW sont conçues pour une installation en applique, directement sur un mur, une façade ou sous un avant-toit. Leur faible profondeur et leurs lignes épurées leur permettent de s'intégrer harmonieusement dans tous les environnements, qu'il s'agisse d'une salle de séjour, d'une terrasse, d'un jardin, d'un yacht ou d'un espace commercial.

Cette série intègre les technologies exclusives développées par James Loudspeaker à savoir : Tweeter Quadratech® associé à un diffuseur Cymatic (à partir de OW52) offrant une dispersion très large et homogène, haut-parleurs en aluminium haute excursion, réputés pour leur rigidité et leur faible distorsion, filtrage optimisé assurant une excellente cohérence entre les registres, rendement élevé permettant d'obtenir un niveau sonore important avec une amplification modérée. Toutes ces enceintes sont réalisées à partir d'un coffret en aluminium de qualité aéronautique, garantissant à la fois une excellente rigidité mécanique, une parfaite résistance à la corrosion, une grande stabilité acoustique et enfin une durée de vie exceptionnelle. Le OW peuvent être tropicalisé (Marine) si besoin.

James série PD - Suspendues

La série PD (Pendant Series) de James Loudspeaker est une gamme d'enceintes suspendues conçue pour les installations de sonorisation où performance acoustique, discrétion esthétique et grande flexibilité d'intégration sont essentielles. Développées pour les espaces à hauts plafonds ou les environnements dépourvus de faux plafond, les enceintes de la série PD assurent une couverture sonore homogène et une excellente intelligibilité. Elles constituent une solution idéale pour les restaurants, hôtels, commerces, espaces de bureaux, atriums, salles de conférence, lieux de culte ou tout autre espace nécessitant une diffusion audio uniforme.



Garantie **5 ans**



James OW | Enceintes murales

OW42 : Woofer 3,5" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 254 x 101,6 x 43 mm
OW43 : Woofer (x2) 3,5" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 254 x 101,6 x 43 mm
OW52QT : Woofer 5,25" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 317,5 x 146 x 89 mm
OW53QT : Woofer (x2) 5,25" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 508 x 146 x 89 mm
OW62QT : Woofer 6,5" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 406 x 206 x 102 mm
OW63QT : Woofer (x2) 6,5" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 508 x 146 x 89 mm
OW64QT : Woofer (x2) 6,5" - Tweeter Quadratech
• Dimensions hors tout : 711 x 209,5 x 140 mm
OW66QBE : Woofer (x2) 6,5" - Tweeter (x4) Beryllium 1"
• Dimensions hors tout : 686 x 206 x 102 mm
OW686QBE : Woofer (x4) 6,5" - Tweeter (x4) Beryllium 1"
• Dimensions hors tout : 1016 x 206 x 102 mm

Tarif
Nous contacter

Garantie **5 ans**



James PD | Enceintes suspendues

PD42-4 / PD42-70 :
• Woofer 4" - Tweeter 0,75"
• Dimensions hors tout : 121 x 121 x 280 mm

PD62-4 / PD62-70 :
• Woofer 6,5" - Tweeter 1"
• Dimensions hors tout : 173 x 173 x 267 mm

Tarif
Nous contacter

James BY SONANCE *Nouvelle marque !*

Voir tous les produits



James série Small Aperture

La gamme Small Aperture de James Loudspeaker représente une avancée majeure dans le domaine des enceintes architecturales haut de gamme. Conçues pour s'intégrer discrètement dans les plafonds ou les murs, ces enceintes offrent une qualité sonore exceptionnelle tout en préservant l'esthétique des espaces de vie. Leur concept repose sur une ouverture visible extrêmement réduite — seulement 3 ou 4 pouces de diamètre pour certains modèles — permettant une intégration quasiment invisible dans tout type d'intérieur.

Contrairement aux enceintes encastrables traditionnelles, les modèles Small Aperture utilisent une architecture acoustique innovante. Derrière la petite grille apparente se cache un véritable système acoustique multi-voies comprenant un module médium/aigu de haute précision associé à un caisson de grave intégré (PowerPipe® selon les modèles). Cette conception permet d'obtenir une restitution sonore riche, dynamique et équilibrée, avec une réponse en fréquence pouvant descendre jusqu'à 38 Hz sur certains modèles, sans nécessiter de grandes ouvertures dans le plafond ou les murs.

Fabriquées en aluminium de qualité aéronautique et assemblées à la main aux États-Unis, les enceintes James Loudspeaker sont reconnues pour leur robustesse, leur fiabilité et leur faible niveau de distorsion. Elles offrent une excellente dispersion sonore, garantissant une couverture homogène de la pièce, tout en étant capables de délivrer des niveaux de pression acoustique élevés adaptés aussi bien à l'écoute musicale qu'au home cinéma.

Garantie **5 ans**



James SA42-4

- Woofer 4″
- Tweeter 2″
- Dimensions hors tout : 305 x 178 x 86,4 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA63-4

- Woofer 6,5″
- Médium 2″
- Tweeter 0,75″
- Dimensions hors tout : 660 x 280 x 86 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA68

- Woofer 6,5″
- Tweeter 2″
- Dimensions hors tout : 397 x 197 x 162 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA853QT-9

- Woofer 8″
- Médium 5,25″
- Tweeter Quadra-tech Bi-amplifié
- Dimensions hors tout : 508 x 254 x 228,6 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA853QT-6

- Woofer 10″
- Médium 5,25″
- Tweeter Quadra-tech Bi-amplifié
- Dimensions hors tout : 864 x 305 x 137 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA101-SUB

- Woofer 10″
- Dimensions hors tout : 864 x 305 x 137 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA54-4-SUB

- Woofer (x4) 5,25″
- Dimensions hors tout : 813 x 356 x 68,3 mm

Tarif **Nous contacter**

Garantie **5 ans**



James SA81-9-SUB

- Woofer 8″
- Dimensions hors tout : 457 x 254 x 229 mm

Tarif **Nous contacter**

James série SPL - Barres de Son

Avec la série SPL de James Loudspeaker, la barre de son change de dimension. Pensée pour accompagner les téléviseurs et les grands écrans sans perturber l'esthétique de l'installation, cette gamme associe design ultra-discret, fabrication sur mesure et performances audio de haut niveau. La philosophie de James Loudspeaker est simple : offrir une restitution digne d'un véritable système home cinéma, tout en conservant une présence visuelle minimale. Les barres SPL sont ainsi conçues pour être parfaitement intégrées sous ou autour de l'écran, avec des longueurs personnalisables et différentes configurations — stéréo, voie centrale ou LCR. La série SPL se décline en plusieurs niveaux.



Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James SPL2 | Woofer 2"x5" - Tweeter 1"

Le modèle ultra-fin, avec une hauteur de seulement 76 mm et une réponse descendant jusqu'à environ 120 Hz selon le modèle.

- Dimensions : Largeur sur mesure x 76,2 x 63,5 mm
- Configuration possible : LCR, Stéréo, Center
- Version encastrable : QX-SPL2

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James SPL3 | Woofer 3,5" - Tweeter 1"

Le modèle le moins profond (seulement 40 mm) et une réponse descendant jusqu'à environ 80 Hz selon la configuration choisie.

- Dimensions : Largeur sur mesure x 101 x 40 mm
- Configuration possible : LCR, Stéréo, Center

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James SPL5QT | Woofer 5,25" - Tweeter 0,75" x4 (Quadratech)

Un compromis particulièrement intéressant entre compacité et impact, avec une réponse pouvant descendre jusqu'à 65 Hz.

- Dimensions : Largeur sur mesure x 146 x 89 mm
- Configuration : LCR, Stéréo, Stéréo+Sub, Center
- Version encastrable : QX-SPL5QT

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James SPL6QT | Woofer 6,5" - Tweeter 0,75" x4 (Quadratech)

Destinée aux installations recherchant davantage d'ampleur et de niveau sonore, elle embarque des haut-parleurs de 6,5".

- Dimensions : Largeur sur mesure x 206,4 x 101,6 mm
- Configuration possible : LCR, Stéréo, Stéréo+Sub, Center

Garantie **5 ans**



Tarif **Nous contacter**

James SPL8QT | Woofer 8" - Tweeter 0,75" x4 (Quadratech)

Le modèle haute performance de la famille, équipé de haut-parleurs de 8" et pouvant atteindre une sensibilité de 96 dB.

- Dimensions : Largeur sur mesure x 206,4 x 101,6 mm
- Configuration possible : LCR, Stéréo, Stéréo+Sub, Center

James BY SONANCE *Nouvelle marque !*

Voir tous les produits



James série PPX - Subwoofers PowerPipe

Grâce à leur technologie exclusive PowerPipe X, les subwoofers PPX-M délivrent des basses profondes et dynamiques tout en restant dissimulés derrière une cloison, dans un plafond ou à l'intérieur d'un meuble technique. Seule une discrète ouverture de sortie est visible, permettant une parfaite intégration esthétique.

La technologie PowerPipe X repose sur un caisson acoustique accordé associé à un conduit flexible qui agit comme un résonateur optimisé. Cette conception permettant une extension importante dans les basses fréquences, un rendement élevé avec une faible distorsion, une installation éloignée de la zone d'écoute tout en conservant des performances optimales, une intégration architecturale pratiquement invisible.

James série EMB - Subwoofers PowerPipe

La série EMB de James Loudspeaker repousse les limites du caisson de grave compact. Grâce à sa technologie Energy Multiplier Bandpass, elle associe un encombrement maîtrisé à une restitution des basses fréquences particulièrement profonde, précise et dynamique. Ils sont disponibles en plusieurs versions : FF (HP en façade), DF (HP positionné en partie basse), BP (event d'évent), Ils peuvent être tropicalisés (Marine) en option.

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



James PPX-M

- **PPX8-M :** Woofer 8" - Marine - Dimensions hors tout : 270 x 286 x 294 mm
- **PPX10-M :** Woofer 10" - Marine - Dimensions hors tout : 330 x 346 x 300 mm
- **PPX12-M :** Woofer 12" - Marine - Dimensions hors tout : 370 x 386 x 389 mm
- **PPX15-M :** Woofer 15" - Marine - Dimensions hors tout : 420 x 436 x 434 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



James EMB

- **EMB8-FF / EMB8-DF :** Woofer 8" - Dimensions : varient selon configuration
- **EMB10-FF / EMB10-DF / EMB10-BP :** Woofer 10" - Dimensions : varient selon configuration
- **EMB12-FF / EMB12-DF / EMB12-BP :** Woofer 12" - Dimensions : varient selon configuration
- **EMB15-DF :** Woofer 15" - Dimensions : varient selon configuration

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



James QX | Subwoofers encastrés

QX1010 :
- Woofer 10"
- Dimensions découpe : 502 x 346 mm

QX1020 :
- Woofer (x2) 10"
- Dimensions découpe : 705 x 345 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



James QX | Subwoofers encastrés

QXC10S-R :
- Woofer 10"
- Dimensions découpe : 303,5 mm

QXC10S-S :
- Woofer 10"
- Version avec grille carrée

Garantie **2 ans**
—
Conso **43 W**

PPI HT **2407,50 €**



Sony HTA9M2 | Barre de son

- Système SONY BRAVIA Theatre Quad
- 4 enceintes + boîtier de contrôle, 16 haut-parleurs
- Traitement du son : Dolby Atmos, DTS X, Hi-Res
- Airplay, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast

Garantie **2 ans**
—
Conso **33 W**

PPI HT **290,83 €**



LG S70TY.AEUSLLD | Barre de son

- Barre de son + caisson
- 3.1.1, 7 haut-parleurs, 400W
- Dolby Atmos, DTS:X

Garantie **2 ans**
—
Conso **38 W**

PPI HT **490,83 €**



Samsung HW-QS760F/XE | Barre de son

- Barre de son Q-Symphony
- Caisson de basse et 2 enceintes arrières sans fil
- 5.1.2Ch, 10 haut-parleurs
- Bluetooth, WiFi, HDR10+, Airplay, Dolby Atmos, Télécommande

Garantie **2 ans**
—
Conso **35 W**

PPI HT **207,50 €**



TCL Z100 | Barre de son

- Système Home Cinéma sans fil
- Barre de son 1.1.1, Dolby Atmos Flex Connect/DTS:X
- Puissance 170W, HDMI eARC

Garantie **2 ans**
—
Conso **42 W**

PPI HT **749,17 €**



Samsung HW-Q930H/ZF | Barre de son

- Barre de son Q-Series
- Caisson de basse et 2 enceintes arrières sans fil
- 9.1.4Ch, 17 haut-parleurs

Garantie **2 ans**
—
Conso **52 W**

PPI HT **665,83 €**



Sony HTA7100 | Barre de son

- Barre de son Atmos 360° BRAVIA Theatre Bar 7
- 9 haut-parleurs, 360 Spatial Sound Mapping
- Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos

Garantie **2 ans**
—
Conso **140 W**

PPI HT **665,83 €**



LG S95TR | Barre de son

- Barre de son + caisson + enceintes arrières
- 9.1.5, 17 haut-parleurs, 810W, Dolby Atmos, DTS:X
- Wifi, Bluetooth
- WOW Synergie : WOW Orchestra, WOW interface, WOW Cast

Garantie **2 ans**
—
Conso **62 W**

PPI HT **999,17 €**



Sony HTA9000 | Barre de son

- Barre de son BRAVIA Theatre Bar 9
- Dolby Atmos 360°, 13 haut-parleurs
- Wi-Fi, Bluetooth, 360 Spatial Sound Mapping

Garantie **2 ans**
—
Conso **41 W**

PPI HT **1241,67 €**



Samsung HW-Q990H/ZF | Barre de son

- Barre de son Q-Series
- Caisson de basse et 2 enceintes arrières sans fil
- 11.1.4Ch, 23 Haut-parleurs

Accessoires | Supports iPads

IPORT Nouvelle marque !

Voir tous les produits

Garantie **1 an**

Tarif **Nous contacter**



iPort BASE | Station d'accueil bureau

Garantie **1 an**

Tarif **Nous contacter**



iPort WALL | Station d'accueil murale

Garantie **1 an**

Tarif **Nous contacter**



iPort POE+ | Interface POE/Filaire pour BASE et WALL

iPort | Solutions pour iPad

iPort Connect PRO et Surface Mount sont des solutions de fixation et de recharge pour iPad, conçues pour s'intégrer élégamment aux environnements résidentiels, hôteliers et tertiaires. Connect Pro est une solution nomade (station de bureau ou murale amovible) alors que Surface Mount est une solution murale permanente. Leurs designs discrets permettent de transformer l'iPad en interface de commande toujours accessible.

Base est une station d'accueil de bureau qui permet de fixer de façon magnétique un iPad ou iPad Mini via une enveloppe spécifique. L'iPad peut être positionné en mode portrait ou paysage, le passage de l'un à l'autre se faisant par simple rotation. La Base Station vous offre la possibilité de verrouiller l'iPad sur la station (système anti-vol). Une alimentation externe est fournie d'origine. Elle peut être remplacée en option par un module POE+ qio s'intègre dans la Base Station : l'alimentation se faisant alors via un câble réseau raccordé à un switch ou un injecteur POE+. Grâce à cette option la liaison devient filaire lorsque l'iPad est posé sur la Base, Wall étant la version murale de la Base.

Surface Mount est une solution élégante pour fixer votre iPad de façon permanente au mur ou sur une surface plane. Ce système filaire comprend un cadre en aluminium faisant office de support central, ainsi qu'un adaptateur POE+ et un câble USB-C pour alimenter et recharger votre iPad. Le support de surface peut être raccordé à l'aide d'un câble Cat5 jusqu'à 90 mètres de la source d'alimentation (switch ou injecteur POE+).
Le cadre autorise un accès complet au bouton d'alimentation, au microphone et aux haut-parleurs de l'iPad. Disponible en noir et en blanc, le support de surface est le support mural idéal pour installer votre iPad sur n'importe quelle surface tout en préservant son intégration harmonieuse à votre intérieur.



Garantie **1 an**

Tarif **Nous contacter**



iPort CASE | Enveloppe pour iPad, iPad Pro ou iPad Mini

Garantie **1 an**

Tarif **Nous contacter**



iPort SM | Surface Mount pour iPad, iPad Pro ou iPad Mini

PRO

SOMMAIRE

P.35 Écrans

p.35 LFD
p.43 Écrans tactiles
p.49 Bornes
p.51 Supports

P.54 Vidéoprojection

p.54 Vidéoprojecteurs
p.57 Écrans de projection
p.58 Supports

P.59 LED

p.59 Cabinets Indoor
p.66 Cabinets Outdoor
p.70 All in One
p.73 Accessoires
p.74 Logiciels
p.75 Contrôleurs

P.77 Visioconférence

p.77 Solution salle de visio
p.78 Microsoft Teams Rooms
p.79 Barres tout-en-un
p.81 BYOD / BYOM
p.82 Audio
p.83 Licences et softwares

P.84 Audio Pro

p.84 Solution sonorisation
p.85 Audio pro

P.91 Affichage dynamique

p.91 Players
p.93 Réservation de salles

P.94 Gestion de signal

p.94 AV sur IP
p.95 Switchs AV
p.96 Traitement AV
p.97 Domotique

P.99 Broadcast

p.99 Packs et caméras
p.100 Contrôleurs
p.101 Mélangeurs
p.102 Streaming

P.103 Accessoires

p.103 Connectique / Cordons
p.106 Baies et racks

Écrans | LFD

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **97 W**



PPI HT **674 €**

Samsung BE55FX-H | Moniteur 55”

- UHD 4K HDR10+, gamut sRGB 98%
- 300 nits, Tizen avec application Business TV
- Usage 16h/7j, Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.2

Garantie **3 ans**
Conso **0 W image fixe**



PPI HT **654 €**

Samsung EM13DX | E-paper 13,3”

- e-Paper couleur (E Ink, ~77000 couleurs)
- Ultra-fin 17,9 mm, Batterie intégrée, USB-C
- Wi-Fi 5 + Bluetooth 5.0, appli Samsung VXT

Garantie **3 ans**
Conso **359 W**



PPI HT **14 424 €**

Samsung QH115FX | Moniteur 115”

- Ecran signage 115” UHD 4K, Mini LED 1000 nits
- UHD 4K, 500 nits, contraste 4000:1, HDR
- Fonctionnement 24/7, certifie IP5X

Garantie **3 ans**
Conso **340 W**



PPI HT **11 879 €**

Samsung SM85HX | Moniteur 85”

Le SM85HX transforme l’affichage classique en experience visuelle immersive : grace a la technologie de plaque 3D exclusive de Samsung, il restitue de la profondeur sans lunettes, pour un impact visuel fort en point de vente, hall d’accueil ou evenementiel. Pense pour un usage continu 24h/24 et 7j/7.

- Signage spatial 85” en 3D sans lunettes
- UHD 4K, 500 nits, contraste 4000:1, HDR
- Tizen 7, DisplayPort 1.2 + 3x HDMI 2.0, Wi-Fi/ Bluetooth
- Fonctionnement 24/7, certifie IP5X
- Format portrait, profil ultra-fin

Garantie **3 ans**
Conso **121 W**



PPI HT **885 €**

Samsung QB43C | Moniteur 43”

- Ecran signage UHD 4K Dynamic Crystal Color
- Luminosité 350 nits, design ultra-fin 28,5 mm
- Tizen 7.0 avec MagicInfo S10, certifié IP5X

Garantie **3 ans**
Conso **46 W**



PPI HT **1803 €**

Samsung SH37C | Ecran stretch 37”

- Format bandeau (stretch) idéal vitrines
- 700 nits, 4000:1, dalle anti-reflet (haze 28%)
- Usage 24/7, portrait/paysage, MagicInfo S10

Garantie **3 ans**
Conso **214,5 W**



PPI HT **2455 €**

Samsung QM75C | Moniteur 75”

- Ecran UHD 4K, Dynamic Crystal Color
- Luminosite 500 nits, design ultra-fin 28,5 mm
- SmartView+ (partage sans fil), Tizen 7.0

Garantie **3 ans**
Conso **350 W**



PPI HT **3126 €**

Samsung OM46B | Moniteur 46”

- Vitrine 4000 nits, lisible en plein soleil
- Résolution Full HD, certifie IP5X anti-poussiere
- Design fin conçu pour vitrines

Garantie **3 ans**
Conso **250 W**



PPI HT **3840 €**

Samsung VH55C-R | Mur d’images 55”

- Bord à bord 0,44 mm Full HD
- Luminosité 700 nits, dalle IPS anti-reflet
- Usage 24/7, portrait/paysage, certifié IP5X

Garantie **3 ans**
Conso **126 W**



PPI HT **1195 €**

Promethean APD1-65-EU-1 | Moniteur 65”

- Ecran signage 4K UHD, dalle TFT LED direct
- 400 cd/m², contraste 3550:1 dynamique 178°
- Android 13, haut-parleurs 2x10W, USB-C 65W

Garantie **3 ans**
Conso **60 W**



PPI HT **675 €**

BenQ ST4304 | Moniteur 43”

- UHD, dalle anti-reflet (haze 25%)
- Android 14.0, 4 Go RAM / 32 Go stockage
- Connectique : HDMI 2.0,USB 2.0, RS 232

LG E-Paper Display

L'affichage qui a le grain du papier.

Avec l'écran 32RS1Q-E, LG réinvente l'affichage dynamique grâce à la technologie E-Paper : une image nette et stable, pour une signalétique élégante qui ne consomme que lorsqu'elle change.





Consommation quasi nulle

L'écran ne consomme qu'au changement d'image, rien en affichage statique.

Autonomie longue durée

Batterie intégrée pour plusieurs semaines d'utilisation sans recharge.

Lisibilité type papier

Rendu mat, angle de vision à 180°, confortable même en pleine lumière.

Design ultra-fin en 32"

Quelques millimètres d'épaisseur pour une intégration discrète.

LG

www/lg.com/fr/business

Écrans | LFD

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **103 W**



PPI HT **1155 €**

LG 55UH5 | Moniteur 55"

- Ecran signage 55" UHD, 500 nits, dalle ADS
- WebOS 6.0, securité renforcée, revêtement anti-corrosion
- Fonctionnement 24/7, compatible LG SuperSign CMS
- HDMI, 1x DP, USB-A, RJ45, Wi-Fi RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **80 W**



PPI HT **1200 €**

LG 43UH7 | Moniteur 43"

- Ecran signage 43" UHD 4K, 700 nits, dalle IPS
- WebOS 6, certifié IP5X anti-poussière, PIP/PBP
- Fonctionnement 24/7, capteurs de temperature/luminosité
- HDMI, DP in/out, USB, RJ45, Wi-Fi 5 + Bluetooth, RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **124 W**



PPI HT **1050 €**

LG 55UL5Q |
Écran signage 55"

Le LG 55UL5Q conjugue une image UHD lumineuse (500 nits) et une conception pensée pour un usage professionnel intensif : fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, orientation flexible (inclinaison jusqu'à 15 degrés) et pilotage à distance simplifie. Un choix polyvalent pour l'affichage dynamique en point de vente, accueil ou environnement de bureau.

- UHD 4K (3840x2160), 500 nit
- Fonctionnement 24/7
- webOS 6.1, bords fins capteur de luminosite integre
- Connectique complete : HDMI (HDCP 2.2), LAN, USB, RS232C
- Pilotage et supervision a distance via interface web

Garantie **3 ans**
Conso **220 W**



PPI HT **6000 €**

LG 86BH5 | Moniteur ultra stretch 86"

- Format Ultra Stretch 86" en 58:9 - idéal bandeaux
- Luminosité 500 nits, mode multi-écrans PBP x4
- Certifié IP5X anti-poussière, portrait/paysage
- Service cloud optionnel pour maintenance à distance

Garantie **3 ans**
Conso **144 W**



PPI HT **940 €**

LG 65PK640 | Moniteur 65"

- TV pro 65" UHD 4K, 400 nits, HDR10 Pro + HLG
- Hotel Mode, clonage USB, Wake-on-LAN
- WebOS, gestion de contenu, design fin
- Connectique complète

Garantie **3 ans**
Conso **375 W**



PPI HT **2590 €**

LG 55XS4 | Moniteur 55"

- Vitrine haute luminosité 55" Full HD - 4000 nits dalle IPS M+
- Ventilateur intégré, plage de température (0-40°)
- Capteur de luminosité, compatible LG SuperSign CMS
- Connectique HDMI / DisplayPort / LAN

Garantie **3 ans**
Conso **210 W**



PPI HT **3000 €**

LG 55VH7J-H | Mur d'images 55"

- Mur d'images 55" Full HD, Bords à bords 0,44 mm
- Luminosité 700 nits, dalle IPS fonction daisy chain
- WebOS 4.1, fonctionnement 24/7
- Revêtement de protection anti-poussière

Garantie **3 ans**
Conso **81,9 W**



PPI HT **1250 €**

BenQ SL5504 | Moniteur 55"

- Ecran signage 55" UHD, 500 nits, IPS, contraste 1200:1
- Validation colorimétrique Pantone, gamut 99%
- Android 13.0, 24/7, partage sans fil InstaShare 2
- Connectique : HDMI 2.0, USB-A 2.0, RS-232C



SAMSUNG

La 3D sort du cadre

Spatial Signage : l'expérience 3D spectaculaire, sans lunettes.

Faites sortir vos contenus de l'ordinaire avec le Samsung Spatial Signage ! Grâce à sa technologie 3D innovante sans lunettes, cet écran 85 pouces 4K UHD transforme vos visuels en expériences immersives saisissantes. Design ultra-fin, profondeur spectaculaire et création de contenus simplifiée par l'IA : une nouvelle façon de capter les regards et de sublimer vos produits.

3D sans lunettes

Une profondeur saisissante pour un effet spectaculaire.

Écran 85" 4K UHD

Une expérience visuelle grand format.

Création assistée par IA

Des contenus optimisés créés en quelques clics*.

Design ultra-fin

Une intégration élégante dans tous vos espaces.

Licences Samsung VXT et AI Studio à acheter séparément.

www.samsung.com/fr/business

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **167 W**



PPI HT **1025 €**

TCL TB65N | Moniteur 65”

- Ecran signage 65” UHD, 400 nits, dalle VA LCD
- Android 13, CMS TCL EShow intégré
- Fonctionnement 24/7, portrait/paysage, HP 2x10W
- Connectique HDMI 2.0, USB-A 2.0, RJ45 Wi-Fi/Bluetooth 5.2

Garantie **3 ans**
Conso **79,2 W**



PPI HT **546 €**

TCL TE55N | Moniteur 55”

- Ecran signage 55” UHD, 350 nits, dalle VA LCD
- CMS intégré compatible applications tierces
- Android 9, certifié IP5X anti-poussière, 18h/7j
- Connectique HDMI 2.0,USB-A 2.0 Wi-Fi/Bluetooth 5.1

Garantie **3 ans**
Conso **300 W**



PPI HT **3770 €**

TCL TM98N |
Écran 98”

Le TM98N est un écran de signage grand format destiné aux installations exigeant une visibilité optimale. Il associe une définition UHD 4K, un traitement anti-reflet (haze 25%) et une conception certifiée pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. Ces caractéristiques en font une solution adaptée aux halls d'accueil, showrooms et espaces événementiels nécessitant un affichage fiable et durable.

- UHD 4K 500 nits, dalle VA LCD
- Traitement anti-reflet 25% fonctionnement 24/7
- Android 13 CMS integre, 4 Go RAM / 32 Go stockage
- Haut-parleurs 2x10W integres
- HDMI 2.0, 1x DP 1.4, USB-A 2.0, Wi-Fi/Bluetooth 5.1

Garantie **3 ans**
Conso **226 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony 65EZ20L | Moniteur 65”

- Ecran professionnel 65” UHD, 350 nits, dalle IPS
- Processeur 4K X-Reality PRO, stockage 16 Go
- Portrait/paysage, AirPlay + Chromecast intégrés
- HDMI, 1x USB-A, LAN (RJ45), Wi-Fi intégré, RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **204 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony 75BZ30P | Moniteur 75”

- Ecran professionnel 75” UHD 4K HDR, 440 nits, dalle VA
- Processeur Cognitive XR, technologie TRILUMINOS Pro
- Portrait/paysage/incl., AirPlay/Chromecast/Google Meet
- HDMI,USB-A 2.0 +Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.2, RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **252 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony 85BZ35P | Moniteur 85”

- Ecran professionnel 85” UHD 4K HDR, 550 nits, dalle VA
- Processeur Cognitive XR, TRILUMINOS Pro
- AirPlay/Chromecast/Google Meet
- HDMI, USB,Wi-Fi integre (Wi-Fi Direct), RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **138 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony 55BZ40P | Moniteur 55”

- Ecran professionnel 55” UHD 4K, 700 nits
- Processeur XR certifié IP5X, conçu pour le 24/7
- Haut-parleurs 20W intégrés, stockage 32 Go
- HDMI, Wi-Fi + Bluetooth, RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **750 W**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub Série CMB | Moniteur 43” à 98”

- 4K, Android 14, Partage MAXHUB Share (BYOD/BYOM) : Mira-cast, AirPlay, Chromecast, dongle WT13M
- Connectivité : HDMI, USB-C, USB, RS232C, RJ45
- Traitement antireflet 25 %

TCL

Dés écrans conçus pour tous vos espaces

CORPORATE | RETAIL | HOSPITALITY | EDUCATION

Élégance, performance et polyvalence pour valoriser tous vos contenus.



TMN PERFORMANCE ET COULEURS SANS COMPROMIS



- 500 nits — Luminosité
- DCI-P3 93% — Large gamut
- 4 Go / 32 Go — Mémoire
- Haze 25% — Dalle mate

Cadres magnétiques adaptables



TBN POLYVALENCE ET FIABILITÉ POUR TOUS VOS PROJETS



- 400 nits — Luminosité
- NTSC-72% — Colorimétrie
- 3 Go / 16 Go — Mémoire
- Haze 25% — Dalle mate

Cadres magnétiques adaptables



TEN UNE SOLUTION ACCESSIBLE ET EFFICACE



- 350 nits — Luminosité
- Standard — Colorimétrie
- 2 Go / 16 Go — Mémoire

Écrans | LFD

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
—
Conso **98 W**



PPI HT **633 €**

Iiyama LH4364UHS-B1AG | Moniteur 43"

- Ecran 43" UHD, 60Hz 500 cd/m2, dalle VA contraste 4000:1
- Android 14 avec iiSignage2, iiControl, iiShare
- Fonctionnement 24/7, portrait/paysage
- HDMI 2.0, USB-C - USB 2.0, LAN (RJ45), Wi-Fi, RS-232C

Garantie **3 ans**
—
Conso **39 W**



PPI HT **324 €**

Iiyama LH3241S-B2 | Moniteur 32"

- Ecran 32" Full HD 350 cd/m2, dalle IPS
- Lecteur multimédia intégré
- Fonctionnement 24/7haut-parleurs 2x10W intégrés
- HDMI, VGA, LAN (RJ45), USB 2.0, RS-232C (in/out)

Garantie **3 ans**
—
Conso **55 W**



PPI HT **816 €**

Iiyama LH5560UHS-B2AG | Moniteur 55"

- Ecran 55" UHD 4K, 500 cd/m2, dalle VA ELED
- Android 11 avec iiSignage2, compatible EShare
- Fonctionnement 24/7, portrait/paysage, design fin
- HDMI 2.0, LAN (RJ45), 2x USB 2.0, Wi-Fi RS-232C

Garantie **3 ans**
—
Conso **187 W**



PPI HT **1533 €**

Iiyama LH7575UHS-B2AG | Moniteur 75"

- Ecran 75" UHD 4K, 500 cd/m2, dalle IPS
- Android 11 avec iiSignage2 integre, technologie FailOver,
- Fonctionnement 24/7, portrait/paysage
- HDMI, DP, USB 2.0, LAN (RJ45), Wi-Fi RS-232C

Garantie **3 ans**
Conso **300 W**



PPI HT **933 €**

Iiyama LH5566UHSB-B1AG |
Écran 55"

Le Iiyama LH5566UHSB-B1AG est l'ecran signage le plus avance de la gamme ProLite : image UHD 4K lumineuse (500 cd/m2), technologie FailOver pour une continuité d'affichage assurée, et logiciel iiSignage2 intégré pour piloter le contenu à distance. Conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7, il s'adapte aussi bien à un usage portrait qu'à un usage paysage.

- UHD, 500 cd/m2, dalle VA, contraste 4000:1
- Android 11 avec iiSignage2 intégré
- Compatible EShare (collaboration sans fil),
- Haut-parleurs 2x10W intégrés
- HDMI 2.0, LAN (RJ45), 2x USB 2.0, Wi-Fi , RS-232C

Garantie **3 ans**
—
Conso **248 W**



PPI HT **6016 €**

Iiyama LH10552UWS-B1AG | Ecran 21:9 105"

- Ecran collaboratif 5K 21:9,IPS anti-reflet, 500 cd/m2
- Android avec lecteur multimédia intégré
- Haut-parleurs 2x20W + caisson de basses 20W
- HDMI (in/out), DisplayPort, USB-C (100W PD)

Garantie **3 ans**
—
Conso **621 W**



Tarif **Nous contacter**

Sony FWD-98XR55 | Moniteur 98"

- TV professionnelle 98" 4K HDR, technologie Mini LED
- Processeur XR, TRILUMINOS Pro
- Google TV, Google Cast + AirPlay 2
- HDMI 2.1 (4K/120fps, VRR, ALLM), Wi-Fi intégré

Garantie **3 ans**
—
Conso **131,3 W**



PPI HT **1960 €**

BenQ SH6504 | Moniteur 65"

- Ecran signage 65" UHD 4K, 800 nits
- Colorimetrique Pantone® et SkinTone™
- Android 13.0 avec Google Play
- HDMI 2.0, 2x USB 2.0, Ethernet 10/100, RS-232C



LES GRANDES IDÉES MÉRITENT UN ÉCRAN À LEUR MESURE

Le ProLite **LE11566UHSB** de **115"** associe une résolution **4K**, une dalle **VA Mini LED** avec **2304** zones de **Local Dimming** et la technologie Quantum Dot pour offrir une image lumineuse, contrastée et particulièrement riche en couleurs, avec une couverture **DCI-P3** de **97 %**. Conçu pour un fonctionnement professionnel **24/7**, il intègre **Android 14**, le **Wi-Fi**, trois entrées **HDMI**, le **LAN**, le contrôle **RS232** et une protection **IP5X** contre la poussière.

Donnez une nouvelle dimension à l'affichage !

115" | 4K UHD | MINI LED | DCI-P3 97% | 750 cd/m² | 24/7

iiyama
Professional Displays

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **147 W**



PPI HT **1999 €**

Promethean Activ Panel AP10-A75 | Écran tactile 75”

- UHD 4K, 500 cd/m² anti-reflet zero-bonded
- Tactile IR 40 points de contact simultanés, tech Vellum,
- Haut-parleurs stéréo 2x20W intégrés, certifié ENERGY STAR
- Logiciel Promethean ActivSuite inclus

Garantie **3 ans sur site**
Conso **135 W**



PPI HT **6245 €**

BenQ CP7505 | Écran tactile 75”

- UHD, 450 nits, contraste 1200:1, tactile capacitif 50 points
- Caméra IA intégrée 50MP, 8 microphones
- Haut-parleurs 25W x2 + caisson de basses 40W
- Android 15.0 certifié EDLA, NPU 10 TOPS

Garantie **3 ans sur site**
Conso **68,1 W**



PPI HT **2245 €**

BenQ RE7505E - EDLA | Écran tactile 75”

- UHD, 450 nits, contraste 1200:1, tactile IR 50 points
- Connec. : HDMI in x3/out x1, USB-A x4, USB-C x2, RS232, RJ45
- HP 20W x2, slot OPS, verre anti-reflet AG+ 3,2mm
- Android 16.0 certifié EDLA, CPU Octa-Core, NPU 6 TOPS

Garantie **3 ans sur site**
Conso **75,8 W**



PPI HT **2275 €**

BenQ RE6505AC | Écran tactile 65”

- UHD, 500 nits, contraste 5500:1, tactile IR 50 points
- Caméra 50MP 4K, 8 micros (portée 12m), capteur NFC
- Audio : 12W x2 + caisson de basses 2x30W
- Android 16.0 certifié EDLA, CPU Octa-Core, NPU 6 TOPS

Garantie **3 ans**
Conso **117 W**



PPI HT **3115 €**

Promethean ActivPanel AP10-B86 | Moniteur tactile 86”

La gamme Promethean ActivPanel 10 Premium : une solution complète et haut de gamme, conçue pour dynamiser les salles de classe et les environnements corporate.

- QLED - Luminosité 880 cd/m²- 50 points de contact
- Stylet ActivPen® 2 avec détection de pression
- Barre de son intégrée 50W caisson de basses 20W - Caméra 4K ePTZ (en option)
- Fonction Picture-in-Picture pour afficher deux sources simultanément
- Design robuste, silencieux et certifié Energy Star, avec verre antireflet et anti-traces

Garantie **3 ans sur site**
Conso **91,1 W**



PPI HT **3650 €**

BenQ RP7505 | Écran tactile 75”

- UHD, 450 nits, contraste 1500:1, tactile IR 50 points
- 8 micros, NFC, comp. caméra DV01K + boutons InstaShare
- HDMI 2.0, DisplayPort 1.2a, USB-A x7, USB-C in x2/out x1
- HP 25W x2 + caisson de basses 20W, Android 15.0 EDLA

Garantie **3 ans sur site**
Conso **83,4 W**



PPI HT **2550 €**

BenQ RM6505 | Écran tactile 65”

- UHD, 450 nits, contraste 1500:1, tactile IR 50 points
- 8 micros, NFC, comp. caméra DV01K + boutons InstaShare
- HDMI in x3/out x1, DisplayPort, USB-A x7, USB-C in x2/out x1
- Android 15.0 certifié EDLA, NPU 10 TOPS, HP 25W x2

Garantie **3 ans sur site**
Conso **95 W**



PPI HT **3634 €**

BenQ CM5505 | Écran tactile 55”

- UHD, 450 nits, contraste 1200:1, tactile IR 50 points
- Caméra IA 50MP, 8 micros, large gamut couleur 90%
- Format compact tout-en-un, connec. USB-C in x2/out x1
- Android 15.0 certifié EDLA, NPU 10 TOPS, HPs 15W x2

Promethean

Nouveau!
ActivPanel LE



Boosté par Android



SCREEN'UP

Supports et écrans de projection

SCREEN'UP AUDIO

Solutions audio professionnelles





Marques disponibles exclusivement sur www.fvs.fr



FVS

Promethean

Repensez votre monde connecté

Une expérience cohérente dans chaque espace



Créez où vous voulez

Gérez tous vos appareils en toute sécurité, où que vous soyez

Une **continuité fluide** de l'appareil à l'écran

Promethean

www.prometheanworld.com

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **154 W**



PPI HT **1364 €**

Samsung FLIP 5 : WM55F | Écran tactile 55"

- Dalle VA UHD 4K (3840x2160), 450 cd/m², contraste 4000:1,
- Tactile IR stylet inclus pied rotatif portrait/paysage
- Tizen 9.0, apps intégrées Whiteboard, Note On, Workspace
- HDMI 2.0, USB-C, LAN (RJ45), Wi-Fi SmartView+ AirPlay 2

Garantie **3 ans**
Conso **440 W**



PPI HT **3216 €**

Samsung WA75FX-P | Écran tactile 75"

- Dalle IPS UHD, 450 cd/m², tactile IR 50 points, double stylet
- Android 15 certifié Google EDLA, 128 Go de stockage
- Caméra intégrée 48MP HP 2x20W avec caisson de basses
- HDMI 2.1, DP, USB-C 3-en-1 USB, Wi-Fi 6, Bluetooth, slot OPS

Garantie **3 ans**
Conso **101-175 W**

Tarif **Nous contacter**



Maxhub Xboard V7 Series |

Écran interactif du 55" au 86"

- 4K tout-en-un (V5550/V6550/V7550/V8650). Dalle ADS/VA/IPS 350 nits, ΔE≤1.5
- 90% NTSC, anti-reflet, verre trempé 9H, 3840×2160@60Hz, contraste 5000:1. Module PC MT71 amovible
- (Win 10/11 Pro, Intel 12e Gen), Wi-Fi 6, BT 5.2, BYOD/BYOM USB-C ou WT13M. Triple caméra 50MP×3
- Zoom x5, DFOV 99°, téléobjectif DFOV 68°, cache confidentialité. 16 micros 15m/180°, 2 HP 2.1
- (10+10+20W). IA : Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus, Audio/Video Fence, AEC/ANC/AGC
- Tactile IR 50 points, ≤2.5ms, Windows Ink, Palm Rejection. Connectique : HDMI×2, USB, USB-C, RS232
- RJ45 PoE, AES67, NDI. MAXHUB Pivot, Crestron/Extron/Q-sys, Intune, Energy Star

Garantie **5 ans**
Conso **144 W**



PPI HT **1366 €**

Iiyama TE6513A-B3AG | Écran tactile 65"

- Dalle IPS anti-reflet UHD 4K, 40 points tactiles IR, 500 cd/m²
- iiWare 21E (Android 14 OS, Google EDLA), iiControl (DMS)
- Châssis métal, capteur de luminosité auto, support mural
- HDMI,USB-C, RS-232C, LAN (RJ45), Wi-Fi, slot PC (OPS)

Garantie **3 ans**
Conso **137 W**



PPI HT **2074 €**

Iiyama TF5039AS-B1AG | Écran tactile 50"

- Dalle VA UHD 4K, 40 points de contact, 500 cd/m²
- Android 11 OS iiSignage², EShare, technologie FailOver
- A plat, toucher au travers de vitres, Open Frame
- HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB, RS-232C, LAN (RJ45)

Garantie **5 ans**
Conso **303 W**



PPI HT **4374 €**

Iiyama TE9813A-B2AG | Écran tactile 98"

- Dalle IPS anti-reflet UHD 4K, 40 points tactiles IR, 500 cd/m²
- iiWare 21E (Android 14 OS, Google EDLA), iiControl (DMS)
- Châssis métal, capteur de luminosité auto, support mural
- DP, HDMI, USB-C, RS-232C, LAN (RJ45), Wi-Fi, slot PC (OPS)

Garantie **5 ans**
Conso **300 W**



PPI HT **2458 €**

Iiyama TE8615A-B2AG | Écran tactile 86"

- IPS anti-reflet et anti-bactérienne, 40 points IR, 550 cd/m²
- iiWare 21E (Android 14 OS, Google EDLA), iiControl (DMS)
- Châssis métal, paysage, support mural, menu radial
- Connectique : 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C

Garantie **3 ans**
Conso **20 W**



PPI HT **659 €**

Iiyama T1932MSC-B2S | Écran tactile 19"

- Dalle tactile PCAP (capacitif projeté), 10 points de contact
- Haut-parleurs intégrés, 250 cd/m²
- VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, USB (interface tactile)
- Revêtement anti-reflet, protection IP54 en façade

MAXHUB

Xboard Série V7

55'' / 65'' / 75'' / 86''

Découvrez MAXHUB XBoard V7 : l'écran collaboratif tout-en-un pour des réunions et des vidéoconférences efficaces, conviviales, collaboratives et sans stress.

Caméras intelligentes, performance audio, tableau blanc interactif, vidéoconférence et partage sans fil, fonctions d'enregistrement : tout est intégré dans un seul écran et dans un environnement exclusivement Windows.
MAXHUB XBoard V7 : tout ce qu'il faut pour travailler, rassembler, communiquer, en un seul et unique écran.



Support mobile : ST33M



Dongle sans fil : WT13M



Écran de contrôle : TCP30M



Pod de rangement : PB02



Stylet numérique : SP30B

3

THREE YEAR

WARRANTY

Caméra 4K intégrée triple objectif :
(3x 50 MP) Zoom hybride 5x, champ de vision ultra grand angle. Préréglages personnalisés, cadrage automatique, suivi de l'orateur, suivi multi-orateurs, mise au point intelligente.

Audio :
Son 2.1, puissance des haut-parleurs : 2 haut-parleurs stéréo (2 × 20 W). 16 microphones intégrés, portée de 15 mètres, audio optimisé par IA. Barrière audio intelligente, son spatial par IA, AEC, ANC) et AGC

Écran tactile :
Écran tactile 4K (3840 × 2160, 60 Hz, 350 nits), 1,07 milliard de couleurs, Delta E ≤ 1,5, gamut NTSC 90%, contraste jusqu'à 5000:1, angle de vision 178°/178°. Verre zéro parallaxe 3 mm, trempé 9H, anti-reflet (haze 25%), avec capteurs de luminosité ambiante et détection ultrasonique.

MAXHUB
Xboard Série V7T

Solution certified for Microsoft Teams

Voir page 78

1 Déballer 2 Assembler 3 Brancher 4 C'est prêt !

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**

Conso **134 W**

PPI HT **2649 €**



Newline ELARA Elite | Écran tactile 75"

- Écran tactile IR 75", Android 16, Certifié Google EDLA
- Profils multi-utilisateurs sécurisés, Connexion NFC
- Audio frontal avec caisson de basses, USB Type-C alimenté 100 W
- Compatible OPS & SDM

Garantie **3 ans**

Conso **89 W**

PPI HT **4079 €**



Newline VEGA Pro | Écran tactile 65"

- Écran tactile 65", Android 13, Certifié Google EDLA
- Technologie tactile PCAP, USB Type-C alimenté 100 W
- Caméra 4K incluse, Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.2
- Compatible OPS & SDM

newline

L'UNIVERS DES SOLUTIONS NEWLINE POUR TRANSFORMER NOTRE FAÇON DE NOUS CONNECTER



NEWLINE **ECOSYSTEM**

WHITEBOARD | CAST+ | DISPLAY MANAGEMENT PLUS

CLASSROOM TOOLS | ENGAGE | SIGNAGE PRO | APP STORE

Voir tous les produits

Garantie **1 an retour atelier**



Alizey Kiotouch 43 | Totem indoor

- Totem indoor mode portrait (écran 43" en option)
- Tactilisation de l'écran (en option)
- Verre de protection de l'écran (en option)
- Caisson en acier carbon ST12

PPI HT **2780 €**

Garantie **1 an retour atelier**
—
Conso **43W**



Alizey Leggio 32 | Borne indoor

- Design épuré avec son écran 32" tactile
- Ecran tactile 10 points de contact
- Utilisable par plusieurs personnes en même temps
- Borne robuste en acier ST12

PPI HT **2739 €**

Garantie **3 ans retour atelier**



Alizey Laso 43 | Borne indoor

- Pupitre pour écran 43" (écran en option)
- Entièrement conçu en France
- Caisson en acier carbon ST12
- Nuc - capteur - IR - imprimante en option

PPI HT **3000 €**

Garantie **3 ans retour atelier**



Alizey Nino 55 | Totem indoor

- Totem indoor universel mode portrait (écran 55" en option)
- Totem livré en Kit, se monte en 15 minutes
- Totem à poser au sol
- Conçu en France

PPI HT **1955 €**

Garantie **3 ans retour atelier**



Alizey Keo 55 | Totem indoor

- Totem indoor mode portrait (écran 55" en option)
- Tactilisation de l'écran (en option)
- Verre de protection de l'écran (en option)
- Caisson en acier carbon ST12

PPI HT **3061 €**

Garantie **3 ans retour atelier**



Alizey Zeta 55 | Borne indoor

- Pupitre indoor interactif mode paysage (écran 55" en option)
- Tactilistion de l'écran (en option)
- Conçu en France
- Caisson en acier carbon ST12

PPI HT **2948 €**

Garantie **3 ans retour atelier**



Alizey Mobi 32 | Borne indoor

- Borne PMR mode paysage pour écran 32" (en option)
- Aux normes PMR
- Barre d'accessibilité
- Grand nombres de composants et de configurations, selon les exigences des clients

PPI HT **2833 €**

Garantie **3 ans retour atelier**
—
Conso **430W**



Alizey Sensya 43 | Totem indoor

- Totem indoor mode portrait (écran 43" en option)
- Support en acier carbon ST12 et zinc
- Existe en 55" et 75"
- Existe aussi en double face

PPI HT **4643 €**

Garantie **3 ans**
—
Conso **129W**



PPI HT **5975 €**

Alizey Kelly 55E-T10 | Table tactile

- Legerté corp de la table concu en polycarbonate
- Écran tactile multi touchés
- LVerre trempé 5mm d'épaisseur
- LEn option logiciel de reconnaissance d'objet

Garantie **3 ans**

Conso **280 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Limina P1 | Kiosque Transparent 55''

- Technologie OLED transparente 43 % de visibilité
- Grand angle de vue 178° pour usage public
- Luminosité élevée 600 cd/m², contraste 150 000 :1
- Consommation < 280 W, usage continu 7 j/7

Garantie **3 ans**

Conso **190 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Limina-M | Kiosque Transparent 55''

• Écran transparent 43 % pour intégration élégante
Résolution Full HD 1920×1080, contraste élevé 150 000:1
Angle de vision large 178°/178° idéal pour zones publiques
Consommation < 190 W (version 55'') pour usage commercial

Garantie **3 ans**

Conso **280 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Limina P2 | Kiosque Transparent 77''

- Résolution 4K (3840 × 2160) pour image ultra-détaillée
- Transparence 43 % : numérique & réel se mélangent
- Contraste 150 000 : 1, angle de vision 178°/178°
- Luminosité jusqu'à 600 cd/m2, impact visuel premium

Garantie **3 ans**

Conso **200 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Limina - R | Kiosque Transparent

- Tailles : 30'' et 55''
- Résolution : 1366 × 768, contraste 135 000:1
- Luminosité : jusqu'à 600 cd/m², transparence 43 %
- Navigation autonome avec détection d'obstacles
- Batterie lithium-fer-phosphate : jusqu'à 12 h d'autonomie

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**



Screen'Up MOT5586 |
Support mobile motorisé

- Compatible avec écrans de 55'' à 86'' et jusqu'à 120 kg ou plus, selon le VESA et le poids
- Hauteur réglable élec. (1321 à 1821 mm)
- Large compatibilité VESA (200x200 à 900x600 mm)
- Supports pour NUC/ player, caméra et tablette ajustable

PPI HT **1198 €**

Garantie **5 ans**



Screen'Up MOT5586 |
Colonne murale motorisée

- Compatible avec écrans de 55'' à 86'' et jusqu'à 120 kg ou plus, selon le VESA et le poids
- Fixation au mur et plaque de sol fixé au sol et au mur
- VESA de 200x200 à 900x600 mm
- Supports pour NUC/ player, tablette réglable et support caméra

PPI HT **1158 €**

Garantie **10 ans**



Screen'Up FS003 |
Support mobile

- 60 à 98'' max Vesa 900 x 600 poids 100Kg
- Hauteur réglable manuellement de 1610-1910 mm
- Compatible avec les écrans Tactiles.
- Tablette en métal réglable en hauteur 56/62 et 70 cm et support caméra inclus

PPI HT **598 €**

Garantie **10 ans**



Screen'Up PS55100 |
Support mobile

- Ecran du 55'' au 100'' poids supporté 100 kg
- Ajustable en hauteur sur 3 niiveaux à l'installation
- Vesa mini 200x200 maxi 800 x 400
- Etagère et support caméra inclus

PPI HT **558 €**

Garantie **10 ans**



Chief PFC-UB |
Support mobile

- Écran de 42 a 70'' vesa 800x500 poids supporté 90 Kg
- Mode portrait/paysage
- Système de passage de câbles intégré
- Hauteur réglable de 1,2 à 2,1m pour une vision optimale

PPI HT **882 €**

Garantie **10 ans**



Chief RFCUB |
Support mobile

- Écran de 55 a 86'' vesa 800x600 poids supporté 80 Kg
- Trois emplacements réglables en hauteur de 112 cm à 153 cm
- Une étagère réglable en hauteur est incluse pour stocker jusqu'à 4 kg

PPI HT **555 €**

Garantie **5 ans**



Peerless PR565ML3-EUK |
Support mobile motorisé

- Écran de 55 a 95'' vesa min 200x100 maxi 1000 x 600 poids supporté 90 Kg
- Contrôles numériques intégrés permet un réglage monter descendre
- Finition en peinture poudrée grise texturée
- Cordon d'alimentation de 3 m inclus

PPI HT **888 €**

Garantie **5 ans**



Peerless TRVT-FLIP2 |
Support mobile

- Pour écrans 55'' (WM55B, WM55H, WM55R) et 65''(WM65B, WM65R) FLIP, FLIP 2 et FLIP PRO
- Base pré-assemblée assurant rigidité, stabilité et un montage rapide
- Couleur blanche
- Passage des câbles d'alimentation et de données

PPI HT **535 €**

Garantie **5 ans**



Vogel's RISE 5200 |
Support mobile

- Écrans de 55'' a 98'' poids max 100 kg vesa maxi 800 x 600
- Réglage électrique de 80 ms centre écran de 874 à 1874
- Commande manuelle avec assistance électrique DirectControl®
- Gestion des cables intégrés

PPI HT **1059 €**

Garantie **10 ans**

PPI HT **30 €**



Screen'Up MF1442 | Support mural fixe

- Compatible avec les écrans de 14 à 43" (35 à 109cm)
- VESA 50/75/100/100x200/200x200 mm poids supporté 25 Kg
- Support mural ultra-fin : 25mm d'épaisseur seulement
- Visserie incluse (attention : tailles et normes changent)

Garantie **10 ans**

PPI HT **54 €**



Screen'Up MF3255 | Support mural fixe

- Compatible avec des écrans de 32 à 55" (81 à 140cm)
- VESA 50/75/100/200X100/200/300/400/600x400 mm
- Extra slim 16 mm d'épaisseur poids supporté 45 kg
- Niveau à bulle intégré

Garantie **10 ans**

PPI HT **80 €**



Screen'Up MF55100 | Support mural fixe

- Pour écran plat de 55" à 100" - visserie incluse
- Vesa : 400x400, 500x500, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600, 1000x600
- Distance du mur 3,5 cm poids supporté 120 kg

Garantie **10 ans**

PPI HT **172 €**



Screen'Up M03265 | Support mural orientable

- Compatible écrans de 32 à 65" (81 à 165cm)
- VESA 200x200, 400x400, 600x400 poids supporté 40 kg
- Distance au mur min.-max. : 55-450 mm incl. : -2°/ 10°
- Orientation totale : 90° (45° de chaque côté)

Garantie **10 ans**

PPI HT **69 €**



Chief RMF3 | Support mural fixe

- Compatible écrans de 32 à 65"
- Vesa mini 100x100 maxi 550x450 poids supporté 56,7 Kg
- Profondeur 25 mm

Garantie **10 ans**

PPI HT **278 €**



Chief XSM1U | Support mural fixe

- Compatible écrans de 55" à 90"
- VESA: 100x100mm jusqu'à 1086 x 600 mm poids max 113 Kg
- Décalage latéral : 542 mm Ajustement en hauteur : 25 mm
- Distance min. par rapport au mur : 57 mm

Garantie **5 ans**

PPI HT **478 €**



Peerless STS680 | Support mural inclinable

- Compatible écran de 49" à 120"
- VESA :200/300/400/600/800/1000x400 poids max 113 Kg
- Support mural Ultra-Slim à croisillon
- Permet un accès total a l'arriere de l'écran

Garantie **5 ans**

PPI HT **110 €**



Peerless SF660P | Support mural fixe

- Compatible écran de 39" à 80"
- VESA : 200/300/400/600/800x400 poids supporté 91 Kg
- Distance du mur 30 mm
- Permet un accès total au mur

Garantie **15 ans**

PPI HT **66 €**



Vogel's TVM5505 | Support mural fixe

- Compatible écran de 32" à 77"
- Épaisseur du support 1,3 cm
- VESA : 100x100 200x200 300x300 400x400 mm
- Poids supporté 75 Kg

Écrans | Totems indoor - outdoor

Voir tous les produits

Garantie **5 ans (hors écran)**



Screen'Up SP55XS4J/4P |
Totem indoor

- Totem à fixer au sol ou au plafond pour écran LG 55XS4J/4P
- Centre de l'écran LG 1390 mm
- Avec cache arrière

PPI HT
854 €

Garantie **5 ans (hors écran)**



Screen'Up 1088-S0013 |
Totem Indoor portrait

- Totem a fixer au sol pour écran LG 49EXS4J/4P
- Hauteur total 2008 mm avec plaque arriere
- Passage et guides de câbles dans les colonnes

PPI HT
832 €

Garantie **3 ans (hors écran)**

PPI HT
8865 €



Alizey CityLink 55S |
Totem outdoor

Ce totem d'extérieur est idéal pour capter l'attention de vos visiteurs : interactivité, autonomie, gestion de l'attente.Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.I peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

Toutes les applications standardisées sont compatibles avec ce support interactif.

Il peut recevoir un grand nombre de composants et de configurations, selon les exigences des clients.

- Compatible avec tous les écrans 55''
- Waterproof
- Résistant aux fortes variations de température
- Verre trempé 6mm
- Robuste en acier carbone ST12

Garantie **5 ans (hors écran)**



Screen'Up S55P |
Totem indoor

- Totem Indoor pour écran Samsung QB-QM-QH 55C (en option)
- Totem à poser au sol
- Câble management sous la plaque de sol et à l'arrière diamètre de 60 mm
- Porte arrière avec fermeture a clef

PPI HT
2188 €

Garantie **5 ans (hors écran)**



Screen'Up SP OM55B |
Totem indoor pour OM55B

- Totem Indoor pour OM55B
- Plaque de sol à poser
- Plaque arrière
- Centre écran 1381 mm

PPI HT
1012 €

Garantie **3 ans (hors écran)**



Alizey CITYPAD OUT 55S |
Pad outdoor

- Pad outdoor a fixer sur un mur compatible avec tous les écrans 55''
- Waterproof Résistant aux variations fortes de température
- Robuste en acier carbone ST12
- Verre trempé de 8 mm d'épaisseur

PPI HT
8646 €

Garantie **3 ans (hors écran)**



Alizey FEET OPEN 46 |
Pied de sol outdoor

- Pied de sol exterieur pour OH 46
- Protection en zinc : Offre une résistance accrue aux intempéries et à la rouille
- Passage de câbles invisible : Permet une installation propre et esthétique
- Made in France

PPI HT
3104 €

Garantie **1 an retour atelier**



Alizey WALKING-O |
Totem autonome outdoor

- Écran 43'' haute luminosité (> 1800 cd/m²)
- Batterie intégrée avec une autonomie jusqu'à 10 heures (mode luminosité standard)
- Structure sur roulettes et ventilation intégré
- Lecteur Android intégré

PPI HT
4116 €

Garantie 3 ans
Conso 320 W
PPI HT 999,17 €



BenQ LH660 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP Full HD
- Luminosité 4 000 Lumens
- Keystone auto ±40°, HDMI, LAN, HP 10W

Garantie 3 ans
Conso 370 W
PPI HT 4999,17 €



BenQ LU935 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP WUXGA
- Luminosité 6 000 Lumens
- Lens shift H/V, HDMI, RS232, LAN, Rec.709

Garantie 3 ans
Conso 380 W
PPI HT 5300 €



BenQ BR9708 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP 2600 lm Zoom 1.5x
- Keystone 2D, HDR10, gest. réseau (LAN/RS232)
- Optique interchangeable – Lens shift H/V étendu

Garantie 3 ans
Conso 800 W
PPI HT 11 999€



Optoma ZU1100 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP WUXGA – 11 000 lm
- Lens shift H/V étendu, HDBaseT, 24/7, IP5X
- Ratio :Optiques interchangeables

Garantie 3 ans
Conso 398 W
PPI HT 2730 €



Sony VPL-PHZ51 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser 3LCD WUXGA
- Luminosité 5 300 Lumens
- HDBaseT, HDMI, LAN, Wifi, Lens Shift H/V

Garantie 3 ans
Conso 1100 W
PPI HT 30 999 €



Optoma ZU2200 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP– 22 000 lm – Zoom 1.25x
- Optique interchangeable, lens shift H/V large
- HDBaseT, 24/7, IP5X

Garantie 3 ans
Conso 250 W
PPI HT 2999 €



Optoma ZK420UST | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP ultra courte focale
- 4200 lumens HDR10/HLG, contraste 1800:1
- Installation 360°, haut-parleur 15W intégré

Garantie 3 ans
Conso 540 W
PPI HT 7337 €



Panasonic PT-MZ882BEJ | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser 3LCD WUXGA – 8200 lm
- Lens shift H ±20 % / V ±50 %, Keystone H/V ±35°
- Optique interchangeable zoom motorisé 1.6x

Garantie 3 ans
Conso 940 W
PPI HT 26 400 €



Panasonic PT-REQ15BEJ | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP, 15 000 lumens
- installation 360° libre, contraste dynamique 25 000:1
- HDMI, DP, LAN (RJ45, slot Intel SDM, USB-A)

Garantie 3 ans
Conso 470 W
PPI HT 4929 €



Panasonic PT-FRQ50BEJ | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP 4K – 5 200 lm
- HDR10/HLG, 240 Hz, IP5X
- Optique interchangeable — zoom motorisé 1.6x

Garantie 3 ans
Conso 1080 W
PPI HT 24 670 €



Digital Projection E-vision 8000i

- Vidéoprojecteur Laser DLP WUXGA
- 8 000 lm
- Zoom 1.25x (optique interchangeable)
- HDR, 24/7, IP5X, HDBaseT

Garantie 3 ans
Conso 1080 W
Tarif **Nous contacter**



Digital Projection M-vision 21000 WU

- Vidéoprojecteur Laser DLP WUXGA
- 21 000 lm
- Zoom selon optique (1.25x standard)
- Lens shift H ±10 % / V ±50 %, HDR, IP5X

Vidéoprojection | Vidéoprojecteurs

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**
Conso **450 W**
PPI HT **7082 €**



BenQ LU960ST2 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Technologie laser BlueCore
- Luminosité 5200 Lumens, WUXGA
- Ratio courte focale

Garantie **3 ans**
Conso **190 W**
PPI HT **541 €**



BenQ LW555C | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP – 3 500 lm
- Keystone automatique ±40° – Zoom 1.1x
- Ratio 1,55 - 1,7 :1

Garantie **5 ans**
Conso **170 W**
PPI HT **1708 €**



BenQ LW855UST | Ultra courte focale

- Vidéoprojecteur intéractif (option)
- Luminosité 3500 Lumens, 32-34dB
- Ratio ultra courte focale 0,35:1

Garantie **3 ans**
Conso **210 W**
PPI HT **1199 €**



Optoma ZH521 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP, 5500 lumens
- Résolution Full HD, zoom manuel 1,3x
- Optique fixe, Certifié IP6X

Garantie **3 ans**
Conso **366 W**
PPI HT **2499 €**



Optoma ZU607T | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP, 6500 ANSI,
- Optique fixe, zoom 2 fois zoom manuel
- Zoom manuel 1,1x, projection 360°

Garantie **3 ans**
Conso **366 W**
PPI HT **799 €**



Optoma ZH361 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser DLP Full HD – 3 600 lm
- 24/7, IP6X, HDMI, RS232, Zoom 1.2x
- Optique fixe avec zoom 1.2x

Garantie **3 ans**
Conso **320 W**
PPI HT **3796 €**



Panasonic PT-CMZ50EJ | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser 3LCD WUXGA – 5200 lm
- HDBaseT, IP5X, mode silencieux
- Optique UST fixe — ultra-courte focale

Garantie **3 ans**
Conso **320 W**
PPI HT **4000 €**



Panasonic PT-VMZ72BEJ | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser 3LCD WUXGA – 7000 lm
- HDBaseT, mode silencieux 27 dB, correction 4-coins
- Optique fixe — zoom 1.6x

Garantie **3 ans**
Conso **367 W**
PPI HT **5100 €**



Epson EB-PU1006 | Tri-LCD

- Vidéoprojecteur Tri-LCD WUXGA
- Luminosité 6000 Lumens, Laser
- Optiques interchangeables

Garantie **3 ans**
Conso **293 W**
PPI HT **2239 €**



Epson EB-L530U | Tri-LCD

- Vidéoprojecteur Tri-LCD WUXGA
- Luminosité 5200 Lumens
- HDbaseT, HDMi, Wifi

Garantie **3 ans**
Conso **1080 W**
PPI HT **23 350 €**



Digital Projection E-vision 10000 4K

- Vidéoprojecteur 4K DLP
- Luminosité 10500 Lumens
- Installation flexible : Objectifs interchangeables

Garantie **3 ans**
Conso **398 W**
PPI HT **3170 €**



Sony VPL-PHZ61 | Projecteur laser

- Vidéoprojecteur Laser 3LCD WUXGA
- Luminosité 6 400 Lumens
- HDBaseT, HDMI, LAN, Wifi, Lens Shift H/V, Keystone auto



SHARP

La puissance de l'image, la précision du laser

Le Sharp A104U associe une luminosité exceptionnelle de 10 000 lumens à une qualité d'image remarquable. Conçu pour les installations professionnelles exigeantes, ce projecteur laser offre une grande flexibilité d'intégration, un fonctionnement silencieux et des performances durables, avec un entretien minimal.

SHARP A104U

- **10 000 lumens** de luminosité
- **Jusqu'à 20 000 heures** de fonctionnement sans remplacement de lampe
- Technologie **laser 3LCD**
- **Résolution WUXGA** (1920 × 1200)
- Existe en **version noire**
- Objectif en **option**

SHARP

www.sharpdisplays.eu

Vidéoprojection | Écrans de projection

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**



PPI HT **465 €**

Screen'Up MEETING 500170P | Écran électrique

- Format 16/10 198 x 123
- Toile blanc Mat occultante gain 1.0
- Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Angle de vision 160°

Garantie **5 ans**



PPI HT **700 €**

Screen'Up MEETING 500172P | Écran électrique

- Format 16/10 258 x 161
- Toile blanc Mat occultante gain 1.0
- Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Ecran à fixer au mur ou au plafond

Garantie **5 ans**



PPI HT **731 €**

Screen'Up MEETING 500173P | Écran électrique

- Format 16/10 294 x 184
- Toile blanc Mat occultante gain 1.0
- Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Ecran à fixer au mur ou au plafond

Garantie **5 ans**



PPI HT **933 €**

Screen'Up MEETING 500174P | Écran électrique

- Format 16/10 334 x 209
- Toile blanc Mat occultante gain 1.0
- Extra drop 40 cm bords noirs 5 cm
- Ecran a fixer au mur ou au plafond

Garantie **5 ans**



PPI HT **2587 €**

Da-Lite 10101757 | Écran électrique

- Format 16/10 250 x 156
- Toile blanc mat avec bord noir
- Extra Drop avec câble de 1m80 max pour descendre l'écran
- Interrupteur mural

Garantie **5 ans**



PPI HT **2280 €**

Da-Lite 10102113 | Écran électrique

- Format 16/10 250 x 156
- Toile blanc mat avec bord noir
- Extra Drop 20 cm
- Interrupteur mural

Garantie **5 ans**



PPI HT **1696 €**

Da-Lite Full Vision 10600796 | Écran cadre

- Ecran cadre 16/10 dimension 260 x 163
- Cadre fixe en aluminium sans bordure
- Toile progressive Hd 1.3

Garantie **5 ans**



PPI HT **1885 €**

Screen'Up MEKANO 82542CFR | Écran cadre

- Écran cadre 16/10 dimension 300 x 188
- Fourni avec flight case de transport
- Une toile de projection frontale et arriere

Garantie **5 ans**



PPI HT **2369 €**

Screen'Up MEKANO 82544CFR | Écran cadre

- Format 16/10 400 x 250
- Fourni avec flight case de transport
- Une toile de projection frontale et arriere

Garantie **10 ans**



Screen'Up 15521 | Support universel

- Réglable de 58cm a 90cm
- Accroche plafond orientable +/- 15°
- Ajustable verticalement (±15°) & horizontalement (±5%) par l'usage d'un simple tournevis
- Passage de câble intégré, pratique & esthétique

PPI HT **162 €**

Garantie **10 ans**



PPI HT **108 €**

Screen'Up 15510 | Support de plafond

- 4 pattes métalliques réglables
- Distance du plafond 10cm
- Support réglable V +/-15°, H +/-5° avec un tournevis
- Poids maximum supporté de 10 kg

Garantie **10 ans**



PPI HT **216 €**

Screen'Up 156090B | Support mural

- Longueur du bras : 658-1037 mm
- Poids max supporté : 20 kg max
- Hauteur ajustable : 100 mm
- Entraxe vidéoprojecteur : 50-360 mm

Garantie **10 ans**



Chief KITEC030045W | Kit support plafond

- Taille réglable de 30 à 45cm capacité maximale de poids: 11.3 kg
- Réglage en hauteur: 300 - 450 mm
- Angle d'inclinaison: -15 à 15 degrés
- Suppport securisé

PPI HT **239 €**

Garantie **10 ans**



PPI HT **297 €**

Chief KITMZ006S | Platine plafond

- Platine pour faux plafond
- Le support universel RSMAUS
- Le tube adaptateur de 152 mm CMSZ006S
- La platine pour faux plafond CMS440

Garantie **5 ans**



PPI HT **77 €**

Peerless PJF2-1 | Plaque plafond

- Support pour vidéoprojecteur universel grace a ces 4 pattes metalliques max 22kg
- Pivot : 360° - Roulis : ±15 °
- Inclinaison : ±15 °

Garantie **5 ans**



Peerless MOD-PJF2KIT100-B | Support mobile motorisé

- Support pour vidéoprojecteur universel grace a ces 4 pattes metalliques max 22kg
- Tube de 1234 mm
- Poids supportés 22 Kg
- Inclinaison latérale/ verticale : 15/15°

PPI HT **307 €**

Garantie **5 ans**



Vogel's PPC 1540 | Support de plafond

- Support pour vidéoprojecteur universel grâce à ses 4 pattes metalliques max 20 kg
- Tube ajustable en hauteur de 400 a 550 mm
- Rotation a 360° et tilt de 15°

PPI HT **155 €**

Garantie **2 ans**



Vogel's PPL2100 | Élévateur de projecteur

- Une hauteur minimale de 15,5 cm
- Le moteur permet de le descendre de 81,5 cm.
- Poids du vidéoprojecteur maxi 30 Kg
- Deux vis de sécurité empêchent l'élévateur de dépasser la butée prédéfinie

PPI HT **2100 €**

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **127 W**
Tarif **Nous contacter**



Samsung LH015IEAELS/EN | Type SMD

- Contraste 4000:1 pour des noirs plus profonds et des images détaillées
- HDR10/10+ pour préserver les détails dans les scènes contrastées
- Installation en L, incurvée, portrait ou paysage pour plus de liberté
- Gestion centralisée via VXT pour piloter contenus et appareils à distance

Garantie **3 ans**
Conso **105 W**
Tarif **Nous contacter**



Samsung LH015IFRILS/EN | Type MIP

- Micro LED MIP pour un rendu proche de la technologie CoB
- 1000 nits, conserver un affichage percutant en environnement lumineux
- Jusqu'à 54 % d'énergie économisée face aux LED classiques
- Multi-Link HDR jusqu'à 8K pour des contenus plus immersifs

Garantie **3 ans**
Conso **67 W**
Tarif **Nous contacter**



Samsung LH012IEFAAA/EN | Type SMD

- 3840 Hz pour des contenus fluides et sans scintillement perceptible
- 14 bits pour une restitution plus fine des dégradés de couleurs
- Maintenance frontale pour faciliter les interventions sur site
- SmartThings Pro centraliser gestion, sécurité et efficacité énergétique

Garantie **3 ans**
Conso **37 W**
Tarif **Nous contacter**



Samsung LH015MMFYGS/XU | Type COB

- Noir véritable pour renforcer profondeur et immersion des contenus
- Traitement 20 bits pour des couleurs plus précises et naturelles
- Échelle de gris linéaire pour des ombres continues et réalistes
- Mode veille sous 0,5 W pour limiter la consommation hors usage

Garantie **3 ans**
Conso **186 W**
Tarif **Nous contacter**



Samsung LH006IWBMES/XU | Type Flip-Chip

- Black Seal pour obtenir des noirs plus purs et plus profonds
- Ultra Chroma pour des couleurs RGB jusqu'à deux fois plus pures
- Traitement 20 bits pour des dégradés de couleurs plus naturels
- Processeur MICRO AI pour optimiser chaque image en temps réel

Garantie **3 ans**

Conso **37 W**

Tarif **Nous contacter**



LG LSCC015 | Type SMD

- Seulement 5 kg par cabinet pour simplifier pose et manutention
- Épaisseur de 33,6 mm pour une intégration particulièrement discrète
- 14 bits et HDR10 Pro pour des dégradés d'image plus naturels
- Découpe à 90° pour réaliser des angles LED sans accessoire dédié

Garantie **3 ans**

Conso **182 W**

Tarif **Nous contacter**



LG LSBF015 | Type SMD

- Maintenance frontale pour réduire le temps d'intervention sur site
- IP50 avant/arrière pour mieux protéger les modules LED
- 3840 Hz pour un rendu fluide, y compris face aux caméras
- Jusqu'à 100 000 h de durée de vie à demi-luminosité

Garantie **3 ans**

Conso **35 W**

Tarif **Nous contacter**



LG LSAB012 | Type COB

- Micro LED pour une image précise et un rendu haut de gamme
- Contraste 40 000:1 pour des noirs particulièrement profonds
- 20 bits HDR10 Pro pour des nuances plus riches et naturelles
- Seulement 7,8 kg par cabinet pour simplifier l'installation

Garantie **3 ans**

Conso **45 W**

Tarif **Nous contacter**



LG LSBE015 | Type SMD

- Seulement 6,5 kg par cabinet pour faciliter la manutention
- IP50 avant/arrière pour renforcer la protection des composants
- Maintenance frontale pour faciliter les opérations sur site
- Découpe à 90° pour créer des intégrations d'angle élégantes

INFiLED

Screen your dreams



YOU HAVE A DREAM,
WE HAVE THE TEAM.

Visit us at
infiled.com

Garantie **3 ans**

Conso **34 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled IRWK1.56 | Type SMD

- Cabinet de seulement 29,5 mm pour une intégration murale très discrète
- 4,9 kg par cabinet pour faciliter la pose et la maintenance
- Conception pensée pour réduire les contraintes lors des interventions
- Format compact adapté aux installations LED intérieures exigeantes

Garantie **3 ans**

Conso **50 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled IRWP1.56LITE | Type SMD

- Conception LITE pour alléger la structure globale de l'installation
- 800 nits pour conserver une image lumineuse en intérieur
- Architecture pensée pour faciliter l'intégration dans différents projets
- Solution orientée efficacité pour les installations LED grand format

Garantie **3 ans**

Conso **24 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled IRWP1.56FLIP | Type Flip-Chip

- Technologie Flip-Chip pour améliorer robustesse et gestion thermique
- 1000 nits pour un affichage percutant dans les espaces lumineux
- Conception pensée pour conjuguer finesse et performances visuelles
- Une architecture premium adaptée aux projets LED exigeants

Garantie **3 ans**

Conso **180 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled IRMV2.9 | Type SMD

- 1200 nits pour conserver une image lisible dans les espaces lumineux
- 3840 Hz pour des contenus fluides et adaptés à la prise de vue
- Conception flexible pour multiplier les possibilités d'intégration
- Une solution pensée pour les environnements retail et événementiels

Garantie **3 ans**

Conso **20 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled IRWT0.93SSM | Type MIP

- Technologie MIP pour protéger efficacement chaque LED
- 170° d'angle de vision pour une image homogène sur toute la salle
- 16 bits de niveaux de gris pour des dégradés plus naturels
- 20 W moyens par cabinet pour limiter les coûts d'exploitation

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Cinetix 600 | Type SMD

- Dimensions : 600x337.5x27.5 mm
- Pitch: 1,2/1,5/1,8/2,5mm
- Luminosité: 800-1200 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- Maintenance avant
- Compatible avec Cinetix 150
- Options : Angle 45° / Back up power et data

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Cinetix 150 | Type SMD

- Dimensions : 150x337.5x27,5 mm
- Pitch: 1,2/1,5/1,8/2,5mm
- Luminosité: 800-1200 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- Maintenance avant
- Compatible avec Cinetix 600
- Options : Curve / Back up power et data

Garantie **3 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up SubZero 600/300 | Type COB

- Dimensions : 600x337.5x29.2 mm/ 300x337.5x29.2 mm
- Pitch: 0,7/0,9/1,2/1,5 mm
- Luminosité: 600/1000 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- Surface finition mat anti-réflexions
- Maintenance avant
- Options : Angle 45° / Back up power et data

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Echo | Type SMD

- Dimensions : 640x480x48 mm
- Pitch: 1,2/1,5/1,8/2/2,5/3 mm
- Luminosité: 600-800 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- Maintenance avant

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Swap | Type SMD ou GOB

- Pitch: 1.2/1.5/1.8/2.6/2.9/3.9 mm
- Dimensions : 500x250x33 mm/750x250x33 mm/1000x250x33 mm/1000x500x33 mm
- Luminosité: 600/800/1200/1800Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 / 7680 Hz
- Maintenance avant
- Options : Angle 45° / Support mural et suspension

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'UP Invisia | Type SMD

- Dimensions : Nous consulter
- Transparence: 85% a 95 %
- Pitch : 2.5-2.5 / 3.9 - 3.9 / 6.2 - 6.2
- Luminosité : 1300 - 10 000 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- Maintenance arrière

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Vitra | Type SMD

- Dimensions : 1000x500 mm/ 500x500 mm
- Transparence : 70 % a 85 %
- Pitch : 3.9-7.8 / 7.8 - 7.8 /10.4 - 10.4
- Luminosité : 5500 / 7000 Nits
- Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- Maintenance arrière

Garantie **3 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Phantom | Type COB

- Dimensions : 600x337,5 mm
- Pitch: 1.2 / 1.5 mm
- Luminosité: 800 / 1000 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- Maintenance avant

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Atlas | Type COD / PC MASK / GLASS

- Dimensions : 500x500x83 mm
- Pitch: 1.2 / 1.5 mm
- Luminosité: 700 / 2800 Nits
- Maintenance avant
- Options : Interactive

Garantie **5 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Led'Up Verso | Type SMD / GOB

- Pitch : 1.2/1.5/1.9/2.5/2.6/2.9/3.9 mm
- Dimensions : 1000*250*54 mm / 750*250*54mm / 500*250*33 mm / 1000*500*33 mm
- Luminosité : 600/800/1000Nits
- Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- Maintenance avant

LED | Cabinets LED indoor et outdoor

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Morphix | Type SMD

- Taille de la dalle: 500 x 500
- Pitch: 2.6 /3.9
- Luminosité: 1000 - 4000 Nits
- Taux de rafraichissement: 7680 Hz
- Dépannage arrière et avant
- Compatible Morphix, module différent pitch inter changeable
- Option: curve, corner protection, 45°, stacking, dolly

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Axia | Type SMD / GOB / Mini led 2 in 1

- Taille de la dalle: 500 x 500
- Pitch: 1.5 / 1.9 /2.6 / 3.9
- Luminosité: 600 - 6000 Nits
- Taux de rafraichissement: 7680 Hz
- Dépannage arrière et avant
- Avantage: Economique, Curve, Corner protection, backup data et power
- Option: Stacking, Dolly

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Elix | Type SMD / GOB / Mini led 2 in 1

- Taille de la dalle: 500 x 500 / 500 x 1000 mm
- Pitch: 1.9 / 2.6 /2.9/3.9/4.8
- Luminosité: 1000 - 5500 Nits
- Taux de rafraichissement: 7840 Hz
- Dépannage arrière et avant
- Avantage: Premium, Polyvalence, Compatible avec Morphix, modules de pitch différents interchangeables
- Option: curve, corner protection, 45°, stacking, dolly, backup data and power

Garantie **3 ans**

Conso **193 W**

Tarif **Nous contacter**



LG GSPA066 | Type SMD

- 8 000 nits pour une visibilité optimale en plein soleil
- IP66 avant/arrière pour une protection totale en extérieur
- 3 840 Hz pour des images fluides, même en prise de vue
- 22,5 kg/m² pour une structure extérieure plus légère

Garantie **3 ans**

Conso **210 W**

Tarif **Nous contacter**



LG GSPB039 | Type SMD

- 8 000 nits pour une excellente lisibilité en plein soleil
- IP65 avant/arrière pour une protection fiable en extérieur
- 7 680 Hz pour des images fluides et sans scintillement
- 21 kg/m² pour alléger la structure et simplifier l'installation

Garantie **3 ans**

Conso **145 W**

Tarif **Nous contacter**



LG GNPA062 | Type SMD

- 6 000 nits pour conserver une excellente visibilité au soleil
- IP67 avant/arrière pour résister aux conditions extérieures sévères
- 7 680 Hz pour des contenus fluides et sans scintillement
- 19 kg/m² pour faciliter l'installation sur des structures légères

Garantie **3 ans**

Conso **360 W**

Tarif **Nous contacter**



LG GPPA062 | Type SMD

- 6 000 nits pour une lisibilité optimale sous forte luminosité
- IP65 avant/arrière pour une protection adaptée aux stades
- 7 680 Hz pour des images nettes lors des captations sportives
- Accès frontal et arrière pour faciliter les opérations de maintenance

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**

Conso **220 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled ORMV2.9 | Type SMD

- 4 000 nits pour conserver une excellente lisibilité en extérieur
- SMD 3-en-1 pour une restitution homogène et des couleurs naturelles
- 19,6 kg/cabinet pour faciliter la pose sur les structures existantes
- 3 840 Hz pour une image stable lors des captations vidéo

Garantie **3 ans**

Conso **200 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled ORMV3.9MK2 | Type SMD

- 7 000 nits pour une visibilité renforcée en environnement extérieur
- 256 × 256 px/cabinet pour une excellente finesse d'affichage
- 10 000:1 de contraste pour des noirs plus profonds et précis
- 7 680 Hz pour des images nettes lors des captations vidéo

Garantie **3 ans**

Conso **60 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled ORAR | Type SMD

- Angle de vision de 160°/160°
- IP65 pour sécuriser les prestations en environnements extérieurs
- Format 500 × 1 000 mm pour accélérer le déploiement des murs
- 7 680 Hz pour des images nettes lors des captations vidéo
- 12,5 kg/cabinet pour faciliter le transport et le montage

Garantie **3 ans**

Conso **60 W**

Tarif **Nous contacter**



Infiled OREZ026 | Type SMD

- 7,6 kg/cabinet pour accélérer montage et démontage en rental
- 60 W/cabinet en moyenne pour réduire les coûts d'exploitation
- 5 000 nits pour garantir une excellente visibilité en extérieur
- IP65 pour sécuriser les prestations face aux intempéries

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Block | Type SMD

- Taille de la dalle : 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm / 1500 x 1000 mm / 1500 x 500 mm
- Pitch : 2.9/3.9/4.8/6.25/7.8/10.4 mm
- Luminosité : 3300 - 6000 Nits
- Dépannage arrière et avant
- Compatible Morphix, module différent pitch inter changeable
- Option: curve 90°, option 45°

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Hélio | Type SMD

- Taille de la dalle : 960 x 960 mm
- Pitch : 4.4/5.7/6.6/8/10 mm
- Luminosité : 8000 - 10 000 Nits
- Dépannage arrière et avant
- Avantages : Économique, luminosité

Garantie **8 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Luminis | Type SMD

- Dimensions : 480 x 540 x 65 mm
- Pitch : 1.9/2.8 mm
- Luminosité : 4500 Nits
- Dépannage arrière et avant
- Avantages : Haute résolution, maintenance, luminosité

Garantie **3 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Element | Type SMD MIP

- Taille de la dalle : 608 x 342 x 36 mm
- Pitch: Pitch : 1.2/1.5/1.9/2.5 mm
- Luminosité : 3500 - 4500 nits
- IP 66 avant et arrière
- Dci-P3-96-98%
- Dépannage avant





FIXLAB

VOTRE SAV EXPERT DES ÉCRANS LED

FixLab est le laboratoire technique du groupe FVS, dédié à la maintenance et réparation d'écrans LED, toutes marques confondues.

RÉPARATIONS RAPIDES ET TRAÇABLES

Réparations 100 % françaises, rapides et contrôlées à chaque étape pour une totale confiance.

SAV MULTIMARQUE

FixLab prend en charge vos écrans LED, même non achetés chez FVS ou Artbox², pour un SAV simple et efficace.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE & CORRECTIVE

En atelier ou sur site, nous prévenons les pannes et corrigeons vos écrans LED sans délai.

EXTENSIONS DE GARANTIE JUSQU'À 5 ANS

Protégez vos écrans LED jusqu'à 5 ans avec nos formules d'extension de garantie.

FIXLAB UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

michael@fixlab.fr - 06 45 49 64 85
Le Parc de l'Evénement - 1 allée d'Effiat, 91160 Longjumeau

raphael.tobianah@fvs.fr - 07 56 43 18 22
www.fixlab.fr

FVS

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **833 W**



Infiled IROL136 | All in One

- Idéal pour les salles de réunion
- Technologie tactile multi-point
- Caméra 4K intégrée
- Connectivité complète & partage d'écran

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **433 W**



Infiled IROL108 | All in One

- Idéal pour les salles de réunion
- Technologie tactile multi-point
- Caméra 4K intégrée
- Connectivité complète & partage d'écran

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **650 W**



LG LAPA136 | All in One

- Idéal pour les salles de réunion
- webOS intégré pour piloter les contenus sans contrôleur externe
- Haut-parleurs intégrés pour une solution audiovisuelle complète
- 98 % d'uniformité de luminosité pour une image homogène

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **750 W**



LG LAPA163 | All in One

- Installation polyvalente avec accessoires dédiés
- La maintenance est facile et rapide grâce au service ConnectedCare
- Office Meeting Mode
- Haut Parleur intégré

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **850 W**



LG LAAA007 | All in One

- Améliorer la précision visuelle grâce à la technologie Micro Pixel
- Obtenir un noir profond grâce à la technologie de revêtement noir
- Expérience visuelle optimisée par l'IA grâce au processeur Alpha 7
- Haut Parleur intégré

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **685 W**



Samsung LH015IACCHS/EN | All in One

- Quick Build pour installer l'écran 130" en seulement 2 heures
- Boîtier de contrôle intégré pour supprimer les configurations complexes
- Dynamic Peaking pour optimiser la luminosité et la consommation
- Tous les composants inclus pour une solution prête à déployer

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **860 W**



Samsung LH016IABMHS/EN | All in One

- Contraste élevé
- Technologie Flip chip
- Résolution native FHD
- Installation Rapide

Garantie **3 ans**
Tarif **Nous contacter**
Conso **530 W**



Samsung LHA12MMFRHS/EN | All in One

- Processeur NQM avec IA pour optimiser les images en temps réel
- HDR10/10+ pour sublimer contraste et dynamique des contenus
- Quick Build pour une installation simplifiée en seulement 2 heures
- Certification TUV Eye Comfort pour un meilleur confort visuel

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Olos/Pure | Type SMD / COB

- Dimensions : 120/135/138/150/162/165/180/216/220"
- Résolution : 1920x1080 / 3840x2160
- Pitch : 0.9/1.2/1.3/1.5/1.7/1.9/2.0 mm
- Luminosité : 500 - 1000 nits
- Maintenance à l'avant
- Options : Chariot / Accroche / Windows system
- Avantages : Économique, Plug and play, Polyvalent

Garantie **3 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Vellum | Type COB / Mini led

- Dimensions : 600 x 337,5 x 27,5 mm
- Ratio : 16/9
- Pitch : 0.7/0.9/1.2/1.5 mm
- Luminosité : 1000 nits après calibration
- HDR10
- Rafraichissement : 7680 Hz
- Surface mate antireflet
- Niveau de gris 16 > 22 bit+
- Options : Accroche / Windows system

Garantie **5 ans**

Conso **NC**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Cala | Type MIP

- Dimensions : 110/138/165"
- Résolution : 1920x1080 / 3840x2160
- Pitch : 1.2/1.5/1.9 mm
- Luminosité : 4000 nits
- IP 66
- Maintenance à l'avant

Garantie **2 ans**

Conso **150 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Fold'Up | Type SMD / GOB

- Dimensions : 640 x 2050 mm
- Dimensions plié : 646 x 1090 x 90 mm
- Pitch : 1.2 / 1.5 /1.8 / 2.5
- Luminosité : 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- Contrôleur Novastar TB40 intégré
- Options : Flight case

Garantie **2 ans**

Conso **185 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'UP Nomad | Type SMD / GOB

- Dimensions : 640 x 2050 mm
- Dimensions plié : 646 x 1090 x 90 mm
- Pitch : 1.2 / 1.5 /1.8 / 2.5
- Luminosité : 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- Contrôleur Novastar TB40 intégré
- Batterie autonomie 10h
- Options : Flight case

Garantie **2 ans**

Conso **300 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Twin | Type GOB

- Dimensions : 1280 x 1920 x 45 mm
- Dimensions plié : 640 x 1920 x 110 mm
- Pitch : 1.2 / 1.5 /1.8 / 2.5
- Luminosité : 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement : 3840 Hz
- Contrôleur Novastar TB40 intégré
- Options : Flight case

Garantie **2 ans**

Conso **300 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Swix-D | Type SMD / COB

- Dimensions : 640 x 1920 mm - Pitch: 1.8 / 2.5
- Dimensions double/simple : 2025 x 1200/2025 x 600 mm, dimensions plié : 616 x 1198 x 480 mm
- Luminosité : 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz - Maintenance avant
- Options : Flight case
- Avantages : Plug and play, System Nova (Tb40), double face, pliable, Premium, compact, Assemblable

Garantie **2 ans**

Conso **150 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up Swix S | Type GOB / COB / MIP

- Pitch 1.8
- Dimensions : 628 x 2182 x 38 mm
- Dimensions plié : 628 x 1175 x 79 mm
- Luminosité: 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- Contrôleur Novastar TB40 intégré
- Options : Flight case

Garantie **2 ans**

Conso **350 W**

Tarif **Nous contacter**



Led'Up The set | Type GOB

- Pitch 1.8 / 2.5
- Dimensions : 1065 x 1100 x 585 mm / 1675 x 1100 x 585 mm
- Dimensions écran : 1920 x 960 mm / 1675 x 1100 x 585 mm
- Luminosité: 600 - 800 Nits
- Taux de rafraichissement: 3840 Hz
- Contrôleur Novastar TB40 intégré
- Options : Flight case

Voir tous les produits

Garantie **10 ans**

Tarif **Nous contacter**



Chief DVM27U5X5 | Kit support mural

- Pour toute type de panneau de 27,5”
- Extension possible
- Ajustement sur les axes x, y et z

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Vogel's WLED4X4INFIL | Interface murale dvLED

- Composé PLA 9309 x 2 - PLA 9313 x 2 - PLA 9307 x1
- PLB 3220 x 2 - PLA 9312 x 6 - PLA 9305 x 1
- Ajustement sur les axes x,y et z
- Série Infiled WP et WT

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Peerless LEDUNVS-5X5 | Système de montage universel

- Support mural
- Existe aussi en 5x5 / 6x6 / 8x8
- Existe aussi en taille de cabinet 960 et 1220 mm

Garantie **5 ans**

Tarif **Nous contacter**



Peerless LEDMTS-4X4 | Chariot Universel

- Pied mobile
- Pour cabiner jusqu’a 610 mm
- Existe aussi en 5x5 / 6x6 / 8x8
- Existe aussi en taille de cabinet 960 et 1220 mm

Garantie **3 ans**

Tarif **Nous contacter**



Visuel non contractuel

LG ST-136GH | Support mobile

- Support mobile motorisé pour LAPA136
- Ajustable en hauteur electriquement
- Facilité d’installation

Garantie **NC**

Tarif **Nous contacter**



Visuel non contractuel

Led’Up OLOS Support | Support mobile

- Support mobile motorisé
- Compatible avec les All in one Olos 135 COB et SMD
- Ajustable en hauteur electriquement



Hirender Live serie S | Un écosystème complet pour tous les formats

La Série S est le cœur créatif du contrôle vidéo pour le spectacle et l'événementiel. Conçue pour la diffusion en direct, le mapping vidéo et la gestion d'environnements immersifs, elle combine puissance, précision et stabilité dans une interface pensée pour les professionnels de la scène comme pour les techniciens de tournée.

- **S1** : **L'outil mobile et polyvalent :** Parfait pour les tournées légères, conférences et installations temporaires. Fonctionne sur PC portable, lecture 4K sans transcodage, gestion multi-fenêtre.
- **S2** : **La référence des projets intermédiaires :** Même architecture logicielle que le S3, avec une configuration plus accessible pour les installations scéniques, expositions et corporate.
- **S3 Lite / S3** : **Le vaisseau amiral :** Véritable régie vidéo multi-écrans pour les productions de grande envergure (festivals, cérémonies, mapping...).



Hirender S3 | La version la plus complète de la série S

- Mode Timeline et Programmes simultanées
- Multi écrans avec controle au pixel près et mapping complet
- Gestion de tous types de médias, vidéos, Audio, réseau et Artnet
- Enregistreur Artnet intégré
- Entrées/Sorties NDI
- Contrôle par divers formats TCP/UDP/Serie/Artnet/Midi/OSC/HTTP etc
- Aucune limite de sortie avec synchronisation
- Fonction multi serveurs pour back-up, maitre esclave et collaboratif



Hirender Live serie C | Une solution complète pour la supervision

La Série C est dédiée aux installations permanentes et aux environnements scénographiques automatisés.

- **C1 : L'entrée de gamme pour les installations simples :** Lecture programmée, gestion de base des périphériques et déclenchement horaire. Idéal pour des installations fixes de petite taille (stands, vitrines, espaces muséographiques).
- **C2 : La solution interactive et connectée :** Contrôle multi-écrans synchronisé, déclencheurs d'événements, supervision réseau. Conçue pour les expositions temporaires et dispositifs scéno-graphiques interactifs
- **C3 : Le moteur des environnements immersifs :** Gestion multi-serveurs, synchronisation avancée et redondance automatique. Parfait pour les dômes, musées numériques, attractions et parcs à thème.
- **C5 : Le chef d'orchestre autonome :** Contrôle complet 24/7, scénarisation automatisée, gestion d'énergie et monitoring distant. Conçu pour les infrastructures audiovisuelles complexes et les spectacles nocturnes permanents.



Hirender S3 Lite | Création de visuels immersifs

- Puissant mais facile à utiliser Création de visuels immersifs
- Prise en charge complète des formats multimédias avec lecture haute performance
- Capacité de lecture haute performance pouvant atteindre 16 vidéos 4K@60
- Prise en charge complète du rendu HDR
- Prise en charge de la sortie vidéo 10 bits
- Prise en charge des technologies Dante et Audio Passthrough pour une lecture audio haute qualité et à faible latence
- Protocole de contrôle à entrées et sorties multiples

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Novastar Série H | Processeur/Matrice vidéo

• Multitudes de Cartes d'entrées avec connecteurs HDMI 2.0, HDMI 1.3, DP 1.2,DVI, 3G SDI, 12G SDI, HDBaseT
• Cartes de sorties pour écrans leds en 20*RJ45 ou 16*RJ45/2 ports fibre ou4*10G fibre.
• La machine ultime pour gérer des installations complexes et des pitch ultrafins.
• Jusqu'à 416 million de pixels (H20 avec cartes 4*10G fibre) 16 layers par carte
• Control TCP/IP, RS232 et VICP

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Novastar VX Pro | Contrôleur All-in-One

• Multi formats d'entrées dont HDMI 2.0 4K
• VX2000 Pro supporte jusqu'à 12 layers 2K, ou 3 layers 4K (6*2K ou 1*4K +2*2K pour les autres modeles)
• Jusqu'à 13 million de pixels (VX2000 Pro)
• Sortie fibre optique / Lecteur multimédia intégré via USB
• Nouveau logiciel Unico plus intuitif
• Télécommande (en option)
• Entrée/sortie audio séparé
• OSD personnalisable

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Novastar Série TU Pro | Contrôleur All-in-One

• De 2.6 à 13 millions de pixels (TU4K Pro)
• Multi formats d'entrées dont HDMI, USB
• Android intégré et Screen Sharing par USB et adaptateur sans fil / Contrôle d'affichage dynamique
• Configuration de l'écran et contrôle par téléphone (App)
• Sortie fibre optique (TU4K pro) / Sortie audio séparé
• Ports USB pour accessoires type caméra ou infra rouge (mode tableau blanc)
• Entrée pour capteur de luminosité externe

Garantie **2 ans**
Conso **55 W**
Tarif **Nous contacter**



Novastar MX30 | Contrôleur All-in-One

• Capacité pixelaire 6,5 millions
• 1x HDMI 2.0
• Nouvelle interface VMP

Garantie **2 ans**
Conso **20 W**
Tarif **Nous contacter**



Novastar MCTRL660 Pro | Contrôleur

• Low lantancy
• Capacité pixelaire 2,3 millions
• 3G-SDI FHD en entrée
• Port Optique en sortie

LA MARQUE LED DISTRIBUÉE PAR FVS

L'AV en **grand format.**

Des solutions LED à découvrir, des technologies à expérimenter, une expertise à partager.

Led'Up a été pensée pour proposer aux professionnels une gamme LED complète, claire et compétitive et est développée par une équipe de spécialistes qui cumule plus de vingt ans d'expérience dans l'affichage LED professionnel.

www.ledup.io



Vivez l'expérience au cœur de **notre centre de compétences :**

SHOWROOM & DÉMONSTRATIONS
L'innovation LED en conditions réelles.

FORMATIONS AV
Montez en compétences, donnez vie à vos projets.

LABORATOIRE FIXLAB
Découvrez notre expertise en réparation LED.

Le Parc de l'Évènement
1 Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau

SALLE DE VISIOCONFÉRENCE

La solution de nos experts

La collaboration réinventée

Depuis plus de dix ans, les solutions de visioconférence traditionnelles H.323/SIP laissent progressivement place aux plateformes de collaboration modernes, une transition fortement accélérée par la crise sanitaire.

Microsoft Teams Rooms s'est imposé comme une référence, tandis que les fonctionnalités ne cessent d'évoluer : enregistrement dans le cloud, cadrage automatique, traduction instantanée ou encore comptes rendus générés par l'intelligence artificielle.

Dans cet environnement en pleine transformation, MAXHUB se distingue par une gamme d'équipements certifiés, polyvalents et compatibles avec les nouveaux usages, notamment les connexions sans fil BYOD/ BYOM. Des caméras 4K aux murs LED de 220 pouces, la marque propose des technologies avancées associant performance, simplicité d'utilisation et compétitivité tarifaire.

Une offre complète et accessible, adaptée aux besoins des PME comme aux exigences des grands comptes.

Yanis Ahdjoudj
Chef produit solutions collaboratives

yanis.ahdjoudj@fvs.fr





SERVICE SOLUTIONS

Notre équipe de spécialistes vous accompagne dans la conception de tous vos projets.

Contactez nos chefs produits qui sauront vous écouter et vous proposer des solutions complètes, cohérentes et adaptées à vos contraintes techniques.

01 Identification des besoins

02 Conseils et validation technique

03 Formation produit et t chnologique

04 Information Dossiers, vidéos, fiches techniques, etc.

Envoyez-nous un mail à solution@fvs.fr

Garantie **3 ans**
—
Conso **320 W à 465 W**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub Xboard V7 MTR | Ecran interactif

- Écran interactif 4K tout-en-un du 55" au 92"
- MTRonWindows (i5-1240P, 16GB, 256GB) avec BYOD/BYOM
- 16 micros, portée 15m — 2 HP 20W+20W; IA
- AI Spatial Sound, AEC (écho), ANC (bruit), AGC USB-A, HDMI

Garantie **3 ans**
—
Conso **190 W**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub Xbar W70 kit | Barre vidéo tout-en-un

- MTRonWindows avec BYOD/BYOM via WT13M
- 200MP : 4 caméras 4K e-PTZ, 125°HFOV, zoom x8; 16 micros
- IA : Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus
- USB-A, 4×RJ45 (Internet/M Link/Console/Ext), HDMI In/OuT

Garantie **3 ans**
—
Conso **120 W**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub XCore Kit Pro | Kit visio

- Base kit MTRonWindows (i5-1240P, 16GB, 256GB)
- En option : Barre U50 ou Caméra UC P30 + UC BM45
- Multi-console : jusqu'à 2 touch consoles TCP30T
- USB-A 3.0×4, RJ45 (LAN/Touch Console), HDMI Out×3, HDMI In

Garantie **1 an**
—
Conso **20 W**



Tarif **Nous contacter**

Cisco CS-KIT-EQ-K9 | Kit visio

- Codec EQ + Quad Caméra + Room Navigator
- 4 capteurs CMOS 20MP, zoom x7, Haut-parleur intégré
- Gestion multi-caméras : Quad Cam + 2 PTZ (option)
- Audio full-duplex, annulation d'écho et réduction de bruit IA

Garantie **1 an**
—
Conso **345 W à 360 W**



Tarif **Nous contacter**

Cisco Board Pro G3 | Ecran interactif

- 4K 55" ou 75"», 2 stylets actifs, partage de contenu sans fil
- Double caméra intégrée 48 MP avec zoom numérique
- Réseau de 14 microphones à formation, HP multicanaux
- BYOD USB-C 60 W, AirPlay, Miracast, Teams Cast

Garantie **3 ans**
—
Conso **25 W**



Tarif **Nous contacter**

Crestron UC-B70-A-TI | Barre vidéo tout-en-un

- Barre de visioconférence tout-en-un certifiée Teams
- Caméra 4K ultra-grand angle avec cadrage automatique
- 24 micros linear array et haut-parleurs intégrés
- Tablette tactile 10" PoE pour un pilotage intuitif

Garantie **3 ans**
—
Conso **170 W**



Tarif **Nous contacter**

Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Full Room Kit for Teams

- Core Gen 2, contrôleur tactile et barre ThinkSmart Bar 180
- Processeur Intel Core Ultra (NPU intégré), jusqu'à 32 Go RAM
- Barre 180° : 3 caméras 4K, zoom 6x, 8 micros beamforming
- Contrôleur tactile 10,1", écran anti-reflet, certifié MTR

Garantie **3 ans**
—
Conso **126 W**



Tarif **Nous contacter**

Crestron CCC-110-T | Kit intégrateur

- Crestron Collab Compute pour Microsoft Teams® Rooms
- Prise en charge 2 écrans max, 4 périph audio/vidéo USB et de 3 écrans tactiles TS(W)-1080-UC (vendus séparément)
- Fonctions BYOD : via HDMI ou DM® Essentials

Garantie **2 ans**
—
Conso **90 W**



Tarif **Nous contacter**

Logitech Medium Room Bundle Rally Bar + Tap IP 991-000422

- Barre Visio PTZ 4K, cadrage auto, RightSight, IA
- 6 micros omnidirectionnels avec suppression active du bruit
- Tablette tactile 10" LCD (PoE) pour contrôle et partage
- Caméra 4K30p 90°, zoom x15 compatibilité MTR

Visioconférence | Barres tout-en-un

Voir tous les produits

Garantie **1 an**
Conso **20W**
Tarif **Nous contacter**



Cisco CS-BAR-T-K9 | Barre visio tout-en-un

- Barre visio tout-en-un (caméras 12MP, HP, micros)
- Fonctionnement natif compatible avec Webex ou Teams
- Mode BYOD : connectez votre ordinateur à la barre via USB
- Fonctions IA (cadrage automatique, suivi de l'orateur)

Garantie **1 an**
Conso **20W**
Tarif **Nous contacter**



Cisco CS-BARPRO-K9 | Barre visio tout-en-un

- Double objectif 48 Mpx, Grand angle 112° et Zoom num. x5
- Compatibilité Teams, Webex Room, Google Meet et Zoom
- Auto-framing, affichage vignettes, détect. des participants
- 3 HP, réseau de micro à formation de faisceau 16 éléments

Garantie **2 ans**
Conso **20W**
PPI HT **2230 €**



Owl Labs MEETING OWL 5 Pro | Caméra 360°

- Caméra 360° 4K UHD (capteur 64 MP), rayon de 3 m
- Micro et HP intégrés couvrant 5,5 m : voix nettes, focal. auto
- BYOD : un seul câble USB-C, ports HDMI et Ethernet natifs
- Couplage filaire ou sans fil possible

Garantie **3 ans**
Conso **85W**
Tarif **Nous contacter**



Maxhub Xbar U50 | Barre BYOD

- 100MP : 2 caméras 4K e-PTZ, 125°HFOV, zoom x6; 12 micros
- IA Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus, Smart Gathering, Video fence; AEC (écho), ANC (bruit), AGC
- USB-B, Ethernet; RDJ45 (MIC EXT)

Garantie **3 ans**
Conso **85W**
Tarif **Nous contacter**



Maxhub Xbar V50 kit | Barre visio tout-en-un

- Mode MTRonAndroid MDEP et Full BYOD/BYOM via WT13M
- 100MP : 2 caméras 4K e-PTZ, 125°HFOV, zoom x6; 12 micros
- IA Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus
- USB-B 3.0, USB-A 2.0, 2×RJ45, HDMI×2, Audio In/Out

Garantie **3 ans**
Conso **85W**
Tarif **Nous contacter**



Maxhub Xbar V70 kit | Barre vidéo tout-en-un

- Mode MTRonAndroid MDEP et/ou Full BYOD/BYOM via WT13M
- 200MP : 4 caméras 4K e-PTZ, 125°HFOV, zoom x8; 16 micros
- IA Auto Framing, Speaker Tracking, Intelligent Focus
- USB-A (2.0+3.0), USB-B 3.0, 3×RJ45, HDMI ×2, Audio In/Out

Garantie **3 ans**
Conso **24W**
PPI HT **995 €**



Vaddio VENTURE VIDEOBAR | Barre visio tout-en-un

- Zoom numérique 5x avec champ de vision horizontal de 110°
- Réseau de micros à formation de faisc. à 6 éléments intégré
- Audio haut de gamme avec système de HP Hi-Fi intégré
- Gestion à distance interface navigateur (config, contrôle)

Garantie **2 ans**
Conso **36W**
PPI HT **1200 €**



BenQ VC01A | Barre visio tout-en-un

- Vision de 120° zoom numérique 5x (Supp mural fourni)
- IA : Cadrage automatique avec mise au point rapide
- Réseau de micros à formation de faisc. à 6 éléments
- Compatibilité avec les boutons TWY31

Garantie **2 ans**
Conso **30W**
Tarif **Nous contacter**



Logitech RALLY BAR | Barre visio tout-en-un

- Caméra 4K, Zoom opt x5 et num x3 (Certifié Teams et Zoom)
- Objectif motorisé jusqu'a 132.1° horizontal x 82.2° vertical
- 6 x Micros (annulation de l'écho et bruits parasites) + 2 HP
- Possibilité d'ajouter 3 modules de micros Rally (option)

BenQ

InstaShow®

Le système de présentation sans fil BenQ InstaShow® et le système de visioconférence sans fil permettent aux équipes de démarrer des présentations et des réunions hybrides en un seul geste. Sans application, pilote ou configuration réseau, il diminue la charge de travail du service informatique et le nombre de tickets de support.

Try & Buy



- Aucun logiciel ou configuration réseau
- Protection de sécurité WPA3 Enterprise
- Prise en charge HDCP
- Sécurité certifiée CVSS 4.0
- Compatible toutes plateformes de visio / Byom Byod / Tout OS



Quand la collaboration exige plus

Les écrans tactiles interactifs des séries CP et CM sont conçus pour s'adapter aux environnements et secteurs de l'entreprise. Profitez de couleurs vives, constantes, d'une IA intuitive, d'une connexion sécurisée, et plus encore.

- Ecran tactile capacitif
- Stylet actif
- Validation Pantone & Pantone SkinTone
- Mode DICOM
- Confidentialité des données garantie
- Fonctionnalités IA intégrées



www.benq.fr BenQ

Visioconférence | BYOD BYOM

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
—
Conso **23,3 W**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub WB05 WT13M | Boîtier de partage

- Transforme écran ou projecteur en écran de réunion
- Boîtier Android de partage d'écran sans fil 4K@60Hz
- Jusqu'à 9 écrans en partage simultané, BYOM via dongle
- Miracast / AirPlay / Chromecast, POE, répéteur Wi-Fi

Garantie **3 ans**
—
Conso **36 W**



PPI HT **899 €**

ScreenBeam FLEX 1100F | Récepteur d'affichage sans fil

- Mirroring d'écran ; pas d'application, pas de dongle
- Mode Multi-View : jusqu'à 4 appareils partagés à l'écran
- ScreenBeam Ghost : Tactile sans fil natif Windows et inking
- Player integré sur une base HTML 5,0

Garantie **3 ans**
—
Conso **4,1 W**



PPI HT **399 €**

ScreenBeam A960 | Récepteur d'affichage sans fil

- MIRACAST natif sous Android et Windows 10/11
- Retour de la tactilité pour les écrans interactifs
- Ecran étendu : utilisation de l'appareil pour d'autres actions
- Formation minimale requise, simple d'utilisation

Garantie **3 ans**
—
Conso **36 W**



PPI HT **1449 €**

ScreenBeam 1100P | Système de présentation sans fil

- Application conférence déport caméra et micro sans fil
- Depuis un ordinateur portable, tablette ou smartphone
- Multibeam : mise en miroir de contenu sur deux 1100p
- Entrée HDMI pour source exterieure

Garantie **3 ans**
—
Conso **20 W**



PPI HT **799 €**

BenQ WDC25 | Système de présentation sans fil

- Connectivité simple : Sans pilote ni application
- Diffusion 4K60p (rendu fluide), Touchback, portée 40 m
- Transmission renforcée avec chiffrement WPA3
- Portée et stabilité améliorées avec la technologie WI-FI 6

Garantie **3 ans**
—
Conso **20 W**



PPI HT **2300 €**

BenQ VS25 | Système de présentation sans fil

- Connectivité simple : Sans pilote ni application
- Diffusion 4K60p (rendu fluide), Touchback, portée 40 m
- Pour moyennes / grandes salles et réunions hybrides
- Portée et stabilité améliorées avec la technologie WI-FI 6

Garantie **3 ans**
—
Conso **60 W**



PPI HT **346 €**

Lenovo THINK SMART DOCK | Dock d'accueil

- Communications unifiées (UC) avec un seul câble usb-c
- Efficacité maximale en ajoutant des périph. audio et vidéo
- Conçue pour connecter un seul port USB -C universel
- Compatible Microsoft Teams, Zoom, Webex et Google Meet

Garantie **2 ans**
—
Conso **10 W**



PPI HT **499 €**

Marmitek STREAM 4K PRO KIT 1TM | Système sans fil

- Connectez une caméra de conférence pour vos réunions
- Plug & play : branchez et commencez à partager
- Fonction tableau blanc intégrée pour annoter
- Fonction de contrôle tactile d'un écran interactif

Garantie **3 ans**
—
Conso **13.5 W**



Tarif **Nous contacter**

Crestron AirMedia | Système sans fil

- Transforme tout écran en espace de présentation connecté
- Compatible AirPlay, Miracast, Google Cast et app AirMedia
- Connexion sécurisée au réseau d'entreprise, alim PoE, admin centralisée et intégration native à l'écosystème Crestron

Garantie **90 jours**
—
Conso **PoE**

Tarif **Nous contacter**



Cisco CS-MIC-CLGPRO= | Microphone plafond Pro

- Discret avec captation vocale jusqu'à 3,5 mètres de rayon
- 8 faisceaux qui suivent et bloquent les bruits parasites
- Connexion IP unique, config. auto, pas de DSP externe
- Comp. Cisco ControlHub pour une gestion centralisée

Garantie **2 ans**
—
Conso **PoE**

PPI HT **4550 €**



Yamaha ADECIA RM-CG | Microphone plafond

- Suivi vocal dynamique, faisceaux auto, contrôle de gain
- Réduc. de bruit, annul. d'écho et supp. de réverbération
- Dante 1 entrée / 2 sorties, PoE, DC48V
- Montage plafond, VESA 100x100, S/B 94.8 dB

Garantie **1 an**
—
Conso **5W PoE**

Tarif **Nous contacter**



Cisco CS-MIC-ARRAY-T= | Microphone table Pro

- 4 canaux, capture cardioïde multidirectionnelle, PoE
- Suit intelligemment la voix active et filtre le bruit ambiant
- Compatible Room Bar Pro, Room Kit EQ/EQX, Board Pro
- Design compact (9,8 cm), montage encastré ou posé

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**

Tarif **Nous contacter**



Maxhub DM30 | Pod microphone

- Micro d'extension pour XBar U50/V50/V70/W70
- Pickup 360° (8 micros, 3m), réduction de bruit IA
- Mute tactile LED, chaînable jusqu'à 4 unités
- Plug-and-play, gestion IP centralisée

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**

Tarif **Nous contacter**



Maxhub UC BM45 | Speakerphone

- USB-C plug-and-play + cascade > 6 unités (cat5e/cat6a)
- 8 micros, portée 4-8m — HP 5W
- IA : Noise Reduction, Full-Duplex, AGC, AEC
- USB-C, RJ45 (PoE In/Out) — compatible XBoard V7

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**

PPI HT **545 €**



Vaddio EasyIP Ceiling Speaker D | Enceinte encastrable

- Haut-parleur encastrable amplifié avec Dante et PoE+
- Amplification intégrée de 25W pour un son clair et puissant
- Grille magnétique amovible : installation simple et propre
- HP à 2 voies optimisé pour une clarté vocale optimale

Garantie **3 ans**
—
Conso **4W**

PPI HT **275 €**



Vaddio VENTURE TABLE MIC | Micro de table

- 3 micros intégrés, captation à 360°, portée 6m
- Connexion simple via câble RJ45, installation intuitive
- Bouton mute avec voyant lumineux pour état du micro
- Compatible VentureBar, jusqu'a 3 micros chaînables

Garantie **5 ans**
—
Conso **PoE**

PPI HT **4940 €**



Sennheiser TeamConnect CEILING 2 | Micro de plafond

- Micro discret, idéal pour salles de réunion jusqu'à 80m²
- TruVoicelift pour amplification de la voix dans la salle
- 1 zone prioritaire et 5 zones d'exclusion possibles
- Certifié Teams, Zoom pour une intégration en visio

Garantie **5 ans**
—
Conso **PoE**

PPI HT **2284 €**



Sennheiser TeamConnect CEILING Medium | Micro plafond

- Micro discret avec captation audio pour salle jusqu'à 40m²
- Alim. et réseau via câble RJ45 PoE, installation simplifiée
- TruVoiceLift pour amplification naturelle de la parole en salle
- Paramétrage zone prioritaire et 5 zones d'exclusion possible

Visioconférence | Licences & softwares

Voir tous les produits



Tarif **Nous contacter**

Maxhub Pivot Plus Pro | Plateforme cloud

• Plateforme cloud tout-en-un pour gérer les appareils MAXHUB
• Déploiement sans intervention (Zero-Touch)
• Mises à jour firmware automatiques
• Contrôle d'écran à distance
• Détection d'anomalies avec correction à distance
• Gestion d'affichage dynamique (Canvas, planification par glisser-déposer) et dashboard avancé
• Conforme RGPD/SOC/NIS2
• Réduit la charge IT



Tarif **Nous contacter**

Logitech Sync | Plateforme cloud

• Plateforme cloud de gestion des appareils Logitech (Rally, MeetUp, Tap, webcams, casques)
• Configuration et mises à jour firmware à distance
• Détection proactive des pannes avant qu'elles n'impactent une réunion
• Compatible Google Meet, Teams et Zoom
• Simplifie la supervision du parc, du siège au poste nomade



Tarif **Nous contacter**

Lenovo ThinkSmart Manager | Plateforme cloud

• Console cloud unique pour piloter l'ensemble du parc ThinkSmart (Hub, Core, One, barres vidéo)
• Supervision, mise à jour et dépannage à distance, plans par paliers selon le niveau de service
• Sécurité renforcée via ThinkShield
• Pensée pour simplifier la gestion IT, où que soient les équipes



Tarif **Nous contacter**

Cisco Control Hub | Plateforme cloud

• Portail cloud «single pane of glass» pour gérer le parc Cisco/Webex
• Provisioning zero-touch, supervision et alertes en temps réel, mises à jour logicielles automatiques, analytics d'usage des salles, intégration Cisco Spaces (occupation, capteurs environnementaux)
• Conformité et gestion des accès centralisées
• Réduit la charge IT sur les déploiements à grande échelle



Tarif **Nous contacter**

Cisco L-KITEQ-AV | Licence

• Licence AV Integrator pour Codec EQ, Room Kit EQ et EQX
• Débloque un accès xAPI avancé permettant aux systèmes tiers (Crestron, AMX, Extron) un contrôle poussé du device
• Idéale pour les intégrateurs déployant des installations sur-mesure nécessitant une interopérabilité audio/vidéo étendue au-delà des fonctions standards



Tarif **Nous contacter**

Cisco L-BARPRO-AV | Licence

• Licence AV Integrator dédiée au Room Bar Pro
• Ouvre un accès xAPI étendu pour l'intégration avec des systèmes de contrôle tiers (Crestron, AMX, Extron)
• Permet une personnalisation avancée et le raccordement de microphones IP supplémentaires
• Destinée aux projets d'intégration AV complexes

SONORISATION CORPORATE

La solution de nos experts

FVS, l'expertise audio à 360°

Chez FVS, notre offre Audio Pro s'enrichit continuellement pour proposer une réponse globale aux besoins de l'intégration audio professionnelle et de la prestation événementielle.

De la sonorisation d'un espace de travail aux infrastructures les plus complexes intégrant matriçage audio et automatisation avancée, notre catalogue couvre une grande diversité d'applications : salles de conférence, espaces collaboratifs, environnements muséographiques, installations multi-zones et projets de grande envergure.

Notre sélection repose sur des critères essentiels : fiabilité, robustesse, performance et simplicité de mise en œuvre. Des solutions pensées pour durer, faciliter le travail des intégrateurs et garantir une installation efficace, quelles que soient les contraintes techniques.

Au-delà des équipements, FVS met son expertise au service de vos projets, avec un accompagnement à chaque étape : conseil technique, dimensionnement, choix des solutions et assistance à l'installation.

Maxime Lemaire
Chef produit Audio pro

maxime.lemaire@fvs.fr



SERVICE SOLUTIONS

Notre équipe de spécialistes vous accompagne dans la conception de tous vos projets.

Contactez nos chefs produits qui sauront vous écouter et vous proposer des solutions complètes, cohérentes et adaptées à vos contraintes techniques.

01 Identification des besoins

02 Conseils et validation technique

03 Formation produit et t chnologique

04 Information Dossiers, vidéos, fiches techniques, etc.

Envoyez-nous un mail à solution@fvs.fr

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **72 €** (paire)

Ecler IC6i | Enceinte

- 6,5" 2 voies - 40 W RMS - 8 Ω
- 70/100 V : 2,5/5/7,5/15 W - 163°
- Sensibilité 93 dB - SPL max 109/115 dB
- Grille magnétique sans cadre - IP : intérieur

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **113 €** (paire)

Ecler VIC6 | Enceinte

- 6,5" 2 voies - 40 W RMS - 8 Ω
- 70/100 V : 2,5/5/10/20/40 W - 124°
- Sensibilité 89 dB - SPL max 105/111 dB
- Tweeter orientable 0,5" - IPX4

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **144 €** (paire)

Ecler VIC8 | Enceinte

- 8" 2 voies - 60 W RMS - 8 Ω
- 70/100 V : 3,75/7,5/15/30/60 W - 120°
- Sensibilité 90 dB - SPL max 108/114 dB
- Tweeter orientable 0,5" - IPX4

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **96 €** (paire)

Ecler eMOTUS30D | Enceinte

- 3" - 25 W RMS - 8 Ω
- 100V:2,5/5/7,5/15 W - 70V:1,25/2,5/3,75/7,5 W
- Sensibilité 85 dB • SPL max 99/105 dB
- IP65 extérieur - supp mural + câble sécurité

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **155 €** (paire)

Ecler eMOTUS50D | Enceinte

- 5" 2 voies - 40 W RMS - 8 Ω
- 100V:3,75/7,5/15/30 W - 70V:1,8/3,75/7,5/15 W
- Sensibilité 85 dB - SPL max 101/107 dB
- IP65 extérieur - tweeter coaxial 1"

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **305 €** (paire)

Ecler eMOTUS80D | Enceinte

- 8" 2 voies - 100 W RMS - 8 Ω
- 100V:7,5/15/30/60 W-70V:3,75/7,5/15/30/60 W
- Sensibilité 88 dB - SPL max 108/114 dB
- IP65 extérieur - tweeter 1,4"

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **76 €** (paire)

Ecler AMBIT-13 | Enceinte

- 2 voies coaxiales - 25 W RMS / 100 W crête
- 100 V : 2,5/5/7,5/15 W • 8 Ω
- Sensibilité 87 dB - 3,5" + 0,5"
- IP54 - ABS anti-UV - fixation murale incluse

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **126 €** (paire)

Ecler AMBIT-16 | Enceinte

- 2 voies coax. - 50W RMS/200W crête
- 100 V : 5/7,5/15/30 W - 8 Ω
- Sensibilité 93 dB - 6,5" + 1"
- IP54 - ABS anti-UV - noir/blanc

Garantie **5 ans**
—
Conso **passif**



PPI HT **259 €** (paire)

Ecler AMBIT-18 | Enceinte

- 2 voies coaxiales - 100 W RMS - 8 Ω
- 100/70 V - puissance ligne haute impédance
- Sensibilité 93 dB - 8"
- IP54 - ABS anti-UV - extérieur

Garantie **5 ans**
—
Conso **selon charge**



PPI HT **559 €**

Ecler AURA-2B150 | Amplificateur

- 2 canaux - 2×150 W RMS @ 4 Ω - Classe D
- LoZ 2/4/8 Ω - HiZ 70/100 V
- Mode double ou bridge 4/8 Ω - 2 entrées
- Auto-standby - protection thermique

Garantie **5 ans**
—
Conso **selon charge**



PPI HT **649 €**

Ecler AURA-2B300 | Amplificateur

- 2 canaux-2×300 W RMS @ 4 Ω-ClasseD
- LoZ 2/4/8 Ω - HiZ 70/100 V
- Mode double ou bridge 4/8 Ω - 2 entrées
- Euroblock verrouillable - auto-standby - PFC

Garantie **5 ans**
—
Conso **selon charge**



PPI HT **799 €**

Ecler AURA-2B600 | Amplificateur

- 2 canaux-2×600 W RMS @ 4 Ω-ClasseD
- LoZ 2/4/8 Ω - HiZ 70/100 V
- Mode double ou bridge 4/8 Ω
- Refroidissement ventilé

Garantie **5 ans**
—
Conso **Selon charge**

PPI HT **828 €**



Ecler AURA-4B150 | Amplificateur

- 4 canaux - 4×150 W RMS @ 4 Ω - Classe D
- LoZ 2/4/8 Ω - HiZ 70/100 V
- Mode double ou bridge par paire de canaux
- 4 entrées - Euroblock verrouillable - auto-standby

Garantie **5 ans**
—
Conso **Selon charge**

PPI HT **899 €**



Ecler AURA-4B300 | Amplificateur

- 4 canaux - 4×300 W RMS @ 4 Ω - Classe D
- LoZ 2/4/8 Ω - HiZ 70/100 V
- Mode double ou bridge par paire de canaux
- PFC - protections thermique/surcharge - anti-clip

Garantie **5 ans**
—
Conso **12 W**

PPI HT **992 €**



Ecler DAM614 | Matrice audio

- Matrice/mixeur numérique 6 entrées × 4 sorties
- DSP 24 bits / 48 kHz - 4 zones mono ou stéréo
- LCD 2×20 - 6 encodeurs + 4 touches
- RS-232 - 4 ports REMOTE 0–10 V - rack 19”

Garantie **5 ans**
—
Conso **45 VA**

PPI HT **1853 €**



Ecler MIM088SG | Matrice audio

- Matrice numérique 8×8 - DSP
- 24 bits / 48 kHz - latence <2,9 ms
- 8 Mic/Line + 8 Line - Ethernet 10/100
- EclerNet - UCP - TP-NET - fréquence-shifter

Garantie **5 ans**
—
Conso **30 VA**

PPI HT **4256 €**



Ecler MIM07272DN | Matrice audio

- Matrice numérique 72×72 - Dante/AES67
- 64×64 natif - 8 entrées Mic/Line + 8 sorties Line
- 64 Dante IN + 64 Dante OUT - 2 interfaces Dante
- 8 GPI + 8 GPO - EclerNet/UCP - rack 1U

Garantie **5 ans**
—
Conso **6 W**

PPI HT **514 €**



Ecler PULSO-4 | Panneau de contrôle tactile

- Écran IPS tactile capacitif 4” - 480×480
- Ethernet 10/100 + PoE - RS-232
- Quad-Core ARM - multitouch 5 points
- VIDA/HALO/HUB/ENM - boîtier EU standard

Garantie **5 ans**
—
Conso **7 W**

PPI HT **668 €**



Ecler PULSO-6 | Panneau de contrôle tactile

- Écran IPS tactile capacitif 5,5” - 720×1280
- Ethernet 10/100 + PoE - RS-232
- Quad-Core ARM - multitouch 5 points
- VIDA/HALO/HUB/ENM - boîtier EU standard

Garantie **5 ans**
—
Conso **9 W**

PPI HT **1029 €**



Ecler PULSO-10 | Panneau de contrôle tactile

- Écran IPS tactile capacitif 10” - 1280×800
- Ethernet 10/100 + PoE - RS-232
- Quad-Core ARM - multitouch 10 points
- VIDA/HALO/HUB/ENM - boîtier EU standard



Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
Conso **60 W**
PPI HT **743 €**



Relacart CS-102M | Unité de conférence

- Unité centrale filaire - rack EIA 1U
- > 110 postes • FIFO + activation vocale
- Auto-gain/larsen - out enregistrement
- RS-232 - in/out audio XLR / 6,35 / RCA

Garantie **2 ans**
Conso **0,72 W**
PPI HT **248 €**



Relacart CS-501C | Micro de conférence

- Poste président - micro condens. cardioïde
- 50 Hz–20 kHz - sensibilité -20 dB ±3 dB
- SPL max 110 dB - THD <0,1 % - Cat5 type B
- Alimentation 24 V - priorité président

Garantie **2 ans**
Conso **0,72 W**
PPI HT **248 €**



Relacart CS-501D | Micro de conférence

- Délégué - micro condens. cardioïde
- 50 Hz–20 kHz - sensibilité -20 dB ±3 dB
- SPL max 110 dB - S/B >100 dBA
- 24 V DC • Cat5 type B • 670 g

Garantie **2 ans**
Conso **6 W statique**
PPI HT **1310 €**



Relacart CS-302M | Unité de conférence

- Unité centrale filaire - rack EIA 1U
- > 110 postes - 2/3/4 micros simultanés
- Dante - RS-232 / RS-422 - vidéo BNC
- OLED tac. - 75 W nominal / 100 W max @24V

Garantie **2 ans**
Conso **Selon config**
PPI HT **2261 €**



Relacart WDC-903M | Unité de conférence

- Centrale numérique sans fil - 6 canaux
- UHF 521,25–936,85 MHz - 48 kHz/24 bit
- Dante - portée 80 m en espace ouvert - FM
- OLED - 4 modes de conférence • rack 1U

Garantie **2 ans**
Conso **120 mA typ.**
PPI HT **716 €**



Relacart WDC-903C | Micro de conférence

- Poste président sans fil - LoRa + UHF
- 521,25–936,85 MHz - PLL - bande 134 MHz
- Batterie Li-ion 3,7 V / 2900 mA - 23 h
- XLR 3 broches - priorité président - 910 g

Garantie **2 ans**
Conso **120 mA typ.**
PPI HT **716 €**



Relacart WDC-903D | Micro de conférence

- Poste délégué sans fil - LoRa + audio UHF
- 521,25–936,85 MHz - PLL - bande 134 MHz
- Batterie Li-ion 3,7 V / 2900 mA - 23 h
- XLR 3 broches - 48 h veille - 910 g

Garantie **2 ans**
Conso **65 W**
PPI HT **809 €**



Relacart RC-24Li | Valise de charge

- Station de charge - 24 batteries BP-10Li
- Charge 5 V / 800 mA - 24 emplacements
- Protec. surtension, surintensité et temp.
- 100–240 V AC - 540×400×146 mm - 7,5 kg

Garantie **2 ans**
Conso **100 mA**
PPI HT **132 €**



Relacart TGS-6R | Récepteur tour guide

- Récepteur UHF - superhétérodyne
- 521,25–936,85 MHz - RF selon S/N ≥45 dB
- Sortie casque 3,5 mm - volume 3 niveaux
- Batterie Li-ion 3,7 V/450 mA • ≥4 h • 31,5 g

Garantie **2 ans**
Conso **100 W**
PPI HT **716 €**



Relacart RT-C45 | Valise de charge

- Valise de charge TGS-6 - 45 logements
- Charge 5 V / 0,4 A par compartiment
- Temps de charge <2,5 h
- 100–240V AC - 540×146×400 mm - ~5,265 kg

Garantie **2 ans**
Conso **100 mA**
PPI HT **132 €**



Relacart TGS-6T | Émetteur tour guide

- UHF - micro omnidirectionnel intégré
- 521,25–936,85 MHz - FM - PLL
- 48 kHz - entrée micro/ligne 3,5 mm - 4 h
- Batterie Li-ion - USB-C 5 V - clip magnétique

Garantie **2 ans**
Conso **3 W**
PPI HT **1650 €**



Relacart ACM-582 | Micro plafond

- Dante / AES67 - 5 réseaux MEMS
- Couverture 7,6×7,6 m - 100 Hz–8 kHz
- AEC - réduction bruit IA - AGC - mute
- PoE/PoE+ - IP5X - UL2043 - 582×582×51,9 mm

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH TENSOR-SOLO-BK |
Colonne portable

• 1200 W peak - 250 W + 50 W RMS - classe D - 123 dB SPL max
• 8" + 6×2,75" - 50 Hz–20 kHz - couverture 100+ personnes
• Mixeur 4 canaux - Bluetooth 5.0 - TWS - DSP 4 presets - XLR Mix Out
• Système colonne ultra-portable puissant et simple

PPI HT
1050 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **1000 W**



HH VRC-210 |
Enceinte portable

• 2×500 W - classe D -• 122 dB SPL max - 60 Hz–18 kHz
• 2 enceintes 10" + compression 1" - couverture 90° H × 40° V
• Mixeur 6 canaux - 16 effets - Bluetooth 5.0 - USB - SD - RCA
• Solution tout-en-un pensée pour les groupesou conférences

PPI HT
650 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **700 W cont.**



HH TRE-1001 |
Haut-parleur actif

• 1400 W peak / 700 W continu
• 129 dB SPL - 48 Hz–20 kHz
• 10" + compression 1" - 90° H × 60° V - crossover 2,5 kHz
• Mixeur 2 canaux ' 4 presets ' DSP ' 4 points M8 ' 11,6 kg
• Haut-parleur actif professionnel compact, conçu pour délivrer un son puissant avec un réglage immédiat

PPI HT
480 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH TRE-1201 |
Haut-parleur actif

• 1400 W peak - 130 dB SPL - 45 Hz–18 kHz
• 12" + compression 1,33" • 90° H × 60° V - crossover 2,5 kHz
• Mixeur 2 canaux - DSP - 4 presets - 4 points M8 - 14,4 kg
• Le 12" polyvalent pour gagner en réserve, en grave et en projection sur scène ou en installation

PPI HT
510 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH TRE-1501 |
Haut-parleur actif

• 1400 W peak - 131 dB SPL - 41 Hz–20 kHz
• 15" + compression 1,33" - 90° H × 60° V - crossover 2,5 kHz
• Mixeur 2 canaux - DSP - 4 presets - 4 points M8 - 18 kg
• Grand format HH pour obtenir une assise grave solide et une forte pression acoustique sans complexité

PPI HT
580 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH Q6FX |
Console de mixage

• Console analogique 6 canaux - 2 préamplis micro - EQ 3 bandes ±15 dB
• 16 effets Reverb/Delay - sorties XLR - monitoring stéréo - phantom global
• USB 2×2 - 16/24 bits - 48 kHz - alimentation universelle 100–240 V

PPI HT
240 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH Q8FX |
Console de mixage

• Console analogique 8 canaux - 4 entrées micro - EQ 3 bandes
• Low-cut 75 Hz - compresseur sur CH1–2 - 16 effets Reverb/ Delay
• USB 2×2 - RCA - sorties XLR - 8 LED - alimentation 100–240

PPI HT
320 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH Q12FX |
Console de mixage

• Console analogique 12 canaux - 6 canaux micro - EQ 3 bandes
• Compresseur CH1–4 - 16 effets - EQ graphique 9 bandes avec détection de larsen
• 2 subgroups - 2 auxiliaires - USB 2×2 - RCA - sorties XLR
• Console polyvalente

PPI HT
530 €

Garantie **2-5 ans**
Conso **NC**



HH Q16FX |
Console de mixage

• Console analogique 16 canaux - 10 canaux micro - EQ 3 bandes
• Compresseur CH1–8 - 16 effets - EQ graphique 9 bandes avec détection de larsen
• 2 subgroups - 2 auxiliaires - USB 2×2 - RCA - sorties XLR

PPI HT
630 €

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
—
Conso **8 W**

PPI HT **2284,67 €**



Sennheiser TeamConnect Ceiling Medium F-B

• 15 capsules SMD Electret - beamforming automatique dynamique - TruVoicelift
98 dB SPL max - sensibilité 0 dBV/Pa - S/B 79 dB(A)
• Dante ou analogique - PoE/PoE+ - zones d'exclusion/priorité - Microsoft Teams

Une captation plafond élégante et intelligente pour des réunions fluides, sans micro visible sur la table.

Garantie **2 ans**
—
Conso **8 W**

PPI HT **4940,83 €**



Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 blanc

• Version panneau avant carré blanc 60 cm - 15 capsules SMD Electret
• Beamforming dynamique - TruVoicelift - 98 dB SPL max - S/B 79 dB(A)
• Dante/analogique - PoE/PoE+ - mode câble unique - montage intégré

Une intégration architecturale discrète.

Garantie **2 ans**
—
Conso **72 W**

PPI HT **1664,32 €**



Sennheiser TeamConnect Bar M EU

• 6 microphones - 4 haut-parleurs - caméra Ultra HD 4K avec fonctions IA
• Beamforming intégré • DSP automatique - Bluetooth 5.1
• Dante - 2× HDMI out 2.0 - USB - RJ45 - montage mural/VESA/table

Une barre de visioconférence tout-en-un qui simplifie radicalement les salles moyennes et hybrides.

Garantie **2 ans**
—
Conso **350 mA**

PPI HT **1313,56 €**



Sennheiser SL TS 133 GN Set DW-3 EU

• SpeechLine Digital Wireless - 1880–1900 MHz - condensateur cardioïde
• 75 Hz–20 kHz - S/B >90 dB(A) - dynamique >120 dB(A) - 24 bit/48 kHz
• Autonomie typ. 10 h - recharge Qi/USB - sortie XLR 3M - Control Cockpit

Une solution de conférence sans fil premium.

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**

PPI HT **1091,86 €**



Sennheiser SL HANDHELD SET DW-3-EU R

• Émetteur main SpeechLine optimisé pour la parole - gestion auto fréquences/interférences
• Écran LCD - mute ergonomique - batterie Li-Ion BA 10 - recharge USB/CHG 2
• Communication bidirectionnelle avec le récepteur - fonctionnement fiable et immédiat

Le microphone main professionnel.

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**

PPI HT **413,22 €**



Sennheiser SL BODYPACK DW-3-EU

• 1920–1930 MHz - latence 19 ms - S/B >90 dB(A) - dynamique >120 dB(A)
• Entrée mini-jack 3,5 mm verrouillable - 24 bit/48 kHz - AES 256 bits
• Autonomie typ. jusqu'à 15 h avec accu • contrôle à distance - 88 g

Le boîtier compact et sécurisé.

Garantie **2 ans**
—
Conso **130 W**



Tarif **Nous contacter**

Yamaha DM5 | Console de mixage

- 60 canaux mono - 24 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo - 26 faders
- 32 in / 16 out analogiques - Dante 64×64 - USB 18×18
- 2 écrans tactiles 13,3" + 2 écrans 4,3" - 826×235×441 mm - 21,5 kg

Garantie **2 ans**
—
Conso **130 W**



Tarif **Nous contacter**

Yamaha DM5C | Console de mixage

- 48 canaux mono - 24 Mix + 12 Matrix + 2 Stereo - 13 faders
- 16 in / 16 out analogiques - Dante 64×64 - USB 18×18
- Écran 13,3"+ 4,3" 446×235×441 mm - 13,3 kg
- Choix compact

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**



PPI HT **1770 €**

Yamaha ADECIA RM-CR | Processeur de salle

- Routage et traitement audio réseau
- Pour travailler avec micros, enceintes et réseau Dante
- Configuration automatique via navigateur - intégration simple des équipements

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**



PPI HT **4550 €**

Yamaha ADECIA RM-CG | Micro de plafond

- Suivi dynamique multifaisceau de la voix
- Traitement avancé pour intelligibilité, bruit et réverbération
- Dante - intégration RM-CR - solution pour salles de réunion et collaboration

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**



PPI HT **540 €**

Yamaha ADECIA RM-TT | Micro de table

- Captation optimisée pour conférences
- Configuration automatique avec RM-CR - traitement audio intelligent
- Réseau Dante - intégration aux solutions ADECIA

Garantie **2 ans**
—
Conso **NC**



PPI HT **1966,66 €**

Yamaha ADECIA RM-WAP 8 | Point d'accès sans fil

- Conçu pour les micros sans fil ADECIA et l'inté réseau
- Gestion centralisée et déploiement simplifié ans l'environnement ADECIA
- Facilite le déploiement d'une conférence moderne

Garantie **2 ans**
—
Conso **PoE+**



PPI HT **1490 €**

Yamaha ADECIA VXL1B16P | Enceinte colonne

- Enceinte colonne alimentée par PoE+ • audio Dante
- Conçue pour fonctionner avec RM-CR et les micros ADECIA
- Format discret adapté aux salles de réunion et espaces de collaboration

Garantie **2 ans**
—
Conso **PoE+**



PPI HT **790 €**

Yamaha ADECIA CVXC2P | Enceinte plafond

- Enceinte plafond/installation ADECIA - alimentation PoE+
- Audio Dante - conçue pour une intégration simple dans les systèmes ADECIA
- Solution de diffusion adaptée aux salles de réunion

Affichage dynamique | Players

Voir tous les produits

Garantie **5 ans**
Conso **36 W**
PPI HT **169 €**



BrightSign AU335 | Player audio solid state

- Lecture et diffusion de fichier audio en continu
- Compatible ARC/eARC, Dolby Atmos® et Dolby Audio™
- Routage et mixage de musique et d'annonces polyvalents

Garantie **5 ans**
Conso **36 W**
PPI HT **346 €**



BrightSign Série LS | Players

- **LS425** : Lecture et diffusion vidéos Full HD en continu
- **LS445** : Lecture et diffusion vidéos 4K en continu
- Affiche des widgets et des animations HTML5 simples

Garantie **5 ans**
Conso **36 W**
PPI HT **521 €**



BrightSign Série HD | Players

- **HD226** : Lecture de vidéos 4K60 10bits+ (HDR10) Gigabit Ethernet, NPU pour l'IA
- **HD1026** : idem HD226 + USB-A, RS232-GPIO

Garantie **5 ans**
Conso **PoE+ 36W**
PPI HT **635 €**



BrightSign Série XD | Players

- **XD236** : Plus de puissance graphique et HTML5-POE
- **XD1036** : Idem que XD236 + USB & RS232

Garantie **5 ans**
Conso **PoE+ 36W**
PPI HT **869 €**



BrightSign Série XT | Players

- **XT245** : Lecture et diffusion vidéo 8K HDR10 ou double 4K
- **XT1145** : Lecture et diffusion vidéo 8K HDR10 ou double 4K -Entrée HDMI
- **XT2145** : Idem XT1145 mais 2 sorties HDMI

Garantie **5 ans**
Conso **PoE+ 36W**
PPI HT **417 €**



ProdvX Série ABPC | Media players Android

- **APBC 4220** : Box PC Android 13 4K 24/7 POE+
- **ABPC 4320** : Idem qu'ABPC-4220 + 2 sorties HDMI - Android 15

BrightSign: spécialement conçu pour les marques les plus exigeantes au monde.

Lecteurs multimédias, logiciels et services d'affichage dynamique réputés pour leur fiabilité inégalée, leur sécurité, leur flexibilité et leurs performances supérieures.



BrightSign® CONTROL PLUS

GESTION DES APPAREILS DANS LE CLOUD

Gestion simple et intelligente des appareils, des petites aux grandes installations d'affichage dynamique.

Configurez, surveillez, mettez à jour et planifiez des actions pour l'ensemble de vos parcs depuis une interface unique, où qu'ils se trouvent.

- Mettez à jour des milliers de lecteurs simultanément
- Tableaux de bord sur l'état de santé du parc et alertes automatisées
- Assistance par IA pour le diagnostic et la navigation



Flexibilité avec BrightSign

La prise en charge de plus de 200 partenaires CMS et d'API ouvertes vous offre la flexibilité nécessaire pour créer et faire évoluer vos expériences numériques.

- Choix du CMS sans changer de matériel
- API ouvertes et intégrations personnalisées
- Prise en charge du HTML5, du streaming et des widgets interactifs

Affichage intelligent avec IA en périphérie

Les lecteurs BrightSign des séries 5 et 6 sont prêts pour l'IA dès leur sortie de l'emballage. Ils sont équipés d'unités de traitement neuronal (NPU) intégrées, conçues pour permettre à nos lecteurs d'exécuter des modèles d'IA sur l'appareil sans compromettre les performances vidéo ou audio.



Affichage dynamique | et réservation de salles

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**
Conso **PoE**
PPI HT **799 €**



Humly HUM1001 | Écran tactile 8"

• Écran tactile 8" capacitif / 48 Led rétroéclairé, Wi-Fi, Bluetooth et USB
• Également disponible en version ultra-sécurisée (Wifi / BT & USB désactivés)
• Disponible à la vente par lot de 6 pièces

Garantie **2 ans**
Conso **PoE**
PPI HT **745 € les 5**



Humly HUM10205 | Lot de 5 écrans

• Écran LCD TFT de 3,46", tactile capacitif, avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
PPI HT **679 €**



ProdvX - Série APPC-10 | Écran tactile 10"

• 1280 x 800 px -Android 13 et PoE+, fonctionnement 24h/24 et 7j/7 (APPC-10S; APPC-10SF; APPC-10SFN; APPC-10SFA)
• Barre LED d'état(APPC-10SF; APPC-10SFN; APPC-10SFA)
• NFC intégré (APPC-10SFN; APPC-10SFA)
• Caméra frontale de 5 Mpx, capteur de mouvement radar (APPC-10SFA)

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Maxhub SP10 | Écran tactile 11"

• 1920×1200 Android 15 / MDEP / Panel Teams, LED de statut occupation
• Réservation salle en un tap, sync Teams temps réel
• Alim : PoE 802.3af (adaptateur non inclus) ou DC; USB 2.0, Type-C (debug), RJ45 (PoE)
• Montage 4 options : mur, vitrage, mullion, boîtier encastré

Garantie **3 ans**
Conso **PoE / PoE+**
Tarif **Nous contacter**



Crestron TSS-880-B | Écran tactile 8,1"

• Écran tactile de 8,1 pouces pour la planification des salles
• Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, USB-C, 8 Go de RAM
• Barres lumineuses intégrées
• Compatible avec le service XiO Cloud®

Garantie **3 ans**
Conso **PoE / PoE+**
Tarif **Nous contacter**



Crestron TSS-1080-W | Écran tactile 10,1"

• Écran tactile capacitif large de 10,1 pouces (257 mm)
• Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, 8 Go de RAM
• Nouvelle plateforme
• Compatible avec le service XiO Cloud®

Garantie **3 ans**
Conso **4 W**
PPI HT **465 €**



Blustream IP50HD-TX | Émetteur vidéo

- Vidéo HD avancée, contrôle et KVM
- Étend le HDMI jusqu'à une distance de 100 m
- Conforme HDCP 1.4, gestion avancée EDID

Garantie **3 ans**
Conso **3,2 W**
PPI HT **525 €**



Blustream IP50HD-RX | Récepteur vidéo

- Prise en charge sortie vidéo > 1080p /60 Hz
- Scaler vidéo intégré
- Conforme HDCP1.4 gestion EDID avancée

Garantie **3 ans**
Conso **7,2 W**
PPI HT **741 €**



Blustream IP200UHD-TX | Émetteur vidéo

- Vidéo UHD avancée sur réseau 1 Go
- Résolution max 3840x2160 @30Hz
- Conforme HDCP 2.2 - gestion EDID avancée

Garantie **3 ans**
Conso **8,3 W**
PPI HT **811 €**



Blustream IP200UHD-RX | Récepteur vidéo

- Vidéo UHD avancée sur un réseau de 1 Go
- Mise à l'échelle et réduction de la vidéo
- Existe également avec Dante (IP250)

Garantie **3 ans**
Conso **8 W**
PPI HT **915 €**



Blustream IP300UHD-TX | Émetteur vidéo

- Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Port SFP distribution longue distance (fibre)
- Conforme HDCP 2.2 - gestion EDID avancée

Garantie **3 ans**
Conso **9 W**
PPI HT **990 €**



Blustream IP300UHD-RX | Récepteur vidéo

- Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Fonction de mur d'images (vidéo wall)
- Existe également avec Dante (IP350)

Garantie **3 ans**
Conso **9 W**
PPI HT **1088 €**



Blustream IP300UUHD-WP-TX | Émetteur

- Vidéo 4K via HDMI 2.0 ou USB-C réseau 1 Gb/s
- Extension de la portée HDMI ou USB-C : 100 m
- Compatible avec IP300/IP350

Garantie **3 ans**
Conso **25 W**
PPI HT **1500 €**



Blustream IP510UHD-TZ | Transmetteur

- Émet.-récept. simultané réseau 10 Gigabit
- Jusqu'à 16 sources sur une seule sortie
- Fonctions multivues-mur d'image-KVM

Garantie **3 ans**
Conso **15 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron DM-NVX-E30 | Émetteur vidéo

- Vidéos 4K à 60 Hz, en 4:4:4, sur réseau Gigabit
- Compatible HDR et HDCP 2.3
- Embeddage et désembeddage audio

Garantie **3 ans**
Conso **16 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron DM-NVX-D30 | Décodeur

- Technologie DM NVX (stable et fiable)
- Mode de diffusion séurisé
- Configurateur Web

Garantie **3 ans**
Conso **20 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron DM-NVX-360 | Encod. / décod.

- Encodeur / décodeur AV sur IP fiable
- Sortie HDMI avec scaler 4K60 4:4:4
- Existe en version avec Dante : DM-NVX-363

Garantie **3 ans**
Conso **35 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron DM-NVX-384 | Encod. / décod.

- Encodeur ou décodeur AV sur IP fiable
- Commutateur d'entrée 4 HDMI et 1 USB-C
- Prise en charge des résolutions 5K max

Gestion de signal | Switchs AV

Voir tous les produits

Garantie **à vie**
Conso **119,3 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear XSM4328FV-100NES | Switch

- 24 x SFP+ avec 4 ports 25G manageable
- Vitesse du port principal 10 Gigabit
- Technologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée

Garantie **à vie**
Conso **156,4 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear XSM4340FV-100NES | Switch

- 32x10G avec 8 ports 25G manageable
- Vitesse du port principal 10 Gigabit
- 1 emplacement pour alim modulaire

Garantie **à vie**
Conso **871,2 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear GSM4328-100NES | Switch

- 24 x Gigabit avec 4 x SFP+ manageable
- Gigabit Ethernet
- Budget POE 684 jusqu'à 720W

Garantie **à vie**
Conso **123,4 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear MSM4332-100NES | Switch

- 24 ports PoE++ 2,5G et 4 ports 10G/Multi-Gb
- Vitesse du port principal 10 Gigabit
- Budget POE 522W jusqu'à 2520W

Garantie **à vie**
Conso **213,6 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear XSM4344FC-100NES | Switch

- 40x10G SFP+ et 4x100G manageable
- 100 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
- 1 emplacement pour alim modulaire

Garantie **à vie**
Conso **132,2 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear GSM4210PD-100EUS | Switch

- 10x 1G (dont 8 POE+) , 2x SFP+ manageable
- Gigabit Ethernet
- Budget POE 110w

Garantie **à vie**
Conso **258 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear GSM4210PX-100EUS | Switch

- 10x 1G (dont 8 POE+) , 2x SFP+ manageable
- Gigabit Ethernet
- Budget POE 220w

Garantie **à vie**
Conso **306,4 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear GSM4212PX-100EUS | Switch

- 12x 1G (dont 10 POE+) , 2x SFP+ manageable
- Interface utilisateur Web graphique AV
- Budget POE 440w

Garantie **à vie**
Conso **614 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear GSM4230PX-100EUS | Switch

- 26x1G(dont 24 POE+) 4x SFP+ manageable
- Gigabit Ethernet
- Budget POE 480w

Garantie **5 ans**
Conso **39 W**
Tarif **Nous contacter**



Netgear WBE750-100EUS | Point d'accès

- Point d'accès Tri-Band : débit de 18,4Gbps
- Wi-Fi 7 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - via Cloud
- Eth. 10G/Multi-Gbit/s /4 ans gestion distance



Garantie **3 ans**
Conso **10 W**
PPI HT **232 €**



Blustream SW21AB-V2 | Commutateur

- Prise en charge video 4K UHD HDMI 2.0
- Conforme HDCP 2.2 Gestion EDID avancée
- Existe avec 4 ou 6 entrées avec/sans audio

Garantie **3 ans**
Conso **10 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron HD-MD4X1-4KZ-E | Sélecteur

- Compatibilité 4K60 4:4:4 et HDR
- Commutation automatique des entrées :
- Existe aussi avec 4 entrées et 2 sorties

Garantie **3 ans**
Conso **24 W**
PPI HT **558 €**



Blustream SP18CS | Distributeur

- Résolution max 4K UHD 60Hz 4:4:4
- Dérivation audio HDMI > audio analog/num
- Existe avec 2 ou 4 sorties

Garantie **3 ans**
Conso **6,75 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron HD-DA8-4KZ-E | Amplificateur

- Capacité 4K/UHD à 60 Hz 4:4:4
- Gestion EDID
- Une entrée vers 8 sorties

Garantie **3 ans**
Conso **24 W**
PPI HT **910 €**



Blustream CMX44CS-V2 | Matrice

- Résolution max 4K UHD 60 Hz 4:4:4
- Contrôle via IR,RS232,TCP/IP et web
- Existe en 2x2-4x2-8x8 et customisable

Garantie **3 ans**
Conso **29 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron HD-MD8X8-4KZ-E | Sélecteur

- Huit entrées HDMI® et huit sorties HDMI
- Prise en charge du HDR et Dolby Vision®
- Désintégration audio HDMI

Garantie **3 ans**
Conso **12,7 W**
PPI HT **770 €**



Blustream HEX100CS-KIT | Kit d'extension

- 4K 60 Hz 4:4:4 UHD jusqu'à 70 m
- 1080p jusqu'à 100 m
- HEX150 CS-KIT :100m(4K) ou 150m(1080p)

Garantie **3 ans**
Conso **NC**
PPI HT **1697 €**



Blustream HEX70HDUK-KIT | Kit d'extension

- Kit d'extension multiformat 4K60 4:4:4
- HDMI-Display port USB-C
- 40m en 4K ou 70m en 1080P

Garantie **3 ans**
Conso **13 W**
PPI HT **232 €**



Blustream MV41 | Multiviewer

- Commutateur HDMI multivue à 4 sorties
- 4K UHD 60 Hz 4:4:4 18 Gbit/s, HDR inclus
- 16 modes d'affichage prédéfinis

Garantie **3 ans**
Conso **12,8 W**
PPI HT **2775 €**



Blustream MX44AVW | Matrice

- Processeur de mur vidéo avancé 4x4
- Système de prés. multivue quadruple
- Matrice de commutation 4x4 sans coupure

Garantie **2 ans**
Conso **NC**
PPI HT **367 €**



Marmitek TVAW4K PRO | Transmission

- 4K60 Ultra HD sans fil, jusqu'à 50 m
- Possibilité d'ajouter 3 récépteurs = 4 écrans
- 2 ports USB : un clavier et une souris

Gestion de signal | Domotique

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Crestron TSW-1080-B | Écran tactile mural

- Écran tactile 10,1" (257 mm) capacitif multitouch 5 points
- Boutons virtuels programmables
- Interfaces personnalisées Crestron HTML5 et Construct™
- Ethernet alimentation PoE/PoE+, Wi-Fi® et port USB-C

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Crestron HD-CTL-101 | Contrôleur

- Contrôleur d'affichage 8K HDMI® 2.1 et HDCP 2.3, > 8K60 4:4:4
- Contrôle des écrans et sources via CEC, RS-232, IR et relais
- Gestion EDID et interface web intégrée, sans processeur
- Alim PoE, compatible XiO Cloud® et Crestron Home OS

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Crestron DIN-AP4-R | Système de contrôle

- 4-Series™ sur rail DIN (9 modules) processeur multicœur
- Crestron Home : pilotage audio, vidéo, éclairage, volets
- Ports IR/série, COM, E/S, relais, réseau Cresnet® et Ethernet
- Alimentation par bloc 24 VDC ou PoE, support natif BACnet

Garantie **3 ans**
Conso **PoE 6.5 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron RMC4 | Contrôleur Compact 4-Series™

- 1 Go de SDRAM et 8 Go de mémoire flash
- Compatible apps contrôle pour iPhone®, iPad® et Android™
- Contrôle via ordinateur XPanel et via le Web
- Ports IR/série, COM, IN num, relais, réseau Cresnet® - Ethernet

Garantie **3 ans**
Conso **60 W**
Tarif **Nous contacter**



Crestron CP4 | Controleur 4-Series™

- 2 Go de SDRAM et 8 Go de mémoire flash
- Compatible apps de contrôle iPhone®, iPad® et Android™
- Contrôle via ordinateur XPanel et via le Web
- Ports de contrôle IR/série, COM, E/S, relais, réseau Cresnet®

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Crestron MPC4-201-B | Contrôleur de présentation

- Processeur de contrôle et panneau de commande en un
- 6 boutons capacitifs rétroéclairés personnalisables
- Logiciel AV Framework™ intégré
- Port Ethernet gigabit avec alimentation PoE

Garantie **3 ans**
Conso **PoE**
Tarif **Nous contacter**



Crestron MC4 | Contrôleur compact 4-Series™

- Processeur multicœur et 1 Go de SDRAM
- Compatible apps de contrôle pour Apple™ et Android™
- Ports IR, COM (RS-232), E/S Versiport, relais, réseau Cresnet®
- Passerelle sans fil infiNET EX® et ER intégrée, alimentation PoE

Garantie **3 ans**
Conso **NC**
Tarif **Nous contacter**



Crestron HR-CV-MINI | Télécommande portable

- 7 boutons configurables : sources, éclairage et audio
- Boutons tactiles fixes et pavé directionnel 5 directions
- Commande vocale, réveil instantané, capteur de luminosité
- Connexion Wi-Fi®, batterie lithium-ion rechargeable

Garantie **5 ans**
Conso **12 W**
PPI HT **388 €**



Blustream HD11CTRL-V2 | Module de contrôle IP

- Déclencheurs RS-232, IR ou IP, à la commande marche/arrêt de l'écran via CEC et à la détection HDMI.
- Entrées relais ext. : intégration de déclencheurs tiers
- Interface utilisateur graphique web simplifie la configuration

FVS S'ENGAGE AUX CÔTÉS DE L'OCÉAN

Parce que la technologie que nous distribuons ne doit pas se faire au détriment de la planète, FVS soutient Surfrider Foundation Europe dans son combat quotidien pour la protection des océans.

SURFRIDER FOUNDATION C'EST :

- 30 ans d'engagement pour la protection de l'océan
- Des actions de terrain, de la science participative au plaidoyer politique
- Une mobilisation contre la pollution plastique, chimique et bactériologique des eaux

SURFRIDER FOUNDATION

EN SAVOIR PLUS SUR LEURS ACTIONS
SURFRIDER.FR

Broadcast | Packs et caméras

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
—
Conso **Batteries**



Tarif **Nous contacter**

Maxhub Portable Capture System KIT | Kit portable

- PCS Kit — 1×CSP50 + 2×EP50 + 1×LM50 + 1×PA50
- Host de capture 4K avec écran tactile (CSP50), 2 caméras PTZ sans fil 4K zoom 20x (EP50)
- Micro cravate sans fil (LM50), valise de transport (PA50)

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**



PPI HT **2350 €**

Panasonic AW-UE30WEJ | Caméra PTZ

- Configurable à la fois en HDMI et en IP
- Objectif grand angle et zoom 20x / existe en Noire
- Idéal config petite ou grande salle / support plafond inclus
- Fonction d'Auto-Tracking intégrée

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+ / 12V**



PPI HT **3140 €**

Panasonic AW-UE50WEJ | Caméra PTZ

- Doté d'un système de suivi automatique intégré
- Capteur MOS 4K en 1/2,5 : contenus vidéo UHD
- Sorties 3G SDI, HDMI et IP, certifiée ZOOM
- Résolution 4KUHD de 1500 lignes / existe en Noire

Garantie **1 an**
—
Conso **PoE+ / 12V**



PPI HT **2113,50 €**

Epiphan EC-20 | Caméra PTZ

- Capteur 4K 1/1.8" CMOS 8.42MP
- Zoom Optique 20x, Zoom numerique 16x
- Sorties : HDMI, 3G-SDI, NDI HX 2, IP, audio in/out 3,5mm
- Supporte le contrôle via RS-232, RS-485, and IP

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE++**



PPI HT **13 300 €**

Panasonic AW-UE160WEJ8 | Caméra PTZ

- Pour tournage d'événements / enregistrement / streaming
- Mise à jour Auto-Framing : cadrage personnalisé
- Productions vidéo pro grâce à l'automatisation
- Sorties HDMI, 3G-SDI et IP, out 12G-SDI et fibre optique

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**



PPI HT **2020 €**

Sony SRG-X40UH/WC | Caméra PTZ

- 4K30P / zoom 30x (avec CIZ) / connexion USB en UVC et HDMI
- Capteur CMOS Exmor R™ de type 1/2,5 : rendu exeptionnel
- Câble LAN : contrôle à distance grâce à la prise en charge de la norme PoE+ et à la commande VISCA/VISCA sur IP

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+ / 12V**



PPI HT **2499 €**

Avonic AV-CM93-IP-White | Caméra PTZ

- Sortie 4K Ultra HD à 60 ips
- Zoom 30x en 4K et zoom 50x Full HD
- Sorties HDMI 2.0, 3G-SDI, USB 2.0 et IP simultanées
- Dispo en versions avec Dante AV-H ou NDI|HX2 et NDI|HX3

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+ / 12V**



PPI HT **1999 €**

Avonic AV-CM70-IP-White | Caméra PTZ

- Caméra Full HD et Zoom x20, existe également en Noire
- Existe avec des Zooms de x12 et x30
- Sorties simultanées HDMI, 3G-SDI, USB 2.0 et flux IP, NDI®|HX
- Compatibles Epiphan, Roland Professional AV, Crestron, etc

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+ / 12V**



PPI HT **999 €**

Avonic AV-CM32-IP-White | Caméra PTZ

- Résolution 4K, contrôle PTZ fluide, suivi automatique
- Sortie HDMI, USB et IP simultanées, existe en noire
- Partenaire idéal pour visioconférence, streaming ou vidéo en direct

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE**

PPI HT **2536 €**



Panasonic AW-RP60GJ | Contrôleur

- Compact max. de 200 caméras réseau à distance
- Equipé d'un LCD 3,5" pour un menu d'interface graphique
- PoE2 : gérer l'alimentation et le contrôle des caméras
- Vendu Sans alimentation

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE+**

PPI HT **4967 €**



Panasonic AW-RP150G | Contrôleur

- Grand écran tactile pour une utilisation facile
- Nouvelle manette pour une manipulation à une seule main
- Une source SDI peut être visualisée sur l'écran intégré
- Out active 3G-SDI, 5 RS-422, LAN compat. PoE+, 2 câbles GPIO

Garantie **3 ans**
—
Conso **3,6 W**

PPI HT **1590 €**



Sony RM-IP10 | Contrôleur

- Permet de contrôler jusqu'à 112 caméras BRC sur réseau IP
- Compatibilité avec le protocole VISCA
- Logiciel de configuration PC inclus
- Jusqu'à cinq télécommandes sur un seul réseau

Garantie **3 ans**
—
Conso **7,2 W**

PPI HT **3350 €**



Sony RM-IP500/ACM | Contrôleur

- Ergonomique, capable de contrôler max 100 caméras en IP
- Protocole : Commutable VISCA sur IP/VISCA RS-422
- Attribution automatiquement des adresses IP aux caméras
- Prévoir cordon et alimentattion secteur EU non inclus

Garantie **2 ans**
—
Conso **3 W**

PPI HT **799 €**



Avonic AV-CON200-IP | Contrôleur

- Contrôleur compact / joystick 4D et interface web intégrée
- Ecran LCD 3" avec prévisualisation et alimentation PoE
- Compatible IP/TCP, ONVIF et RS-422/485
- Jusqu'à 255 caméras, touches personnalisables

Garantie **2 ans**
—
Conso **8 W**

PPI HT **1999 €**



Avonic AV-CON400-IP | Contrôleur

- Prévisualisation en direct intégrée de 5,5" / Jostick 4 axes
- Jusqu'à 255 caméras, rappel instantané des préréglages
- Protocole Visca/IP et ONVIF - IP et sortie HDMI
- Interface Web intégrée

Garantie **1 an**
—
Conso **30 W**

PPI HT **2907,74 €**



BlackMagic ATEM Camera Control Panel | Contrôleur

- L'ATEM Camera Control Panel offre des commandes indépendantes
- Pour 4 caméras : URSA Mini, caméras URSA Broadcast, Blackmagic Studio et Blackmagic Micro Studio Camera

Garantie **3 ans**
—
Conso **PoE 8 W**

PPI HT **265 €**



Datavideo RMC-2P | Contrôleur

- Contrôle précis des PTZ : simple, professionnel et facile
- Pour gamme de caméras PTZ de Datavideo via DVIP.
- Il s'utilise avec TPC-700 ou l'iCAST Mini
- Contrôlez jusqu'à 3 caméras avec précision

Garantie **3 ans**
—
Conso **19 W**

PPI HT **1415 €**



Datavideo RMC-300A | Contrôleur

- Contrôleur multi-caméras multi-fonctions
- Jusqu'à 24 caméras PTZ et blocs caméras via DVIP ou jusqu'à 8 Datavideo caméras via transmission en série RS-422
- Doté de deux ports USB 2.0 pour une connectivité étendue

Broadcast | Mélangeurs

Voir tous les produits

Garantie **3 ans**
Conso **330 W**
PPI HT **22 995 €**



Panasonic AV-UHS500EJ | Mélangeur

- Interfaces 12G-SDI/3G-SDI/HDMI
- UHD/HD 4K HDR+ 2 slots pour SDI/HDMI/NDI...
- Nombre base in / out : 8 in / 7 out

Garantie **3 ans**
Conso **31 W**
PPI HT **3875 €**



Roland XS-62S | Mélangeur

- 4x 3G-SDI, 2xHDMI et 1 RGB analogique
- 2x out 3G-SDI, 3x HDMI / controle / Mix audio
- 7 cam ipad ou PC, pilotable par IP / RS232

Garantie **3 ans**
Conso **39.6 W**
PPI HT **1774,17 €**



Roland V-8HD | Mélangeur

- Polyvalent, portable et fiable : 8 entrées HDMI Full HD et 18 pistes audio
- Out 3x HDMI / OUT RCA / contrôle Jack & USB

Garantie **3 ans**
Conso **55 W**
PPI HT **6050 €**



Roland V-160HD | Mélangeur

- Possède 8 x entrées HDMI 1080p, 8x 3G-SDI 7 sorties en SDI, HDMI et USB-C en streaming
- Pilotable : Bluetooth, USB, RS-232 et LAN

Garantie **3 ans**
Conso **80 W**
PPI HT **12 990 €**



Roland V-600UHD | Mélangeur

- 4K HDR / in: 4 HDMI/2x12G-SDI/1xVGA
- Out: 1x Multiview / 3xHDMI / 1x12G-SDI - Scaler
- Contrôle 6 caméras PTZ en réseau

Garantie **3 ans**
Conso **55 W**
PPI HT **3332,50 €**



Roland VR-6 HD | Mélangeur

- 6 entrées HDMI,Record sur SDXC, Out: 3 HDMI, stream USB-C+ RJ45 /Pilot 6x PTZ
- Pilotable: Bluetooth, USB, RS-232 et LAN

Garantie **3 ans**
Conso **69 W**
PPI HT **6765,63 €**



Roland VR-120HD | Mélangeur

- 6 entrées 3G-SDI, Out: 3xSDI, 3xHDMI, stream USB-C+ RJ45/ Pilot 12x PTZ
- Pilotable: Bluetooth, USB, RS-232 et LAN

Garantie **3 ans**
Conso **115 W**
PPI HT **8708,33 €**



Roland VR-400UHD | Mélangeur

- 4K double écran tactile, Pilotage 12x PTZ
- 7x IN HDMI 4K, 4x Out HDMI 4K downsc. FHD
- Stream 4K USB-C 3.2 Gen 2/ RJ45, fctn ROI

Garantie **2 ans**
Conso **27 W**
PPI HT **1299 €**



Magewell Director One | All in One

- Compat. SRT, RTMP, RTSP, ainsi que le NDI|HX
- Entrées : 2 ports HDMI 2.0 et 2 ports USB-A 3.0
- 1 port HDMI en sortie

Garantie **3 ans**
Conso **52 W**
PPI HT **1695,83 €**



Roland V-1-4K | Mélangeur

- RTMP/SRT, 5 IN HDMI scaler / 5 OUT HDMI dont 1 multiview, 1 PGM, 1 Preview , USB-C 4K60 stream + Remote VenuSet IPAD, MacOs et Win

Garantie **1 an**
Conso **120 W**
PPI HT **1963,18 €**



BlackMagic Mini Extreme ISO G2

- En direct et streaming Vidéo RTMP/SRT
- 8 IN HDMI scaler / 3 out HDMI, un multi view, Play ou Record sur CFexpress et Thunderbolt

Garantie **1 an**
Conso **120 W**
PPI HT **4105 €**



BlackMagic ATEM Television Studio 4K8

- Mélangeur de production en direct Ultra HD
- Format: 8x IN 12G-SDI, 10x Out 12G-SDI
- 4x Rj45 10G, stream., Record, multi view, USB

Garantie **1 an**
—
Conso **10,7 W**

PPI HT **8902,54 €**



Epiphan PEARL 2 | Streaming

- 4K et commutation direct, avec écran 4,3"
- Compat. NDI, RTSP, SRT et incrust. chrom., REC Carte SD
- IN: 4x HDMI /2x 12G-SDI /1x NDI /2x USB 3.0 / 4 XLR /2x RCA
- OUT: 2x HDMI / 1x H-264 IP / 1x NDI / Nb flux 4x1080p ou 1x4K

Garantie **1 an**
—
Conso **60 W**

PPI HT **3671,64 €**



Epiphan Pearl nexus | Streaming

- HD, commutation direct, Rackable 19"
- RTSP / SRT (push) / NDI|HX /REC Carte SD/ Sans écran
- IN: 2xHDMI/1x3G-SDI/1xNDI/2xUSB 3.0/2XLR/2xRCA/1xJack 3,5
- OUT: 1x HDMI / 1x H-264 IP / 1x NDI / Nombre flux 3x1080p

Garantie **1 an**
—
Conso **60 W**

PPI HT **4173,58 €**



Epiphan PEARL MINI | Streaming

- Jusqu'à trois entrées vidéo Full HD
- Sources HDMI, SDI et USB et prise en charge NDI|HX - IN 2x HDMI/1x3G-SDI/2xNDI-HX/2xUSB 3.0,2 XLR/1xMiniJack /2x RCA
- OUT :1x HDMI / 1x RJ45 IP / USB et SD pour REC

Garantie **1 an**
—
Conso **30 W**

PPI HT **2224,80 €**



Epiphan PEARL NANO | Streaming

- 1x IN HDMI pour présentation et 1x 3G-SDI pour caméra + USB-A
- Sortie Loop et control stream HDMI et RJ 45 pour Stream
- IN Audio XLR et RCA / REC Carte SD ou SSD

Garantie **2 ans**
—
Conso **PoE**

PPI HT **769 €**



Magewell ULTRA ENCODE AIO | Streaming

- Entrées HDMI et SDI - Streaming simultané vers 6 destinations
- Protocoles : RTSP/RTMP/RTMPS SRT Caller/SRT Listener/ NDI®|HX2/NDI®|HX3/HLS/TS sur UDP/TS sur RTP/TVU ISSP et enregistrement USB/SD/Reseau Web GUI

Garantie **2 ans**
—
Conso **6 W**

PPI HT **439 €**



Magewell ULTRA STREAM HDMI | Streaming

- Sur les plateformes : Facebook Live, YouTube et Twitch
- Protocoles RTMP, RTMPS et RTSP / Diffusion vers deux serveurs
- Prise en charge de signaux d'entrée et de sortie en boucle > 4096x2160 (4:4:4/4:2:2 à 30 ips ou 4:2:0 à 60 ips)

Garantie **1 an**
—
Conso **25 W**

PPI HT **522,39 €**



BlackMagic Streaming Encoder 4K | Streaming

- Puissant processeur de streaming Encoder 4K
- Protocol out: H.264 et H.265, en HD ou Ultra HD, SRT ou RTMP
- 1x out USB-C, 1x IN / 2x OUT 12G-SDI / 1x OUT HDMI Monitor
- Données mobiles 4G ou 5G

Garantie **1 an**
—
Conso **25 W**

PPI HT **522,39 €**



BlackMagic Streaming Decoder 4K | Streaming

- Décodeur H.264 ou H.265 conversion en 12G-SDI et HDMI
- Protocol IN : H.264 et H.265, en HD ou Ultra HD, SRT ou RTMP
- 1x OUT USB-C, 1x IN / 2x OUT 12G-SDI / 1x OUT HDMI Monitor
- Compatible Streaming Encoder 4K, ATEM, cam Blackmagic

Garantie **2 ans**
—
Conso **42 W**

PPI HT **1990 €**



Roland SR-20HD | Streaming

- Appareil de streaming et d'enregistrement sur Carte SD
- 2x Entrées HDMI, 6x Audio XLR-COMBO Micro , 1 RCA Stéréo
- Out 2x HDMI + 2x Flux sur 1x RJ45 et 1x USB-C, 1x RCA Stéréo
- Un smartphone en 4 ou 5G : connexion de streaming primaire

Accessoires | Connectique et cordons

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**

PPI HT **2,80 €**



Link'Up NHDMI1 | Câble HDMI

- Câble HDMI2.0 mâle/mâle plaqué or
- Longueur 1 m: existe en 0,5-2-3-5-10-15m
- Résolutions supportées : 3D, 4K, Full HD 1080p

Garantie **2 ans**

PPI HT **8,20 €**



Link'Up NHDMI8K1 | Câble HDMI

- Câble HDMI 2.1 ultra HD haute vitesse 8k
- Résolutions : 8K 60Hz,4Kx2K 60Hz,4K2K 120Hz
- Longueur 1m : existe en 5 et 10m

Garantie **2 ans**

PPI HT **103 €**



Link'Up HDMI FO 10m | Câble HDMI

- Câble HDMI 4K ultra HD 2160p fibre optique
- Longueur 10m:existe en 20-30-50-75-100m
- Résolution supportée : 3840x2160@60Hz

Garantie **à vie**

PPI HT **12 €**



Kordz ONE K16041-0100-CH | Câble HDMI

- Compatible 4k
- Certification HDMI-résistance au feu
- Longueur 1m: existe aussi en 0,5-1,5-2-3-5m

Garantie **à vie**

PPI HT **22 €**



Kordz PRO3 K26016-0100-CH | Câble HDMI

- V 2.0 résolution 3820x2160p 60Hz 8 bits
- Flexible et résistant -classé au feux UL CMG
- 1m: existe aussi 0,5-1,5-2-3-4-5-7-9m

Garantie **2 ans**

PPI HT **131 €**



Kordz PRO3 Actif K26116-0750-CH

- Câble HDMI 4k-18Gbit/s - tech cuivre actif
- Pas d'alimentation externe
- Longueur 7,5m existe aussi en 10 et 12,5m

Garantie **à vie**

PPI HT **21 €**



Kordz PRO4 K26415-0100-CH | Câble HDMI

- Câble HDMI 8K/10K non compressés.
- Flexible, résistant au feu
- 1m: existe aussi 0,5-1,5-2-3-4-5-7-9m

Garantie **2 ans**

PPI HT **227 €**



Kordz PRO4 K26216-1000-CH | Câble HDMI

- Optique actif 8K/10k non compressé 10m
- Débit de donnée max 48Gb/s certifié DPL
- Existe en 7,5-12,5-15-20-25-30-50-75-100m

Garantie **2 ans**

PPI HT **37 €**



Roland RMC-G5 | Cordon XLR

- Cordon XLR micro XLR femelle / XLR mâle
- Longueur 1,5m : plusieurs longueurs disponibles

Garantie **2 ans**

PPI HT **232 €**



Link'Up NHP25100 | Câble HP

- Cuivre section 2.5 mm2
- Marquage conducteur : polarité sans erreur
- Bobine de 100m

Garantie **2 ans**

PPI HT **570 €**



Kordz K12202-152M-BK | Câble HP

- Conducteurs OFC à 99,99 % haute pureté
- Surface conductrice polie : - d'oxydation
- 12AWG -Bobine de 152,5m

Garantie **2 ans**



PPI HT **27 €**

Link'Up USB CCM1 | Câble USB-C

- Câble USB-C 3.2 Blanc
- Débit supporté 5 Gb Connecteur réversible
- Intensité admissible max : 3A
- Longueur : 1m

Garantie **2 ans**



PPI HT **38,80 €**

Link'Up USB-C 2.0 | Câble USB-C

- Câble USB-C 2.0 longueur 5 m
- Taux de transfert : 480 Mbp/s
- Capacité de charge : 5V, 2A
- Gaine en nylon tressé noir

Garantie **à vie**



PPI HT **23 €**

Kordz K28655-0050-CH | Câble USB-C

- USB4 Gen2 20 Gb/s Video 4K60
- Puissance max 240w jusqu'à 2m
- Disponible en 0,5-1-1,5-2 & 3m
- Testé et certifié

Garantie **2 ans**



PPI HT **341 €**

Kordz PRO Active K2855G-0500-CH | Câble USB-C

- USB 3.2 Gen2 10Gb/s Video 4K60
- Puissance max 60w
- Longueur 5m-:existe en 7,5m & 10m
- Grande flexibilité

Garantie **2 ans**



PPI HT **21,20 €**

Link'Up DP-1,80 | Câble Display Port

- Cordon Display-Port M/M
- Norme 1.2 débit 21,6Gbps
- Longueur 1,8m : existe en 3m et 5m

Garantie **à vie**



PPI HT **26 €**

Kordz PRO K25043-0100-CH | Câble Display Port

- Câble DisplayPort 8K : 7680 x 4320 à 60 Hz DSC1.2
- Mode HBR3 et débit max 32,6Gbit/s
- Prise en charge du transport audio jusqu'à 32 canaux
- Longeur 1m: existe en 2-3-4 & 5m

Garantie **2 ans**



PPI HT **32 €**

Link'Up USBC HDMI | Câble USB-C HDMI

- Câble unidirectionnel USB-C vers HDMI 2.0 mâle
- Résolution supportée : 4K 3840x2160 - 60Hz
- Connecteurs plaqués or
- Longueur du câble : 1,80m

Garantie **2 ans**



PPI HT **16 €**

Link'Up USBC DP | Câble USB-C DP

- Câble unidirectionnel USB-C vers DP 1.4 mâle
- Résolution supportée : 8K 7680x4320 - 144Hz
- Connecteurs plaqués or
- Longueur du câble : 1,80m

Garantie **2 ans**



PPI HT **23 €**

Link'Up USBC LIGHT | Câble USB-C lightning

- Câble USB-C 3.1 vers lightning mâle
- Certifié MFI
- Tressé
- Longueur 1m

Accessoires | Connectique et cordons

Voir tous les produits

Garantie **2 ans**



PPI HT **3,40 €**

Link'Up RJ45-C6F-1 | Câble RJ45

- Câble réseau RJ45 100% cuivre CAT 6
- Disponible en cat 6A-26 AWG
- Longueur 1m: existe en 0,5-1,5-2-3-5-10-15-20-30-50-100m
- Norme de câblage EIA/TIA 568B

Garantie **2 ans**



PPI HT **173 €**

Link'Up RJ45-B100 | Câble RJ45

- Câble réseau RJ45 100% cuivre CAT 6
- Conducteur 100% cuivre-26 AWG
- Bobines de 100m existe en 305m
- Norme de câblage EIA/TIA 568B

Garantie **2 ans**



PPI HT **4 €**

Link'Up RJ45-CAT 7 S/FTP LSZH 1m | Câble RJ45

- Câble RJ45 100% cuivre CAT 7 S/FTP 2AWG
- 10 Gbit/s max jusqu'à 600 MHz.
- Norme ANSI/TIA 568-C.2 & ISO/IEC 11801
- 1m existe en 0,5-2-3-5-10-15-20-30-50m bobine 305m

Garantie **2 ans**



PPI HT **117 €**

Link'Up RJ-45B6U-100 | Fiches blindées

- Fiches blindées RJ45 8/8-Cat6
- Compatible avec les câbles AWG24 à 26
- A utiliser avec la pince PS-RJ45U

Garantie **2 ans**



PPI HT **128 €**

Link'Up PS-RJ45U | Pince

- Pour connecteur RJ-45U6U et RJ-45B6U

Garantie **à vie**



PPI HT **5 €**

Kordz Patch Cord (K23045-0500-BK) | Câble Cat6

- Câble réseau Cat 6 (existe en 6A)
- Format slim(3,9mm) flexible et resistant
- POE++ normes ANSI/TIA 568.2-D Cat 6
- Longueur de 0,5m:jusqu'a à 30m ou bobine 100 et 305m

Garantie **à vie**



PPI HT **263 €**

Kordz K13602-152M-BK | Câble Cat6

- Câble cat 6A Slim
- Longueur 152 m existe en 305m plusieurs couleurs

Garantie **3 ans retour atelier**



Screen'Up CABO1BL |

Cabine insonorisée

- Réduit les décibels de 25 dB (+/-5db)
- Doubles parois avec Vitre de 1 cm d'épaisseur film protecteur sécurité et phonique
- Détecteur de présence ET Indicateur de présence LED intégré
- Prise USB-C 65W - USB-A - 2 prises de courants

PPI HT
4490 €

Garantie **1 an retour atelier**



Central Rack 4127 |

Rack sur pieds

- 27 unités de hauteur et 600 millimètres de profondeur
- Capacité de charge 500 kg
- Porte avant en verre de sécurité
- Finition noire élégante (RAL9004)

PPI HT
930 €

Garantie **1 an retour atelier**



Central Rack 4115 |

Rack sur pieds

- 15 unités de hauteur et 600 mm de profondeur
- Capacité de charge 500 kg
- Porte avant en verre de sécurité
- Finition noire élégante (RAL9004)

PPI HT
755 €

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic SLIM 5 |

Rack

- Hauteur 8U 14U 21U 29U 37U 43U
- Profondeur 500 ou 660 mm
- Porte avant et arriére et coté en option
- Livraison en 2 cartons

Tarif
Nous contacter

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic SRSR |

Rack

- Hauteur 12U 16U 20U 24U 30U
- Profondeur 588 mm poids supporté 113 Kg SRSRX
- Profondeur 487 mm poids supporté 90 Kg SRSR4
- Livraison 2 cartons

Tarif
Nous contacter

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic AX-SXR |

Rack

- Hauteur de 16U a 43U
- Profondeur 543 mm
- Poids supporté 200 Kg
- Livraison en 3 cartons

Tarif
Nous contacter

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic WM |

Rack

- Hauteur 8U 15U 30U
- Profondeur de 305 a 457 mm
- Poids supporté de 68 Kg à 90 Kg
- Livraison en 2 colis

Tarif
Nous contacter

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic / Sanus CFR2127-B1

- Existe en Hauteur 15U 36U 44U
- Livrée préassemblée et montée sur roulettes
- Avec étagères et panneaux obturateurs
- Poids supporté 340 kg

Tarif
Nous contacter

Garantie **25 ans**



Middle Atlantic / Sanus CFR2144-B1

- Existe en hauteur 15U 27U 36U
- Livrée préassemblée et montée sur roulettes
- Avec étagères et panneaux obturateurs
- Poids supporté 453 Kg

Tarif
Nous contacter



FVS

ASSURANCE **CASSE** ACCIDENTELLE

4,99 € HT

PAR ÉCRAN, VALABLE 3 MOIS

- Couvre la casse accidentelle pendant 3 mois
- Remplacement rapide
- Sans engagement

Contact au 01 60 62 49 00
ou casse@fvs.fr

FVS

VOTRE GROSSISTE
AUDIOVISUEL 100% FRANÇAIS

01 60 62 49 00

info@fvs.fr

www.fvs.fr

Service commercial

Tél. : 01 60 62 49 00
info@fvs.fr

Service comptabilité

Tél. FVS : 01 60 62 49 02
Tél. FVS Corp : 01 76 21 50 97
comptabilite@fvs.fr

Site web

www.fvs.fr

Plus moderne, plus clair et plus pratique, notre nouveau site web a été entièrement repensé pour vous permettre de retrouver facilement nos produits, nos nouveautés et toutes les informations dont vous avez besoin.

Lundi - Jeudi	9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi	9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Infos FVS

SAS au capital de 200 000 €
APE 4643Z
SIRET : 322 046 087 00100
TVA : FR37 322 046 087

Infos FVS Corp

SAS au capital de 10 000 €
APE 4643Z
SIRET : 722 777 904 00042
TVA : FR94 752 777 0904